

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM.

PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 132/2013 PROCESSO nº 189/2013 DATA DA REALIZAÇÃO: 06/01/2014

HORÁRIO: 09:00 horas

LOCAL: Praça Coronel Orlando nº 652, centro.

O MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo, na Praça Coronel Orlando nº 600, centro, CEP 14620-000, telefone (16) 3820-8000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.351.749/0001–11, inscrita na I.E 491.040.101.110, por determinação da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal FLÁVIA MENDES GOMES, torna público que se acha aberta à licitação na modalidade PREGÃO - PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 189/2013, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.373, de 30 de maio de 2005, Decreto Municipal 4.111, de 06 de fevereiro de 2012, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência própria da Administração Pública Municipal, localizada na Praça Coronel Orlando nº 652, centro, na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo, iniciando-se no dia **06/01/2014** às **09:00** horas e será conduzida por um dos Pregoeiros, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 4.258, de 14 de agosto de 2013.





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

I - DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM,** conforme especificações constantes deste instrumento convocatório e de seus anexos.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

III - DO CREDENCIAMENTO

- 1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
- a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- **b**) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, inclusive assinar o instrumento contratual e/ou a Ata de Registro de Preços, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
- 1.1 Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do item VII deste Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea "a" do subitem 1 deste item III ou em certidão ou documento expedido pela Junta Comercial comprovando o enquadramento do licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte; o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que quiser utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 deverá ainda apresentar, no ato de credenciamento, declaração nos moldes previsto no Anexo VI declaração para fins da Lei Complementar n. 123 / 2006, com reconhecimento de firma, sob pena de preclusão do direito de utilizar-se dos referidos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA



Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

- **1.2** A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os benefícios da Lei Complementar n. 123 / 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.
- **2** O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
- **3** Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
- **4** A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo IV ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
- **2** A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta

Pregão nº 132/2013

Processo nº 189/2013

Envelope nº 2 – Habilitação

Pregão nº 132/2013

Processo nº 189/2013





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

- **3** A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
- **4** Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

- 1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
- a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
- b) número do processo e do Pregão;
- c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, conforme modelo apresentado no **ANEXO II** deste edital;
- d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo com, até, três casas decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
- e) Informações do número da Conta Corrente, Banco e Agência na qual a Prefeitura Municipal de Orlândia deverá efetuar os pagamentos via crédito Conta Corrente.
- 2 O sistema utilizado para realização do procedimento licitatório exige cadastro prévio de fornecedores para lançamento de proposta, com o objetivo de agilizar e dar praticidade ao procedimento. Nestas condições, ao acessar o edital e suas informações, a Prefeitura Municipal de Orlândia, solicita que a licitante:
- a) entre em contato com o Setor de Licitações, através do telefone (16) 3820-8058 ou pelo email licitação@orlandia.sp.gov.br, solicitando o cadastro para participação desta licitação.
- b) após a realização do cadastro serão emitidos dois arquivos *.txt e um *.exe, nos quais irão conter todas as informações pertinentes à planilha orçamentária de preços, e, posteriormente, serão enviados para a empresa com todas as orientações de instalação e preenchimento, que valerá como apresentação de proposta.





Estado de São PauloPÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000
CNPJ: 45.351.749/0001-11

- c) após preenchimento da proposta no arquivo *.exe (conforme orientações que serão enviadas), o arquivo deverá ser salvo em mídia de CD gravável e a mesma deverá ser apresentada juntamente com a Proposta, no envelope nº 1.
- **d**) A não apresentação da proposta através do CD não possui caráter desclassificatório, sendo indispensável a apresentação da proposta impressa, mesmo em caso de apresentação do CD, com todas as informações exigidas no subitem 1, item V deste Edital, em caso de mal funcionamento das mídias.
- 3 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
- **4** O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- **b**) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária ou cooperativa;
- **d**) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- **1.1.1** Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- **b**) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
- **c1**) certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
- c2) certidão de Regularidade de ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 (ou outro ato que vier substituí-la) ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
- c3) certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
- **d**) prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social INSS mediante a apresentação da CND Certidão Negativa de Débito **ou** CPD-EN Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
- e) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS;
- f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas** (**CNDT**) **ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas**, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943.
- **g**) a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;
- **g1**) as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

- **g2)** havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de **eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa**;
- g3) a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem "g2" implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) o licitante deverá apresentar atestado emitido por entidade de direito público ou privado, sendo dispensada esta certidão nos casos de já terem fornecido para a Administração Pública Municipal de Orlândia. O atestado deverá comprovar que a empresa licitante executou serviços compatíveis com o objeto do presente certame.

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

- a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998;
- b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

- 1 No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração máxima de 30 minutos.
- **2** Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido neste edital, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
- **2.1** Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
- **3** A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
- a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
- **b**) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
- c) com preços manifestamente inexequíveis (Art. 48, II, § 1°, alíneas "a" e "b").
- **3.1** No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
- **3.2** Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
- **4** As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
- a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
- **b**) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
- **5** O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA



Estado de São Paulo

- **5.1** A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
- **6** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances no valor correspondente a 1% (um por cento), aplicável inclusive em relação ao primeiro.
- **7 -** A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
- **8** Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
- **8.1** O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
- **8.1.1** A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 8.1.
- **8.2** Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.
- **8.3** Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
- **9** O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 8, com vistas à redução do preço.
- 10 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
- **10.1** A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA



Estado de São Paulo

- 11 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.
- 12 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
- a) substituição e apresentação de documentos ou
- **b**) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
- **12.1** A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- **12.2** A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
- **12.3** Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "e", do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
- **12.3.1** Para efeito de assinatura do contrato (ata de registro de preços), a licitante habilitada nas condições do subitem 12.3 deste item VII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
- **12.3.2** A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
- **13 -** Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
- 14 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- **2 -** A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
- **3** Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
- **4 -** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
- **5 -** O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

<u>IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO</u>

- 1 As entregas dos produtos deverão ser feitas PARCELADAMENTE, até que seja atingida a quantidade total adquirida, nos locais e datas determinadas pelo setor competente, conforme necessidade e prévia solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, por até 12 (doze) meses contados da data de assinatura da Ata.
- 2 A primeira requisição será fornecida à CONTRATADA após a expedição da nota de empenho, observados os preços e condições fixados na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.
- **2.1** As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
- **2.2** As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

- **3** O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Orlândia o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
- **4** As características pertinentes à qualidade e os parâmetros para avaliação dos produtos, no ato da entrega, constam no **ANEXO I** deste edital.
- **5** Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a critério do Contratante, estima-se em até **12 (doze) meses** o prazo para entrega do objeto licitado, até o limite quantitativo licitado.
- **6** Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- 1 O objeto da presente licitação será recebido nas condições estabelecidas no **ANEXO I** deste edital.
- 2- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA poderá:
- a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- **a.1**) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
- **b**) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- **b.1**) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO

- 1 O pagamento será efetuado em 07 (sete) dias contados da data da efetiva entrega dos produtos requisitados e da respectiva **nota fiscal-eletrônica/fatura.**
- 2 A **nota fiscal-eletrônica/fatura** que apresentar incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 1 deste item XI





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

começará a fluir a partir da data de apresentação da **nota fiscal-eletrônica/fatura**, sem incorreções.

- **3 -** O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou ordem bancária em nome da contratada.
- 4 Os preços contratados são fixos.

XII - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 1 Sempre que possível, a assinatura da Ata de Registro de Preços dar-se-á ao término da sessão de processamento do certame; quando impossibilitada a lavratura da ata ao final da sessão, os fornecedores vencedores serão convocados para a assinatura do respectivo instrumento, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 2 Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preços, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- **2.1** Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 2 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de não ser formalizada a ata de registro de preços com o vencedor faltoso.
- **3** Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 2 deste item XII, ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão.
- **3.1** Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do aviso.
- **3.2 -** A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo DOE e divulgação no endereço eletrônico <u>www.orlandia.sp.gov.br</u>.
- **3.3** Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos itens **VII** e **VIII** deste Edital, naquilo que for pertinente.





PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

- **4 -** A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir os produtos, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- **5** A ata de registro de preços vigerá por até 12 (doze) meses, contados da assinatura da ATA.

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7° da Lei federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 1 Os recursos para cobertura das despesas com a execução deste contrato, correrão por conta da dotação 3.3.90.30.00.00 do orçamento previsto para 2014, suplementada se necessário.
- **2 -** Valor Estimado: <u>R\$ 2.236.378,27 (dois milhões e duzentos e trinta e seis mil e trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos).</u>

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **1 -** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- **2 -** Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA



Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

- **2.1** As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
- **3 -** Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
- **4-** O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão publicados no DOE e divulgados no endereço eletrônico www.orlandia.sp.gov.br .
- **5** Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada no Setor de Licitações da Administração Pública Municipal, durante 30 (trinta) dias após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.
- **6** Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
- **6.1 -** A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil.
- **6.2** Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- 7 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
- **8** Integram o presente edital:

Anexo I – planilha descritiva dos produtos;

Anexo II – modelo de proposta de preços;

Anexo III – modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

Anexo IV – minuta de credenciamento:

Anexo V – declaração para fins da Lei Complementar n. 123 / 2006.

Anexo VI – minuta da ata de registro de preços

9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Orlândia, do Estado de São Paulo.

Orlândia. 06 de dezembro de 2013.

WAGNER DE JESUS LEMES

Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO I – PLANILHA DESCRITIVA DOS PRODUTOS

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca
001			Abaixador de língua descartável de	
001	1000	pacote	madeira. Pacote com 100 unidades.	
002	015	frasco	Ácido Acético 2%. Frasco com 1000ml.	
003	500	frasco	Álcool etílico hidratado 70% gel. Expedientes: polietilenoglicol éster de glicerina 26, propilenoglicol, amino metil propanol, polímero carboxílico, benzoato de denatonium e água purificada. Frasco com 850g.	
004	2000	frasco	Álcool etílico 92%. Frasco com 1000ml.	
005	2000	frasco	Álcool etílico 70%. Frasco com 1000ml.	
006	005	frasco	Álcool iodado à 1%. Frasco com 1000ml.	
007	500	frasco	Água oxigenada líquida 10 volumes. Frasco com 1000ml.	
008	500	caixa	Agulha descartável 25x6, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.	
009	500	caixa	Agulha descartável 25x7, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.	



010	500	caixa	Agulha descartável 30x7, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.	
011	500	caixa	Agulha descartável 30x8, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.	
012	5000	caixa	Agulha múltipla 25x8mm (21G1) para coleta de sangue à vácuo, siliconizada, com bisel trifacetado, com corte a laser, estéril e descartável. Caixa com 100 unidades.	
013	500	pacote	Algodão hidrófilo cor branca, 100% algodão, absorvente, macio, inodoro e não estéril. Pacote contendo rolo de 500g.	
014	090	unidade	Almotolia em PVC cor âmbar, com bico reto e tampa. Capacidade de 250ml.	
015	150	unidade	Almotolia em PVC transparente, com bico reto e tampa. Capacidade de 250ml.	
016	190	unidade	Aparelho descartável de barbear, composto de resinas termoplásticas e aço inoxidável revestido com platina, com duas lâminas, cabo ergonômico e com textura antideslizante e com fita lubrificante aperfeiçoada.	



017	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 10cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.	
018	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 15cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.	
019	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 20cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.	
020	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 4cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe	



021 2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 6cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.	
022 2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 8cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.	
023 200	pacote	Avental cirúrgico descartável com manga curta branco e abertura central, confeccionado em TNT gramatura média 40. Tamanho único. Pacote com 10 unidades.	
024 200	pacote	Avental cirúrgico descartável com manga longa branco, punho com elástico e abertura central, confeccionado em TNT gramatura 40, com tiras de ajuste interna e externa. Tamanho único. Pacote com 10 unidades. Benzina retificada. Frasco com 1000ml.	



026	500	unidade	Cateter intravenoso periférico, com agulha siliconizada com bisel bi-angulada e trifacetada, com conector translúcido, codificado por cor. Descartável, calibre 22G. Embalado em blister, estéril.	
027	500	unidade	Cateter intravenoso periférico, com agulha siliconizada com bisel bi-angulada e trifacetada, com conector translúcido, codificado por cor. Descartável, calibre 24G. Embalado em blister, estéril.	
028	500	unidade	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos Tamanho 08 (neonatalogia). Compõe-se de circuito de tubos de PVC, atóxico, flexível, transparente, com um indutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar. Adapta-se atrás dos pavilhões auriculares. Conector universal de fácil adaptação. esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plastico. Embalagem individual.	
029	500	unidade	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos Tamanho 10 (infantil). Compõe-se de circuito de tubos de PVC, atóxico, flexível, transparente, com um indutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar. Adapta-se atrás dos pavilhões auriculares. Conector universal de fácil adaptação. esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plastico. Embalagem individual.	
030	500	unidade	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos Tamanho 12 (infantil). Compõe-se de circuito de tubos de PVC, atóxico, flexível, transparente, com um indutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar. Adapta-se atrás dos pavilhões auriculares. Conector universal de fácil adaptação. esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plastico. Embalagem individual.	
031	500	unidade	Cateter sonda nasal nº 10. Dispositivo para insuflar oxigênio ou ar comprimido através de indutores nasais. Compõe-se de tubo de PVC e conector. Embalagem individual plástica.	



032	500	unidade	Cateter sonda nasal nº 12. Dispositivo para insuflar oxigênio ou ar comprimido através de indutores nasais. Compõe-se de tubo de PVC e conector. Embalagem individual plástica.	
033	500	unidade	Cateter sonda nasal nº 14. Dispositivo para insuflar oxigênio ou ar comprimido através de indutores nasais. Compõe-se de tubo de PVC e conector. Embalagem individual plástica.	
034	300	caixa	Cateter uretral hidrofilico Speed Cath, lubrificado, feminino, esteril do tipo intermitente, atóxico, hipoalergico, provido de substâncias com propriedades lubrificantes a base de PVP, ureia e cloreto de sódio em toda extensão, feito em polimetano, possui orifícios radiais com bordas a quase 90 graus, com diâmetro interno de 4,0mm, nº 12. O produto não poderá causar irritabilidade dermica e apresentar citoxidade. Acondicionado em embalagem de alumínio e imerso em solução salina que conserva sua lubrificação exclusiva. A embalagem deve possuir um adesivo para fixação em superfície e anel de abertura. Caixa com 30 unidades.	
035	300	caixa	Cateter uretral hidrofilico Speed Cath, lubrificado, masculino, esteril do tipo intermitente, atóxico, hipoalergico, provido de substâncias com propriedades lubrificantes a base de PVP, ureia e cloreto de sódio em toda extensão, feito em polimetano, possui orifícios radiais com bordas a quase 90 graus, com diâmetro interno de 4,0mm, nº 12. O produto não poderá causar irritabilidade dermica e apresentar citoxidade. Acondicionado em embalagem de alumínio e imerso em solução salina que conserva sua lubrificação exclusiva. A embalagem deve possuir um adesivo para fixação em superfície e anel de abertura. Caixa com 30 unidades.	



036	600	unidade	Coletor de material perfurocortante descartável com capacidade de 7 litros. Caixa de papelão com alça dupla para transporte, com total proteção contra perfuração e vazamento de fluidos, que contém em seu interior um saco plástico de polietileno. Cor externa amarela, com dizeres em preto, atendendo as normas da ANVISA.	
037	2000	unidade	Coletor de urina adulto antirefluxo sistema fechado. Confeccionado em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 2 litros; marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100ml. Embalagem individual.	
038	2000	unidade	Coletor de urina para incontinência urinária masculino com preservativo, confeccionado em latex e extensão confeccionada em PVC, atóxico, apirogênico e esterilizado em raio gama.	
039	5000	unidade	Coletor de urina sistema aberto (bolsa plástica tipo saco), com graduação a cada 100ml, alça flexivel tipo cordão para sustentação e manipulação do coletor, descartável após o uso.	
040	9000	unidade	Coletor universal para urina e/ou fezes, não estéril, confeccionado em polipropileno, com tampa de rosca, com pá. Capacidade 80ml.	
041	5000	pacote	Compressa de gaze hidrófila não estéril confeccionada com fios 100% algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos, 13 fios por cm2, dobras uniformes e perfeitas. Possui 8 camadas e 5 dobras, medindo 7,5cm x 7,5cm quando fechadas, com formato quadrado, embalada em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá ser entregue com laudo analítico e de acordo com as normas NBR13843. Embaladas em saco plástico com 500 unidades.	
042	009	unidade	Cuba Rim 16x12 cm, confeccionada em aço inoxidável.	
043	005	unidade	Dispensador para sabonete líquido, com	



1	1		finação em mondo esta esta esta esta esta esta esta esta	
			fixação em parede, com reservatório	
			permite o reabastecimento.	
			Equipo macrogotas flexível, dispositivo	
			para infusão, controle de fluxo e dosagem	
			de soluções parenterias e enterais.	
			Composta por lanceta perfurante para	
			conexão ao recipiente de solução, câmara	
			transparente para visualização do	
044	2000	unidade	gotejamento e flexível, permitindo	
			procedimento de leve bombeamento para	
			retirada de bolhas de ar ou pequenas	
			obstruções, controlador de fluxo tipo	
			pinça rolete e conexão luer para	
			dispositivo de acesso venoso. Modelo	
			simples, estéril e embalagem plástica.	
			Escalpe nº 21, dispositivo de acesso ao	
			sistema venoso periférico, para infusão	
			intravenosa, com asas, constituído por	
			agulha siliconizada com bisel biangulado	
			e trifacetado. Possui protetor de agulha,	
045	2000	unidade	asas de fixação, possui tubo vinílico	
			transparente, atóxico e apirogênico, com	
			conector fêmea codificado por cor, o que	
			proporciona segura conexão com o equipo	
			e permite a identifcação do calibre de	
			acordo com a cor do conector.	
			Escalpe nº 23, dispositivo de acesso ao	
			sistema venoso periférico, para infusão	
			intravenosa, com asas, constituído por	
			agulha siliconizada com bisel biangulado	
			e trifacetado. Possui protetor de agulha,	
046	2000	unidade	asas de fixação, possui tubo vinílico	
			transparente, atóxico e apirogênico, com	
			conector fêmea codificado por cor, o que	
			proporciona segura conexão com o equipo	
			e permite a identifcação do calibre de	
			acordo com a cor do conector.	
			Escalpe n° 25, dispositivo de acesso ao	
			sistema venoso periférico, para infusão	
			intravenosa, com asas, constituído por	
<u> </u>			agulha siliconizada com bisel biangulado	
047	2000	unidade	e trifacetado. Possui protetor de agulha,	
			asas de fixação, possui tubo vinílico	
			transparente, atóxico e apirogênico, com	
			conector fêmea codificado por cor, o que	
<u> </u>			concetor remed codificado por cor, o que	



			proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector.	
048	1000	unidade	Escalpe nº 27, dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, para infusão intravenosa, com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado. Possui protetor de agulha, asas de fixação, possui tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, com conector fêmea codificado por cor, o que proporciona segura conexão com o equipo e permite a identifcação do calibre de acordo com a cor do conector.	
049	100	pacote	Escova cervical com ponta protegida. Composta por cabo plástico cilíndrico, medindo 19cm; resina plastica incolor para proteger a ponta da escova, e escova, com cerdas de formato levemente cônico, medindo 2cm de comprimento, sendo a base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 15 níveis paralelos da base ao ápice. O diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, é de 0,5 cm e o diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, é de 0,5 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, é de 0,3cm. Com registro na ANVISA. Embalagem com 100 unidades.	
050	050	unidade	Esfigmomanômetro adulto. Braçadeira confeccionada em Nylon anti-alérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. Manômetro de alta resistência dotada de blindagem protetora contra desregulagens em choques, certificado pelo INMETRO.	
051	010	unidade	Esfigmomanômetro infantil. Braçadeira confeccionada em Nylon anti-alérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. Manômetro de alta resistência dotada de blindagem protetora contra desregulagens em choques, certificado pelo INMETRO.	



052	010	unidade	Esfigmomanômetro adulto obeso. Braçadeira confeccionada em Nylon antialérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. Manômetro de alta resistência dotada de blindagem protetora contra desregulagens em choques, certificado pelo INMETRO.	
053	500	unidade	Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com bordas devidamente acabadas, branco. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural anti-alérgica, óxido de zinco e resina, tendo uma face com perfeita aderência, medindo 10cm x 4,5m, recoberto adequadamente. Embadalado conforme legislação atual vigente.	
054	100	pacote	Espátula de ayres de madeira, resistente, pontas arredondadas, descartável. Pacote com 100 unidades.	
055	800	unidade	Espéculo vaginal, tamanho M, não lubrificado, estéril. Produzido em poliestireno cristal. Valvas anatômicas de contorno lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em Nylon de engenharia, pigmentado e indeformável. Embalados individualmente.	
056	5000	unidade	Espéculo vaginal, tamanho P, não lubrificado, estéril. Produzido em poliestireno cristal. Valvas anatômicas de contorno lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em Nylon de engenharia, pigmentado e indeformável. Embalados individualmente.	
057	500	frasco	Detergente a base de enzimas utilizado nas operações de limpeza com desincrustação e remoção de resíduos organicos em materiais médico hospitalares. Composição: enzimas amilase, protease, lipase e carbohidrase, solvente, tensoativos não iônico, conservante, diluente, fragrância, corante, estabilizantes, cosdjuvante, alcalinizante,	



			agente de controle de pH e veículo. Frasco de 5 litros.	
058	010	unidade	Estetoscópio infantil, com olivas macias e confortáveis, molas internas ajustáveis, anel e diafragma com tratamento "antifrio", auscutador de aço inoxidável.	
059	050	unidade	Estetoscópio adulto, com olivas macias e confortáveis, molas internas ajustáveis, anel e diafragma com tratamento "antifrio", auscutador de aço inoxidável.	
060	4800	unidade	Fio catgut simples 2.0, estéril, para sutura, absorvível, com agulha 3/8 circular de 2,5cm.	
061	4800	unidade	Fio catgut simples 3.0, estéril, para sutura, absorvível, com agulha 3/8 circular de 2,5cm.	
062	4800	unidade	Fio catgut simples 4.0, estéril, para sutura, absorvível, com agulha 3/8 circular de 2,0cm.	
063	4800	unidade	Fio de nylon 2.0 monofilamento, preto, estéril, não absorvível, para sutura, com agulha de 3/8, triangular de 2,5cm.	
064	4800	unidade	Fio de nylon 3.0 monofilamento, preto, estéril, não absorvível, para sutura, com agulha de 3/8, triangular de 2,5cm.	
065	4800	unidade	Fio de nylon 4.0 monofilamento, preto, estéril, não absorvível, para sutura, com agulha de 3/8, triangular de 2,5cm.	
066	1000	unidade	Fita adesiva crepe com dorso de papel crepado, e adesivo à base de borracha e resina, medindo 19mm x 50m.	
067	1000	unidade	Fita adesiva crepe com dorso de papel crepado, e adesivo à base de borracha e resina, medindo 50mm x 50m.	
068	1000	unidade	Fita adesiva para autoclave, confeccionado com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina cama impermeabilizante de resina acrílica.	



			Fita cirúrgica microporosa, com dorso em	
			tecido não tecido à base de fibras de	
			viscose, resina acrílica e massa adesiva à	
069	1000	unidade	base de poliacrilato, hipoalergênico. Com	
007	1000	umaaac	lacre de proteção que impede a violação.	
			Cor branca, com características garantidas	
			pela ISO 9001. Tamanho 0,5cm x 4,5m.	
			Fita cirúrgica microporosa, com dorso em	
			tecido não tecido à base de fibras de	
			viscose, resina acrílica e massa adesiva à	
070	1000	unidade	base de poliacrilato, hipoalergênico. Com	
			lacre de proteção que impede a violação.	
			Cor branca, com características garantidas	
			pela ISO 9001. Tamanho 10cm x 4,5m.	
			Fita cirúrgica microporosa, com dorso em	
			tecido não tecido à base de fibras de	
			viscose, resina acrílica e massa adesiva à	
071	1000	unidade	base de poliacrilato, hipoalergênico. Com	
			lacre de proteção que impede a violação.	
			Cor branca, com características garantidas	
			pela ISO 9001. Tamanho 1,2 cm x 10 m.	
			Fita cirúrgica microporosa, com dorso em	
			tecido não tecido à base de fibras de	
			viscose, resina acrílica e massa adesiva à	
072	1000	unidade	base de poliacrilato, hipoalergênico. Com	
072	1000	umaac	lacre de proteção que impede a violação.	
			Cor branca, com características garantidas	
			pela ISO 9001. Tamanho 2,5cm x 4,5m.	
			Fixador citológico, sistema tipo spray	
073	100	frasco	para fixar esfregaços em lâminas.	
			Composto por propilenoglicol e álcool	
			absoluto. Frasco com 100ml.	
074	10000	unidade	Fralda descartável tamanho EG infantil	
075	10000	unidade	Fralda descartável tamanho P geriatrica,	
076	10000	unidade	Fralda descartável tamanho M geriatrica,	
077	10000	unidade	Fralda descartável tamanho G geriatrica,	
			Frasco para dieta enteral, transparente	
079	2000	unidada	capcidade 300ml, graduado nos dois lados	
078	2000	unidade	a cada 50ml, atoxico, embalado	
			individualmente em saco plástico.	
			Frasco para dieta enteral, transparente	
0.50	1000		capcidade 500ml, graduado nos dois lados	
079	1000	unidade	a cada 50ml, atoxico, embalado	
			individualmente em saco plástico.	
080	015	unidade	Garrote para punções com processo de	
000	010		Tama pangoos com processo de	



			auto-trava e regulagem de tensão, com	
			tecido elástico adequado.	
			Gel para ultrassom, incolor, com pH	
081	1000	frasco	neutro, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico, com viscosidade adequada, não gorduroso e com registro no Ministério da Saúde. Frasco com 100ml.	
082	200	pacote	Guardanapo descartável branco 20x22cm.	
		1	Embalagem com 50 unidades.	
083	120	caixa	Hastes flexíveis de polipropileno com pontas arredondadas de 100% algodão, macio e absorvente. Caixa com 75 unidades.	
084	010	caixa	Lâmina de bisturi nº 11 confeccionado em aço corbono, esterilizada em raio gama, embalada individual com material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades.	
085	020	caixa	Lâmina de bisturi nº 15 confeccionado em aço corbono, esterilizada em raio gama, embalada individual com material aluminizado com absorvente de umidade na parte interna. Caixa com 100 unidades.	
086	100	caixa	Lâmina para citologia de vidro fosca. Vidro lapidada lisa com borda fosca indicada para microscopia, com largura de 26mm, comprimento de 76mm, espessura de 1,0 a 1,2mm, descartável, separada com papel manteiga. Caixa equipada com sílica gel. Caixa com 50 unidades.	
087	3000	caixa	Lanceta descartável para punção digital em inox, espessura ultrafina com ponta triangular para punção indolor, com penetração consistente, bisel embutido firmemente em corpo plástico, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. Possui formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. Produto esterelizado. Embalagem com 100 lancetas.	
088	1000	rolo	Lençol de papel descartável branco, 100% celulose de alta qualidade, com textura tipo crepe, macio, flexível e resistente.	



			Rolos medindo 50cm x 50m.	
089	500	unidade	Lençol descartável branco com elástico, confeccionado em TNT - Tecido não tecido, 100% polipropileno atóxico, de uso único, gramatura 40, medindo 2,0m x 0,90cm.	
090	5000	pacote	Luva cirúrgica estéril. Tamanho nº 8. Luva de latex 100% natural, cor branca, lubrificada com pó bioabsorvível à base de amido de milho. Atóxico, esterelizada em óxido de etileno. Anatômica, superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita ou esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 par.	
091	5000	pacote	Luva cirúrgica estéril. Tamanho nº 7. Luva de latex 100% natural, cor branca, lubrificada com pó bioabsorvível à base de amido de milho. Atóxico, esterelizada em óxido de etileno. Anatômica, superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita ou esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 par.	
092	2000	pacote	Luva cirúrgica estéril. Tamanho nº 7 1/2. Luva de latex 100% natural, cor branca, lubrificada com pó bioabsorvível à base de amido de milho. Atóxico, esterelizada em óxido de etileno. Anatômica, superfície microtexturizada,	



			antideslizante, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita ou esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 par.	
093	200	caixa	Luvas de latex para procedimento, anatômicas, hipoalergênicas, com pó biabsorvível atóxico, contêm latex natural, não estéreis, ambidestras, descartáveis, uso único, cor creme, superfície lisa e com espessura mínima 0,08mm. Tamanho G. Caixa com 50 pares.	
094	2000	caixa	Luvas de latex para procedimento, anatômicas, hipoalergênicas, com pó biabsorvível atóxico, contêm latex natural, não estéreis, ambidestras, descartáveis, uso único, cor creme, superfície lisa e com espessura mínima 0,08mm. Tamanho M. Caixa com 50 pares.	
095	2000	caixa	Luvas de latex para procedimento, anatômicas, hipoalergênicas, com pó biabsorvível atóxico, contêm latex natural, não estéreis, ambidestras, descartáveis, uso único, cor creme, superfície lisa e com espessura mínima 0,08mm. Tamanho P. Caixa com 50 pares.	
096	400	caixa	Máscara cirúrgica tripla, descartável, branca, com elástico, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, não libera fiapos, hipoalergênico, atóxico, com clipe para ajuste nasal de metal galvanizado totalmente revestido com plástico. Tamanho adulto. Caixa com 50 unidades.	
097	010	caixa	Máscara cirúrgica tripla, descartável, branca, com elástico, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, 100%	



I			polipropileno, não libera fiapos,	
			hipoalergênico, atóxico, com clipe para	
			ajuste nasal de metal galvanizado	
			totalmente revestido com plástico.	
			Tamanho pediátrico. Caixa com 50	
			unidades.	
			Máscara Respirador N95, Eficiência de	
000	007		filtragem mínima de 95% contra sólidos e	
098	005	caixa	aerossóis líquidos que não contém óleo.	
			Tamanho pequeno. Caixa com 20	
			respiradores.	
			Microlanceta indicada para coleta de	
			sangue da ponta do dedo da mão ou do pé	
			para realização de teste sanguíneo, com	
099	050	caixa	ponta bifacetada perfurocortante, estéril	
			por raios gama, descartável, atóxica,	
			apirogênica, em aço inoxidável, embalada unitariamente em papel grau cirúrgico.	
			Caixa com 200 unidades.	
			Micronebulizador completo com máscara	
			em PVC atóxico, copinho para	
100	250	unidade	medicamento, extensão com conector	
100	230	umaaac	para ar comprimido ou oxigênio.	
			Tamanho adulto.	
			Micronebulizador completo com máscara	
			em PVC atóxico, copinho para	
101	150	unidade	medicamento, extensão com conector	
			para ar comprimido ou oxigênio.	
			Tamanho infantil.	
			Negatoscópio com 1 corpo, para fixação	
102	006	unidade	na parede, luminosidade através de luz	
102	000	umuaue	fluorescente homogênea. Visor em	
			plástico acrílico e translúcido. Bivolt.	
			Otoscópio, compacto, leve e peça única.	
			Luz alógena, propiciando 30% mais de	
			luz, com iluminação uniforme e	
			duradoura. Iluminação por fibra ótica com	
103	020	unidade	anel de 360° sem reflexos e obstruções.	
			Lentes de aumento grandes e deslizantes	
			para fácil exame. Possui 4 espéculos de	
			polipropileno reutilizáveis nos tamanos 2,	
			3, 4 e 5mm. Acompanha estojo, utiliza	
			pilha.	
104	1200	pacote	Papel toalha interfolha para porta papel	
			20,5 x 22,5 cm. Embalagem com 1000	



			folhas.	
105	050	unidade	Pinça anatômica dissecção 10cm, confeccionada em aço inoxidável.	
106	050	unidade	Pinça anatômica dissecção 14cm,	
107	035	unidade	confeccionada em aço inoxidável. Pinça Kelly curva 12cm, confeccionada	
108	009	unidade	em aço inoxidável. Pinça Kelly reta 14 cm, confeccionada em aço inoxidavel	
109	020	frasco	Polivinilpirrolidona iodo degermante (PVPI degermante) à 10%. Anti-séptico de amplo espectro para degermação da pele. Frasco com 1000ml.	
110	020	frasco	Polivinilpirrolidona iodo tópico (PVPI tópico) à 10%. Anti-séptico de amplo espectro para pele e mucosa. Frasco com 1000ml.	
111	050	caixa	Preservativo masculino não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo de 160mm, capacidade volumétrica de 15,0 a 40,0 dm3. Caixa com 144 unidades.	
112	500	frasco	Sabonete líquido antisséptico para mãos e braços, Cremoso, a base de triclosan 0,5%, emoliente, com pH compátivel ao da pele. Com registro e autorização do Ministério da Saúde. Frasco com 5000ml.	
113	80000	unidade	Seringa descartável de insulina 100UI, com agulha fixa de 12,7mm x 0,33mm. Seringa estéril de plástico, atóxica, capacidade 100UI, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI, com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistões de vedação de borracha atóxica, apirogênica, agulha de dimensões de 12,7 mm de comprimento e 0,33mm de calibre, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido. Pacote com 10 (dez) unidades. O referido material deverá ser	



			de primeira linha, com padrão de qualidade reconhecido no mercado e trazer estampado, obrigatoriamente na embalagem do produto, todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte quatro) meses a partir da solicitação de entrega. Caixa com 100 unidades.	
114	8000	unidade	Seringa 10ml LL - Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno.	
115	8000	unidade	Seringa descartável sem agulha com dispositivo de segurança (Antes da aticação: protetor projetado para manter o dedo seguro atrás da agulha e durante ativação; o protetor gira permitindo legibilidade de escala, orientação do bisel da agulha e aplicações com ângulos baixos. Depois da ativação: a agulha permanece presa no interior do protetor ativadoe após a tivação do mecanismoa haste se solta evitando o reuso da seringa), atóxica e apirogênica de 20ml, sem agulha, com bico sem rosca, confeccionada em polipropileno, com siliconização interna e cilindro com anel de retenção. Produto estéril e embalado unitariamente.	
116	2000	unidade	Seringa descartável sem agulha com dispositivo de segurança, atóxica e apirogênica de 60ml, sem agulha, com	



			bico especial (tipo sonda). Produto estéril e embalado unitariamente em papel grau	
117	5000	unidade	cirúrgico. Seringa 3ml LL - Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 3ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno.	
118	6000	unidade	Seringa 5ml LL - Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno.	
119	004	frasco	Solução de éter sulfúrico 50%. Frasco com 500ml.	
120	005	frasco	Solução lugol de 2%. Frasco com 1000ml.	
121	100	unidade	Sonda de aspiração traqueal nº 8, esteril, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente com a superfície rigorosamente lisa, embalada individualmente em papel grau cirúrgico.	



122	200	unidade	Sonda de aspiração traqueal nº 10, esteril, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente com a superfície rigorosamente lisa, embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda de aspiração traqueal nº 12, esteril, confeccionada em PVC atóxico, flexível e	
123	200	unidade	transparente com a superfície rigorosamente lisa, embalada individualmente em papel grau cirúrgico.	
124	200	unidade	Sonda de aspiração traqueal nº 14, esteril, confeccionada em PVC atóxico, flexível e transparente com a superfície rigorosamente lisa, embalada individualmente em papel grau cirúrgico.	
125	500	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 10, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.	
126	500	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 12, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.	



127	500	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 14, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.	
128	500	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 16, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.	
129	100	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 18, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.	
130	100	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 20, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

			distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.	
131	100	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 22, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.	
132	010	unidade	Sonda nasoenteral com guia nº 08. Uso adulto. Constituída em 100% silicone, lastro de tungstênio, mandril semirrígido que facilita a inserção através do piloro, com linha radiopaca que permite sua visualização radiográfica, marcado do extrema distal a cada 10cm, extremo distal fechado com dois orifícios laterais, extremo proximal com conector em "Y", estéril. Embalagem individual.	
133	030	unidade	Sonda nasoenteral com guia nº 10. Uso adulto. Constituída em 100% silicone, lastro de tungstênio, mandril semirrígido que facilita a inserção através do piloro, com linha radiopaca que permite sua visualização radiográfica, marcado do extrema distal a cada 10cm, extremo distal fechado com dois orifícios laterais, extremo proximal com conector em "Y", estéril. Embalagem individual.	
134	030	unidade	Sonda Nasogástrica nº 12 longa (Uso adulto). Constituído em 100% Silicone, extremo proximal com tampa, extremo distal fechado com dois orifícios laterais. Material descartável e de uso único,	



			estéril e embalagem individual.	
135	020	unidade	Sonda Nasogástrica nº 14 longa (Uso adulto). Constituído em 100% Silicone, extremo proximal com tampa, extremo distal fechado com dois orifícios laterais. Material descartável e de uso único, estéril e embalagem individual.	
136	020	unidade	Sonda Nasogástrica nº 16 longa (Uso adulto). Constituído em 100% Silicone, extremo proximal com tampa, extremo distal fechado com dois orifícios laterais. Material descartável e de uso único, estéril e embalagem individual.	
137	050	unidade	Sonda nelaton nº 10. Constituído em 100 % silicone, flexível e com conector. Extremo fechado e um orifício lateral.	
138	100	unidade	Sonda nelaton nº 12. Constituído em 100 % silicone, flexível e com conector. Extremo fechado e um orifício lateral.	
139	100	unidade	Sonda nelaton nº 14. Constituído em 100 % silicone, flexível e com conector. Extremo fechado e um orifício lateral.	
140	100	unidade	Sonda nelaton nº 16. Constituído em 100 % silicone, flexível e com conector. Extremo fechado e um orifício lateral.	
141	100	unidade	Sonda nelaton nº 18. Constituído em 100 % silicone, flexível e com conector. Extremo fechado e um orifício lateral.	
142	2000	unidade	Sonda Uretral nº 8 - tubo de PVC atóxico, flexível, transparente com uma superfície rigorosamente lisa e com a ponta arredondada, esterelização a oxido de etileno embalada em papel grau cirúrgico.	
143	2000	unidade	Sonda Uretral nº 10 - tubo de PVC atóxico, flexível, transparente com uma superfície rigorosamente lisa e com a ponta arredondada, esterelização a oxido de etileno embalada em papel grau cirúrgico.	
144	7000	unidade	Sonda Uretral nº 12 - tubo de PVC atóxico, flexível, transparente com uma superfície rigorosamente lisa e com a	



			ponta arredondada, esterelização a oxido de etileno embalada em papel grau cirúrgico.	
145	4000	unidade	Sonda Uretral nº 14 - tubo de PVC atóxico, flexível, transparente com uma superfície rigorosamente lisa e com a ponta arredondada, esterelização a oxido de etileno embalada em papel grau cirúrgico.	
146	100	unidade	Sonda Uretral nº 16 - tubo de PVC atóxico, flexível, transparente com uma superfície rigorosamente lisa e com a ponta arredondada, esterelização a oxido de etileno embalada em papel grau cirúrgico.	
147	100	unidade	Sonda Uretral nº 18 - tubo de PVC atóxico, flexível, transparente com uma superfície rigorosamente lisa e com a ponta arredondada, esterelização a oxido de etileno embalada em papel grau cirúrgico.	
148	7000	unidade	Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 10ml. Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, estéril e apirogênica para uso intravenoso.	
149	1000	frasco	Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 100ml. Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, estéril e apirogênica para uso intravenoso.	
150	1000	frasco	Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 250ml. Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, estéril e apirogênica para uso intravenoso.	
151	2000	frasco	Soro fisiológico a 0,9%, com capacidade de 500ml, límpido, incolor e inodoro, para uso externo. Produto não estéril.	
152	1000	frasco	Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 500ml. Solução	



Estado de São Paulo

I 1			isotônica de cloreto de sódio a 0,9%,	
			estéril e apirogênica para uso intra-	
			venoso.	
153	100	frasco	Soro glicofisiológico. Solução de glicose a 5% + cloreto de sódio a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 250ml. Estéril e apirogênica para uso intravenoso.	
154	100	frasco	Soro glicofisiológico. Solução de glicose a 5% + cloreto de sódio a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 500ml. Estéril e apirogênica para uso intravenoso.	
155	100	frasco	Soro glicosado a 5% em embalabem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 250ml. Solução isotônica de glicose a 5%, estéril e apirogênica para usa intra-venoso.	
156	100	frasco	Soro glicosado a 5% em embalabem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 500ml. Solução isotônica de glicose a 5%, estéril e apirogênica para uso intra-venoso.	
157	040	unidade	Termômetro clínico digital com beep sonoro com visor digital de fácil de visualização, 100% resistente à água. Possui pilha instalada, serve para uso oral, retal e axilar. Verificado e aprovado pelo INMETRO e ANVISA.	
158	020	unidade	Tesoura cirúrgica reta 15cm R/R confeccionada em aço inoxidável.	
159	030	unidade	Tesoura para íris ou gengiva reta 12cm, confeccionada em aço inoxidável.	
160	500	unidade	Teste de gravidez em tira teste rápido para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana na urina ou soro.	
161	008	frasco	Tintura de Benjoin. Frasco de 1000ml.	
162	300	pacote	Touca descartável branca, hipoalergênica, confeccionada em tecido não tecido, tamanho único, moldando-se a qualquer tamanho de cabeça e cabelo. Com elástico revestido e solda por ultrassom. Embalagem com 100 unidades.	



163	3000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo cinza, com capacidade de 5ml.	
164	8000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo com gel separador, com tampa amarela e capacidade de 5ml.	
165	8000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo roxo, com capacidade de 5ml.	
166	8000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo vermelho, com capacidade de 5ml.	
167	500	frasco	Solução de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo 10.000ppm. Frasco com 1000ml.	
168	030	frasco	Vaselina líquida. Frasco com 1000ml.	



Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO LICITANTE

Denominação: Endereço:

CEP: Fone: Fax:

e-mail: CNPJ:

Conta Corrente, Banco e Agência na qual a Prefeitura Municipal de Orlândia deverá efetuar os pagamentos via crédito Conta Corrente

Observação: A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM.

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
001	1000	pacote	Abaixador de língua descartável de madeira. Pacote com 100 unidades.			
002	015	frasco	Ácido Acético 2%. Frasco com 1000ml.			
003	500	frasco	Álcool etílico hidratado 70% gel. Expedientes: polietilenoglicol éster de glicerina 26, propilenoglicol, amino metil propanol, polímero carboxílico, benzoato de denatonium e água purificada. Frasco com 850g.			
004	2000	frasco	Álcool etílico 92%. Frasco com 1000ml.			
005	2000	frasco	Álcool etílico 70%. Frasco com 1000ml.			
006	005	frasco	Álcool iodado à 1%. Frasco com 1000ml.			
007	500	frasco	Água oxigenada líquida 10 volumes. Frasco com 1000ml.			
008	500	caixa	Agulha descartável 25x6, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.			



Estado de São Paulo

009	500	caixa	Agulha descartável 25x7, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.		
010	500	caixa	Agulha descartável 30x7, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.		
011	500	caixa	Agulha descartável 30x8, intravascular e intramuscular, para infusão de medicamentos ou extração de sangue. Com corpo de aço inoxidável, com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal. Identificado por cor o número e o calibre, com tampa protetora do corpo em polipropileno, embalada individualmente tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada. Embalada em caixa com 100 unidades.		
012	5000	caixa	Agulha múltipla 25x8mm (21G1) para coleta de sangue à vácuo, siliconizada, com bisel trifacetado, com corte a laser, estéril e descartável. Caixa com 100 unidades.		
013	500	pacote	Algodão hidrófilo cor branca, 100% algodão, absorvente, macio, inodoro e não estéril. Pacote contendo rolo de 500g.		
014	090	unidade	Almotolia em PVC cor âmbar, com bico reto e tampa. Capacidade de 250ml.		



Estado de São Paulo

015	150	unidade	Almotolia em PVC transparente, com bico reto e tampa. Capacidade de 250ml.		
016	190	unidade	Aparelho descartável de barbear, composto de resinas termoplásticas e aço inoxidável revestido com platina, com duas lâminas, cabo ergonômico e com textura antideslizante e com fita lubrificante aperfeiçoada.		
017	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 10cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.		
018	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 15cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.		
019	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 20cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.		



020	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 4cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.		
021	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 6cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.		
022	2000	pacote	Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou mista, com densidade de 18 fios/cm2, com dimensão de 8cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso), as bordas são devidademente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50% enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada em material que garanta a integridade do produto. Deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento da NBR 14056-ND-33903031. Pacote com 12 unidades.		
023	200	pacote	Avental cirúrgico descartável com manga curta branco e abertura central, confeccionado em TNT gramatura média 40. Tamanho único. Pacote com 10 unidades.		
024	200	pacote	Avental cirúrgico descartável com manga longa branco, punho com elástico e abertura central, confeccionado em TNT gramatura 40, com tiras de ajuste interna e externa. Tamanho único. Pacote com 10 unidades.		



Estado de São Paulo

025	005	frasco	Benzina retificada. Frasco com 1000ml.		
026	500	unidade	Cateter intravenoso periférico, com agulha siliconizada com bisel bi-angulada e trifacetada, com conector translúcido, codificado por cor. Descartável, calibre 22G. Embalado em blister, estéril.		
027	500	unidade	Cateter intravenoso periférico, com agulha siliconizada com bisel bi-angulada e trifacetada, com conector translúcido, codificado por cor. Descartável, calibre 24G. Embalado em blister, estéril.		
028	500	unidade	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos Tamanho 08 (neonatalogia). Compõe-se de circuito de tubos de PVC, atóxico, flexível, transparente, com um indutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar. Adapta-se atrás dos pavilhões auriculares. Conector universal de fácil adaptação. esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plastico. Embalagem individual.		
029	500	unidade	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos Tamanho 10 (infantil). Compõe-se de circuito de tubos de PVC, atóxico, flexível, transparente, com um indutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar. Adapta-se atrás dos pavilhões auriculares. Conector universal de fácil adaptação. esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plastico. Embalagem individual.		
030	500	unidade	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos Tamanho 12 (infantil). Compõe-se de circuito de tubos de PVC, atóxico, flexível, transparente, com um indutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar. Adapta-se atrás dos pavilhões auriculares. Conector universal de fácil adaptação. esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plastico. Embalagem individual.		
031	500	unidade	Cateter sonda nasal nº 10. Dispositivo para insuflar oxigênio ou ar comprimido através de indutores nasais. Compõe-se de tubo de PVC e conector. Embalagem individual plástica.		
032	500	unidade	Cateter sonda nasal nº 12. Dispositivo para insuflar oxigênio ou ar comprimido através		



Estado de São Paulo

			de indutores nasais. Compõe-se de tubo de		
			PVC e conector. Embalagem individual		
			plástica.		
			Cateter sonda nasal nº 14. Dispositivo para		
			insuflar oxigênio ou ar comprimido através		
033	500	unidade	de indutores nasais. Compõe-se de tubo de		
322	200		PVC e conector. Embalagem individual		
			plástica.		
			Cateter uretral hidrofilico Speed Cath,		
			lubrificado, feminino, esteril do tipo		
			intermitente, atóxico, hipoalergico, provido		
			de substâncias com propriedades		
			lubrificantes a base de PVP, ureia e cloreto		
			de sódio em toda extensão, feito em		
			polimetano, possui orifícios radiais com		
034	300	caixa	bordas a quase 90 graus, com diâmetro		
			interno de 4,0mm, nº 12. O produto não		
			poderá causar irritabilidade dermica e		
			apresentar citoxidade. Acondicionado em		
			embalagem de alumínio e imerso em		
			solução salina que conserva sua lubrificação		
			exclusiva. A embalagem deve possuir um		
			adesivo para fixação em superfície e anel de		
			abertura. Caixa com 30 unidades.		
			Cateter uretral hidrofilico Speed Cath,		
			lubrificado, masculino, esteril do tipo		
			intermitente, atóxico, hipoalergico, provido		
			de substâncias com propriedades		
			lubrificantes a base de PVP, ureia e cloreto		
			de sódio em toda extensão, feito em		
			polimetano, possui orifícios radiais com		
035	300	caixa	bordas a quase 90 graus, com diâmetro		
033	300	Caixa	interno de 4,0mm, nº 12. O produto não		
			poderá causar irritabilidade dermica e		
			apresentar citoxidade. Acondicionado em		
			embalagem de alumínio e imerso em		
			solução salina que conserva sua lubrificação		
			exclusiva. A embalagem deve possuir um		
			adesivo para fixação em superfície e anel de		
			abertura. Caixa com 30 unidades.		
			Coletor de material perfurocortante		
			descartável com capacidade de 7 litros.		
036	600	unidade	Caixa de papelão com alça dupla para		
			transporte, com total proteção contra		
			perfuração e vazamento de fluidos, que		
		ı	Perraragao e vazamento de maidos, que	l .	



Estado de São Paulo

			aontám am sou interior um sago plástico de		
			contém em seu interior um saco plástico de polietileno. Cor externa amarela, com		
			-		
			dizeres em preto, atendendo as normas da		
			ANVISA.		
			Coletor de urina adulto antirefluxo sistema		
			fechado. Confeccionado em polietileno de		
007	2000		baixa densidade, transparente, atóxico e		
037	2000	unidade	maleável com capacidade para 2 litros;		
			marcações aproximadas com intervalos		
			graduais de 50 e 100ml. Embalagem		
			individual.		
			Coletor de urina para incontinência urinária		
			masculino com preservativo, confeccionado		
038	2000	unidade	em latex e extensão confeccionada em PVC,		
			atóxico, apirogênico e esterilizado em raio		
			gama.		
			Coletor de urina sistema aberto (bolsa		
			plástica tipo saco), com graduação a cada		
039	5000	unidade	100ml, alça flexivel tipo cordão para		
			sustentação e manipulação do coletor,		
			descartável após o uso.		
			Coletor universal para urina e/ou fezes, não		
040	9000	unidade	estéril, confeccionado em polipropileno,		
0-10	7000	umaac	com tampa de rosca, com pá. Capacidade		
			80ml.		
			Compressa de gaze hidrófila não estéril		
			confeccionada com fios 100% algodão puro		
			e branco, sem falhas ou fiapos soltos, 13 fios		
			por cm2, dobras uniformes e perfeitas.		
			Possui 8 camadas e 5 dobras, medindo		
041	5000	pacote	7,5cm x 7,5cm quando fechadas, com		
041	3000	pacote	formato quadrado, embalada em material		
			que garanta a integridade do produto. O		
			produto deverá ser entregue com laudo		
			analítico e de acordo com as normas		
			NBR13843. Embaladas em saco plástico		
			com 500 unidades.		
0.42	000	idada	Cuba Rim 16x12 cm, confeccionada em aço		
042	009	unidade	inoxidável.		
			Dispensador para sabonete líquido, com		
043	005	unidade	fixação em parede, com reservatório permite		
			o reabastecimento.		



Estado de São Paulo

044	2000	unidade	Equipo macrogotas flexível, dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterias e enterais. Composta por lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, câmara transparente para visualização do gotejamento e flexível, permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções, controlador de fluxo tipo pinça rolete e conexão luer para		
045	2000	unidade	dispositivo de acesso venoso. Modelo simples, estéril e embalagem plástica. Escalpe nº 21, dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, para infusão intravenosa, com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado. Possui protetor de agulha, asas de fixação, possui tubo vinílico transparente,		
			atóxico e apirogênico, com conector fêmea codificado por cor, o que proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector. Escalpe nº 23, dispositivo de acesso ao		
046	2000	unidade	sistema venoso periférico, para infusão intravenosa, com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado. Possui protetor de agulha, asas de fixação, possui tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, com conector fêmea codificado por cor, o que proporciona segura conexão com o equipo e permite a identifcação do calibre de acordo com a cor do conector.		
047	2000	unidade	Escalpe nº 25, dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico, para infusão intravenosa, com asas, constituído por agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado. Possui protetor de agulha, asas de fixação, possui tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, com conector fêmea codificado por cor, o que proporciona segura conexão com o equipo e permite a identifcação do calibre de acordo com a cor do conector.		



			E 1 007 11 12 1		1
			Escalpe nº 27, dispositivo de acesso ao		
			sistema venoso periférico, para infusão		
	1		intravenosa, com asas, constituído por		
			agulha siliconizada com bisel biangulado e		
			trifacetado. Possui protetor de agulha, asas		
048	1000	unidade	de fixação, possui tubo vinílico transparente,		
			atóxico e apirogênico, com conector fêmea		
			codificado por cor, o que proporciona segura		
			conexão com o equipo e permite a		
			identifcação do calibre de acordo com a cor		
			do conector.		
			Escova cervical com ponta protegida.		
			Composta por cabo plástico cilíndrico,		
			medindo 19cm; resina plastica incolor para		
			proteger a ponta da escova, e escova, com		
			cerdas de formato levemente cônico,		
			medindo 2cm de comprimento, sendo a base		
		0 pacote	mais larga que o ápice e dispostas em		
			aproximadamente 15 níveis paralelos da		
049	100		base ao ápice. O diâmetro maior,		
			determinado pelas cerdas da base do cone, é		
			de 0,5 cm e o diâmetro maior, determinado		
			pelas cerdas da base do cone, é de 0,5 cm e		
			o diâmetro menor, correspondente às cerdas		
			do ápice do cone, é de 0,3cm. Com registro		
			na ANVISA. Embalagem com 100		
			unidades.		
			Esfigmomanômetro adulto. Braçadeira		
			confeccionada em Nylon anti-alérgico,		
050	050	unidade	resistente e flexível, com fecho em metal.		
			Manômetro de alta resistência dotada de		
			blindagem protetora contra desregulagens		
			em choques, certificado pelo INMETRO.		
			Esfigmomanômetro infantil. Braçadeira		
			confeccionada em Nylon anti-alérgico,		
051	010	unidade	resistente e flexível, com fecho em metal.		
	310	5.1.10440	Manômetro de alta resistência dotada de		
			blindagem protetora contra desregulagens		
			em choques, certificado pelo INMETRO.		
			Esfigmomanômetro adulto obeso.		
			Braçadeira confeccionada em Nylon anti-		
052	010	unidade	alérgico, resistente e flexível, com fecho em		
032	010	umade	metal. Manômetro de alta resistência dotada		
			de blindagem protetora contra desregulagens		
			em choques, certificado pelo INMETRO.		
			-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

053	500	unidade	Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, com bordas devidamente acabadas, branco. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural antialérgica, óxido de zinco e resina, tendo uma face com perfeita aderência, medindo 10cm x 4,5m, recoberto adequadamente. Embadalado conforme legislação atual vigente.		
054	100	pacote	Espátula de ayres de madeira, resistente, pontas arredondadas, descartável. Pacote com 100 unidades.		
055	800	unidade	Espéculo vaginal, tamanho M, não lubrificado, estéril. Produzido em poliestireno cristal. Valvas anatômicas de contorno lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em Nylon de engenharia, pigmentado e indeformável. Embalados individualmente.		
056	5000	unidade	Espéculo vaginal, tamanho P, não lubrificado, estéril. Produzido em poliestireno cristal. Valvas anatômicas de contorno lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em Nylon de engenharia, pigmentado e indeformável. Embalados individualmente.		
057	500	frasco	Detergente a base de enzimas utilizado nas operações de limpeza com desincrustação e remoção de resíduos organicos em materiais médico hospitalares. Composição: enzimas amilase, protease, lipase e carbohidrase, solvente, tensoativos não iônico, conservante, diluente, fragrância, corante, estabilizantes, cosdjuvante, alcalinizante, agente de controle de pH e veículo. Frasco de 5 litros.		
058	010	unidade	Estetoscópio infantil, com olivas macias e confortáveis, molas internas ajustáveis, anel e diafragma com tratamento "anti-frio", auscutador de aço inoxidável.		
059	050	unidade	Estetoscópio adulto, com olivas macias e confortáveis, molas internas ajustáveis, anel e diafragma com tratamento "anti-frio", auscutador de aço inoxidável.		



060	4800	unidade	Fio catgut simples 2.0, estéril, para sutura, absorvível, com agulha 3/8 circular de 2,5cm.		
061	4800	unidade	Fio catgut simples 3.0, estéril, para sutura, absorvível, com agulha 3/8 circular de 2,5cm.		
062	4800	unidade	Fio catgut simples 4.0, estéril, para sutura, absorvível, com agulha 3/8 circular de 2,0cm.		
063	4800	unidade	Fio de nylon 2.0 monofilamento, preto, estéril, não absorvível, para sutura, com agulha de 3/8, triangular de 2,5cm.		
064	4800	unidade	Fio de nylon 3.0 monofilamento, preto, estéril, não absorvível, para sutura, com agulha de 3/8, triangular de 2,5cm.		
065	4800	unidade	Fio de nylon 4.0 monofilamento, preto, estéril, não absorvível, para sutura, com agulha de 3/8, triangular de 2,5cm.		
066	1000	unidade	Fita adesiva crepe com dorso de papel crepado, e adesivo à base de borracha e resina, medindo 19mm x 50m.		
067	1000	unidade	Fita adesiva crepe com dorso de papel crepado, e adesivo à base de borracha e resina, medindo 50mm x 50m.		
068	1000	unidade	Fita adesiva para autoclave, confeccionado com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina cama impermeabilizante de resina acrílica.		
069	1000	unidade	Fita cirúrgica microporosa, com dorso em tecido não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato, hipoalergênico. Com lacre de proteção que impede a violação. Cor branca, com características garantidas pela ISO 9001. Tamanho 0,5cm x 4,5m.		
070	1000	unidade	Fita cirúrgica microporosa, com dorso em tecido não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato, hipoalergênico. Com lacre de proteção que impede a violação. Cor branca, com características garantidas pela ISO 9001. Tamanho 10cm x 4,5m.		



			Fita cirúrgica microporosa, com dorso em		
			tecido não tecido à base de fibras de viscose,		
			resina acrílica e massa adesiva à base de		
071	1000	unidade	poliacrilato, hipoalergênico. Com lacre de		
			proteção que impede a violação. Cor branca,		
			com características garantidas pela ISO		
			9001. Tamanho 1,2 cm x 10 m.		
			Fita cirúrgica microporosa, com dorso em		
			tecido não tecido à base de fibras de viscose,		
			resina acrílica e massa adesiva à base de		
072	1000	unidade	poliacrilato, hipoalergênico. Com lacre de		
			proteção que impede a violação. Cor branca,		
			com características garantidas pela ISO		
			9001. Tamanho 2,5cm x 4,5m.		
			Fixador citológico, sistema tipo spray para		
072	100	C	fixar esfregaços em lâminas. Composto por		
073	100	100 frasco	propilenoglicol e álcool absoluto. Frasco		
			com 100ml.		
074	10000	unidade	Fralda descartável tamanho EG infantil		
075	10000	unidade	Fralda descartável tamanho P geriatrica,		
076	10000	unidade	Fralda descartável tamanho M geriatrica,		
077	10000	unidade	Fralda descartável tamanho G geriatrica,		
			Frasco para dieta enteral, transparente		
078	2000	unidade	capcidade 300ml, graduado nos dois lados a		
078	2000	uilluade	cada 50ml, atoxico, embalado		
			individualmente em saco plástico.		
			Frasco para dieta enteral, transparente		
079	1000	unidade	capcidade 500ml, graduado nos dois lados a		
019	1000	umaaae	cada 50ml, atoxico, embalado		
			individualmente em saco plástico.		
			Garrote para punções com processo de auto-		
080	015	unidade	trava e regulagem de tensão, com tecido		
			elástico adequado.		
			Gel para ultrassom, incolor, com pH neutro,		
			inodoro, hidrossolúvel, isento de sal,		
081	1000	frasco	hipoalergênico, com viscosidade adequada,		
			não gorduroso e com registro no Ministério		
			da Saúde. Frasco com 100ml.		
082	200	pacote	Guardanapo descartável branco 20x22cm.		
302	200	Pacote	Embalagem com 50 unidades.		
			Hastes flexíveis de polipropileno com		
083	120	caixa	pontas arredondadas de 100% algodão,		
			macio e absorvente. Caixa com 75 unidades.		
084	010	caixa	Lâmina de bisturi nº 11 confeccionado em		
			aço corbono, esterilizada em raio gama,		



Estado de São Paulo

			embalada individual com material		
			aluminizado com absorvente de umidade na		
			parte interna. Caixa com 100 unidades.		
			Lâmina de bisturi nº 15 confeccionado em		
005	020	aaira	aço corbono, esterilizada em raio gama,		
085	020	caixa	embalada individual com material		
			aluminizado com absorvente de umidade na		
			parte interna. Caixa com 100 unidades.		
			Lâmina para citologia de vidro fosca. Vidro		
			lapidada lisa com borda fosca indicada para		
			microscopia, com largura de 26mm,		
086	100	caixa	comprimento de 76mm, espessura de 1,0 a		
			1,2mm, descartável, separada com papel		
			manteiga. Caixa equipada com sílica gel.		
			Caixa com 50 unidades.		
			Lanceta descartável para punção digital em		
			inox, espessura ultrafina com ponta		
			triangular para punção indolor, com		
		caixa	penetração consistente, bisel embutido		
007	2000		firmemente em corpo plástico, com tampa		
087	3000		protetora de fácil remoção e que proteja a		
			lanceta após o uso. Possui formato universal		
			para a maioria dos lancetadores existentes.		
			Produto esterelizado. Embalagem com 100		
			lancetas.		
			Lençol de papel descartável branco, 100%		
000	1000	,	celulose de alta qualidade, com textura tipo		
088	1000	rolo	crepe, macio, flexível e resistente. Rolos		
			medindo 50cm x 50m.		
			Lençol descartável branco com elástico,		
000			confeccionado em TNT - Tecido não tecido,		
089	500	unidade	100% polipropileno atóxico, de uso único,		
			gramatura 40, medindo 2,0m x 0,90cm.		
			Luva cirúrgica estéril. Tamanho nº 8. Luva		
			de latex 100% natural, cor branca,		
			lubrificada com pó bioabsorvível à base de		
			amido de milho. Atóxico, esterelizada em		
			óxido de etileno. Anatômica, superfície		
			microtexturizada, antideslizante, totalmente		
090	5000	pacote			
			impermeável à água e outros fluidos.		
			Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão		
			de ruptura mínima, atendendo o padrão		
			AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com		
			baixo teor de proteína (menos de 100ppm		
			por conteúdo). Embalagem tipo Wallet,		



			indicando mão direita ou esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 par.		
091	5000	pacote	Luva cirúrgica estéril. Tamanho nº 7. Luva de latex 100% natural, cor branca, lubrificada com pó bioabsorvível à base de amido de milho. Atóxico, esterelizada em óxido de etileno. Anatômica, superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita ou esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 par.		
092	2000	pacote	Luva cirúrgica estéril. Tamanho nº 7 1/2. Luva de latex 100% natural, cor branca, lubrificada com pó bioabsorvível à base de amido de milho. Atóxico, esterelizada em óxido de etileno. Anatômica, superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita ou esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau cirúrgico. Embalagem com 01 par.		
093	200	caixa	Luvas de latex para procedimento, anatômicas, hipoalergênicas, com pó biabsorvível atóxico, contêm latex natural, não estéreis, ambidestras, descartáveis, uso único, cor creme, superfície lisa e com espessura mínima 0,08mm. Tamanho G. Caixa com 50 pares.		



094	2000	caixa	Luvas de latex para procedimento, anatômicas, hipoalergênicas, com pó biabsorvível atóxico, contêm latex natural, não estéreis, ambidestras, descartáveis, uso único, cor creme, superfície lisa e com espessura mínima 0,08mm. Tamanho M. Caixa com 50 pares.		
095	2000	caixa	Luvas de latex para procedimento, anatômicas, hipoalergênicas, com pó biabsorvível atóxico, contêm latex natural, não estéreis, ambidestras, descartáveis, uso único, cor creme, superfície lisa e com espessura mínima 0,08mm. Tamanho P. Caixa com 50 pares.		
096	400	caixa	Máscara cirúrgica tripla, descartável, branca, com elástico, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, não libera fiapos, hipoalergênico, atóxico, com clipe para ajuste nasal de metal galvanizado totalmente revestido com plástico. Tamanho adulto. Caixa com 50 unidades.		
097	010	caixa	Máscara cirúrgica tripla, descartável, branca, com elástico, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, 100% polipropileno, não libera fiapos, hipoalergênico, atóxico, com clipe para ajuste nasal de metal galvanizado totalmente revestido com plástico. Tamanho pediátrico. Caixa com 50 unidades.		
098	005	caixa	Máscara Respirador N95, Eficiência de filtragem mínima de 95% contra sólidos e aerossóis líquidos que não contém óleo. Tamanho pequeno. Caixa com 20 respiradores.		
099	050	caixa	Microlanceta indicada para coleta de sangue da ponta do dedo da mão ou do pé para realização de teste sanguíneo, com ponta bifacetada perfurocortante, estéril por raios gama, descartável, atóxica, apirogênica, em aço inoxidável, embalada unitariamente em papel grau cirúrgico. Caixa com 200 unidades.		
100	250	unidade	Micronebulizador completo com máscara em PVC atóxico, copinho para		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

			medicamento, extensão com conector para		
			ar comprimido ou oxigênio. Tamanho		
			adulto.		
			Micronebulizador completo com máscara		
			em PVC atóxico, copinho para		
101	150	unidade	medicamento, extensão com conector para		
101	130	umaaac	ar comprimido ou oxigênio. Tamanho		
			infantil.		
			Negatoscópio com 1 corpo, para fixação na		
			parede, luminosidade através de luz		
102	006	unidade	fluorescente homogênea. Visor em plástico		
			acrílico e translúcido. Bivolt.		
			Otoscópio, compacto, leve e peça única. Luz		
			alógena, propiciando 30% mais de luz, com		
			iluminação uniforme e duradoura.		
			Iluminação por fibra ótica com anel de 360°		
103	020	unidade	sem reflexos e obstruções. Lentes de		
			aumento grandes e deslizantes para fácil		
			exame. Possui 4 espéculos de polipropileno		
			reutilizáveis nos tamanos 2, 3, 4 e 5mm.		
			Acompanha estojo, utiliza pilha.		
104	1200	nacoto	Papel toalha interfolha para porta papel 20,5		
104	1200	pacote	x 22,5 cm. Embalagem com 1000 folhas.		
105	050	unidade	Pinça anatômica dissecção 10cm,		
103	050		confeccionada em aço inoxidável.		
106	050	unidade	Pinça anatômica dissecção 14cm,		
100	050	umaaac	confeccionada em aço inoxidável.		
107	035	unidade	Pinça Kelly curva 12cm, confeccionada em		
			aço inoxidável.		
108	009	unidade	Pinça Kelly reta 14 cm, confeccionada em		
			aço inoxidavel		
			Polivinilpirrolidona iodo degermante (PVPI		
109	020	frasco	degermante) à 10%. Anti-séptico de amplo		
			espectro para degermação da pele. Frasco		
			com 1000ml.		
			Polivinilpirrolidona iodo tópico (PVPI		
110	020	frasco	tópico) à 10%. Anti-séptico de amplo		
			espectro para pele e mucosa. Frasco com 1000ml.		
			Preservativo masculino não lubrificado,		
			confeccionado com borracha de látex natural		
			vulcanizado, opaco, largura nominal 52mm,		
111	050	caixa	comprimento mínimo de 160mm,		
			capacidade volumétrica de 15,0 a 40,0 dm3.		
			Caixa com 144 unidades.		
			Carra com 177 amaacs.		



			Sabonete líquido antisséptico para mãos e		
			braços, Cremoso, a base de triclosan 0,5%,		
112	500	frasco	emoliente, com pH compátivel ao da pele.		
			Com registro e autorização do Ministério da		
			Saúde. Frasco com 5000ml.		
			Seringa descartável de insulina 100UI, com		
			agulha fixa de 12,7mm x 0,33mm. Seringa		
			estéril de plástico, atóxica, capacidade		
			100UI, corpo cilíndrico, escala em gravação		
			indelével de 0 a 100UI, com divisões de 2		
			, and the second		
			em 2 unidades, com agulha hipodérmica		
			acoplada no corpo da seringa (monobloco),		
			extremidade proximal do êmbolo com		
			pistões de vedação de borracha atóxica,		
			apirogênica, agulha de dimensões de 12,7		
			mm de comprimento e 0,33mm de calibre,		
113	80000	unidade	confeccionada em aço inoxidável,		
		0.2220.000	siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta,		
			oca, bisel trifacetado, afiada com canhão		
			translúcido. Pacote com 10 (dez) unidades.		
			O referido material deverá ser de primeira		
			linha, com padrão de qualidade reconhecido		
			no mercado e trazer estampado,		
			obrigatoriamente na embalagem do produto,		
			todas as informações exigidas pela		
			legislação pertinente. Prazo de validade		
			mínimo de 24 (vinte quatro) meses a partir		
			da solicitação de entrega. Caixa com 100		
			unidades.		
			Seringa 10ml LL - Seringa hipodérmica de		
			segurança, estéril, descartável, de uso único		
			para uso geral em procedimentos		
			terapêuticos. Seringa confeccionada em		
			polipropileno e constituída por cilindro,		
			êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é		
			dividido em corpo com siliconização		
114	8000	unidade	interna, bico tipo Luer-Lok, flange e		
1 .	0000		dispositivo de segurança articulado pré		
			acoplado ao corpo da seringa. Ativação do		
			dispositivo de segurança com uma única		
			mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha		
			de borracha. A escala da graduação é de 1ml		
			nos traços longos e de 0,2ml nos traços		
			curtos. Esterilizado a óxido de etileno.		
			curtos. Esternizado a uxido de efficilo.		



Estado de São Paulo

			Carings descentivel same souths some		
115	8000	unidade	Seringa descartável sem agulha com dispositivo de segurança (Antes da aticação: protetor projetado para manter o dedo seguro atrás da agulha e durante ativação; o protetor gira permitindo legibilidade de escala, orientação do bisel da agulha e aplicações com ângulos baixos. Depois da ativação: a agulha permanece presa no interior do protetor ativadoe após a tivação do mecanismoa haste se solta evitando o reuso da seringa), atóxica e apirogênica de 20ml, sem agulha, com bico sem rosca,		
			confeccionada em polipropileno, com siliconização interna e cilindro com anel de retenção. Produto estéril e embalado unitariamente.		
116	2000	unidade	Seringa descartável sem agulha com dispositivo de segurança, atóxica e apirogênica de 60ml, sem agulha, com bico especial (tipo sonda). Produto estéril e embalado unitariamente em papel grau cirúrgico.		
117	5000	unidade	Seringa 3ml LL - Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 3ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno.		
118	6000	unidade	Seringa 5ml LL - Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 5ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-Lok, flange e		



			dispositivo de segurança articulado pré		
			acoplado ao corpo da seringa. Ativação do		
			dispositivo de segurança com uma única		
			mão. O êmbolo é dividido em haste e rolha		
			de borracha. A escala da graduação é de 1ml		
			nos traços longos e de 0,2ml nos traços		
			curtos. Esterilizado a óxido de etileno.		
119	004	frasco	Solução de éter sulfúrico 50%. Frasco com 500ml.		
120	005	frasco	Solução lugol de 2%. Frasco com 1000ml.		
			Sonda de aspiração traqueal nº 8, esteril,		
			confeccionada em PVC atóxico, flexível e		
121	100	unidade	transparente com a superfície rigorosamente		
		0.2220.000	lisa, embalada individualmente em papel		
			grau cirúrgico.		
			Sonda de aspiração traqueal nº 10, esteril,		
			confeccionada em PVC atóxico, flexível e		
122	200	unidade	transparente com a superfície rigorosamente		
122	200	umuaue			
			lisa, embalada individualmente em papel		
			grau cirúrgico.		
			Sonda de aspiração traqueal nº 12, esteril,		
100	200		confeccionada em PVC atóxico, flexível e		
123	200	unidade	transparente com a superfície rigorosamente		
			lisa, embalada individualmente em papel		
			grau cirúrgico.		
			Sonda de aspiração traqueal nº 14, esteril,		
			confeccionada em PVC atóxico, flexível e		
124	200	unidade	transparente com a superfície rigorosamente		
			lisa, embalada individualmente em papel		
			grau cirúrgico.		
			Sonda Foley 2 vias nº 10, com balão. Cateter		
			para sondagem vesical de 2 vias, fabricada		
			com latex de borracha 100% natural,		
			siliconizada com ponta distal atraumática.		
			Balão resistente a alta pressão e de fácil		
			insuflação, com orifício distal e diâmetro		
125	500	unidade	interno liso. Válvula de insulflação eficaz,		
			que assegura o enchimento e esvaziamento		
			do balão durante sua utilização. Conector		
			universal que permite perfeita adaptação em		
			qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico,		
			esterelizado. Embalagem individual.		



		1		1	
			Sonda Foley 2 vias nº 12, com balão. Cateter		
			para sondagem vesical de 2 vias, fabricada		
			com latex de borracha 100% natural,		
			siliconizada com ponta distal atraumática.		
			Balão resistente a alta pressão e de fácil		
100	500		insuflação, com orifício distal e diâmetro		
126	500	unidade	interno liso. Válvula de insulflação eficaz,		
			que assegura o enchimento e esvaziamento		
			do balão durante sua utilização. Conector		
			universal que permite perfeita adaptação em		
			qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico,		
			esterelizado. Embalagem individual.		
			Sonda Foley 2 vias n° 14, com balão. Cateter		
			para sondagem vesical de 2 vias, fabricada		
			com latex de borracha 100% natural,		
			· ·		
			siliconizada com ponta distal atraumática.		
			Balão resistente a alta pressão e de fácil		
127	500	unidade	insuflação, com orifício distal e diâmetro		
			interno liso. Válvula de insulflação eficaz,		
			que assegura o enchimento e esvaziamento		
			do balão durante sua utilização. Conector		
			universal que permite perfeita adaptação em		
			qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico,		
			esterelizado. Embalagem individual.		
			Sonda Foley 2 vias nº 16, com balão. Cateter		
			para sondagem vesical de 2 vias, fabricada		
			com latex de borracha 100% natural,		
			siliconizada com ponta distal atraumática.		
			Balão resistente a alta pressão e de fácil		
128	500	unidade	insuflação, com orifício distal e diâmetro		
120	300	umaac	interno liso. Válvula de insulflação eficaz,		
			que assegura o enchimento e esvaziamento		
			do balão durante sua utilização. Conector		
			universal que permite perfeita adaptação em		
			qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico,		
			esterelizado. Embalagem individual.		
			Sonda Foley 2 vias nº 18, com balão. Cateter		
			para sondagem vesical de 2 vias, fabricada		
			com latex de borracha 100% natural,		
			siliconizada com ponta distal atraumática.		
129	100	unidade	Balão resistente a alta pressão e de fácil		
	, ,		insuflação, com orifício distal e diâmetro		
			interno liso. Válvula de insulflação eficaz,		
			que assegura o enchimento e esvaziamento		
			do balão durante sua utilização. Conector		
			do barao durante sua utilização. Concetor		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

			universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.		
130	100	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 20, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.		
131	100	unidade	Sonda Foley 2 vias nº 22, com balão. Cateter para sondagem vesical de 2 vias, fabricada com latex de borracha 100% natural, siliconizada com ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação, com orifício distal e diâmetro interno liso. Válvula de insulflação eficaz, que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico, esterelizado. Embalagem individual.		
132	010	unidade	Sonda nasoenteral com guia nº 08. Uso adulto. Constituída em 100% silicone, lastro de tungstênio, mandril semirrígido que facilita a inserção através do piloro, com linha radiopaca que permite sua visualização radiográfica, marcado do extrema distal a cada 10cm, extremo distal fechado com dois orifícios laterais, extremo proximal com conector em "Y", estéril. Embalagem individual.		
133	030	unidade	Sonda nasoenteral com guia nº 10. Uso adulto. Constituída em 100% silicone, lastro de tungstênio, mandril semirrígido que facilita a inserção através do piloro, com linha radiopaca que permite sua visualização		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

		I	1' / 2' 1 1 . 1' . 1		
			radiográfica, marcado do extrema distal a		
			cada 10cm, extremo distal fechado com dois		
			orifícios laterais, extremo proximal com		
			conector em "Y", estéril. Embalagem		
			individual.		
			Sonda Nasogástrica nº 12 longa (Uso		
			adulto). Constituído em 100% Silicone,		
134	030	unidade	extremo proximal com tampa, extremo distal		
134	030	umuaue	fechado com dois orifícios laterais. Material		
			descartável e de uso único, estéril e		
			embalagem individual.		
			Sonda Nasogástrica nº 14 longa (Uso		
			adulto). Constituído em 100% Silicone,		
125	020		extremo proximal com tampa, extremo distal		
135	020	unidade	fechado com dois orifícios laterais. Material		
			descartável e de uso único, estéril e		
			embalagem individual.		
			Sonda Nasogástrica nº 16 longa (Uso		
			adulto). Constituído em 100% Silicone,		
105	020		extremo proximal com tampa, extremo distal		
136	020	unidade	fechado com dois orifícios laterais. Material		
			descartável e de uso único, estéril e		
			embalagem individual.		
			Sonda nelaton nº 10. Constituído em 100 %		
137	050	unidade	silicone, flexível e com conector. Extremo		
		01110000	fechado e um orifício lateral.		
			Sonda nelaton nº 12. Constituído em 100 %		
138	100	unidade	silicone, flexível e com conector. Extremo		
	100		fechado e um orifício lateral.		
			Sonda nelaton nº 14. Constituído em 100 %		
139	100	unidade	silicone, flexível e com conector. Extremo		
	100		fechado e um orifício lateral.		
			Sonda nelaton nº 16. Constituído em 100 %		
140	100	unidade	silicone, flexível e com conector. Extremo		
		0.2220.000	fechado e um orifício lateral.		
			Sonda nelaton nº 18. Constituído em 100 %		
141	100	unidade	silicone, flexível e com conector. Extremo		
	100	umaaac	fechado e um orifício lateral.		
			Sonda Uretral nº 8 - tubo de PVC atóxico,		
			flexível, transparente com uma superfície		
142	2000	unidade	rigorosamente lisa e com a ponta		
			arredondada, esterelização a oxido de etileno		
			embalada em papel grau cirúrgico.		
		_	Sonda Uretral nº 10 - tubo de PVC atóxico,		
143	2000	unidade	flexível, transparente com uma superfície		
]	montrol, transparente com uma supermete		



			minomonomento 1:		
			rigorosamente lisa e com a ponta		
			arredondada, esterelização a oxido de etileno		
			embalada em papel grau cirúrgico.		
			Sonda Uretral nº 12 - tubo de PVC atóxico,		
	5 000		flexível, transparente com uma superfície		
144	7000	unidade	rigorosamente lisa e com a ponta		
			arredondada, esterelização a oxido de etileno		
			embalada em papel grau cirúrgico.		
			Sonda Uretral nº 14 - tubo de PVC atóxico,		
			flexível, transparente com uma superfície		
145	4000	unidade	rigorosamente lisa e com a ponta		
			arredondada, esterelização a oxido de etileno		
			embalada em papel grau cirúrgico.		
			Sonda Uretral nº 16 - tubo de PVC atóxico,		
			flexível, transparente com uma superfície		
146	100	unidade	rigorosamente lisa e com a ponta		
			arredondada, esterelização a oxido de etileno		
			embalada em papel grau cirúrgico.		
			Sonda Uretral nº 18 - tubo de PVC atóxico,		
			flexível, transparente com uma superfície		
147	100	unidade	rigorosamente lisa e com a ponta		
			arredondada, esterelização a oxido de etileno		
			embalada em papel grau cirúrgico.		
			Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de	 	
			polipropileno tipo frasco transparente com		
148	7000	unidade	capacidade de 10ml. Solução isotônica de		
			cloreto de sódio a 0,9%, estéril e apirogênica		
			para uso intra-venoso.		
			Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de		
			polipropileno tipo frasco transparente com		
149	1000	frasco	capacidade de 100ml. Solução isotônica de		
			cloreto de sódio a 0,9%, estéril e apirogênica		
			para uso intra-venoso.		
			Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de		
			polipropileno tipo frasco transparente com		
150	1000	frasco	capacidade de 250ml. Solução isotônica de		
			cloreto de sódio a 0,9%, estéril e apirogênica		
			para uso intra-venoso.		
			Soro fisiológico a 0,9%, com capacidade de		
151	2000	frasco	500ml, límpido, incolor e inodoro, para uso		
			externo. Produto não estéril.		
			Soro fisiológico a 0,9% em embalagem de		
1.55	1000		polipropileno tipo frasco transparente com		
152	1000	frasco	capacidade de 500ml. Solução isotônica de		
			cloreto de sódio a 0,9%, estéril e apirogênica		
	l	<u> </u>	croreto de souro a 0,770, esterir e apriogenica		



			para uso intra-venoso.		
153	100	frasco	Soro glicofisiológico. Solução de glicose a 5% + cloreto de sódio a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 250ml. Estéril e apirogênica para uso intra-venoso.		
154	100	frasco	Soro glicofisiológico. Solução de glicose a 5% + cloreto de sódio a 0,9% em embalagem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 500ml. Estéril e apirogênica para uso intra-venoso.		
155	100	frasco	Soro glicosado a 5% em embalabem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 250ml. Solução isotônica de glicose a 5%, estéril e apirogênica para usa intra-venoso.		
156	100	frasco	Soro glicosado a 5% em embalabem de polipropileno tipo frasco transparente com capacidade de 500ml. Solução isotônica de glicose a 5%, estéril e apirogênica para uso intra-venoso.		
157	040	unidade	Termômetro clínico digital com beep sonoro com visor digital de fácil de visualização, 100% resistente à água. Possui pilha instalada, serve para uso oral, retal e axilar. Verificado e aprovado pelo INMETRO e ANVISA.		
158	020	unidade	Tesoura cirúrgica reta 15cm R/R confeccionada em aço inoxidável.		
159	030	unidade	Tesoura para íris ou gengiva reta 12cm, confeccionada em aço inoxidável.		
160	500	unidade	Teste de gravidez em tira teste rápido para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana na urina ou soro.		
161	008	frasco	Tintura de Benjoin. Frasco de 1000ml.		
162	300	pacote	Touca descartável branca, hipoalergênica, confeccionada em tecido não tecido, tamanho único, moldando-se a qualquer tamanho de cabeça e cabelo. Com elástico revestido e solda por ultrassom. Embalagem com 100 unidades.		
163	3000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo cinza, com capacidade de 5ml.		
164	8000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo com gel		



Estado de São Paulo

			separador, com tampa amarela e capacidade			
			de 5ml.			
165	8000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo roxo,			
103 8000 u	umaaae	com capacidade de 5ml.				
166	8000	unidade	Tubo para coleta de sangue à vácuo			
100	8000	uilldade	vermelho, com capacidade de 5ml.			
167	500	frasco	Solução de hipoclorito de sódio 1% de cloro			
107	300		ativo 10.000ppm. Frasco com 1000ml.			
168	030	frasco	Vaselina líquida. Frasco com 1000ml.			
	VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					

Validade da proposta (mínimo 60 dias):			
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto oferta memorial descritivo.	do atende to	das as especifi	icações exigidas no
Declaro que os preços acima indicados conte incorridos na data da apresentação desta propo sociais, material, despesas administrativas, segui	sta incluindo	o, entre outros	
Orlâr	ıdia, em	_ de	de 2013.
Assinatura do representante legal	-		
Nome do representante legal:RG do representante:			
No do representante.			



Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

	. ~		
EDITAL.	DE PREGAO	PRESENCIAL.	. n° 132/2013

PROCESSO n° 189/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM.

A (nome da licitante), por seu representante legal (documento em anexo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº, com sede na, nos termos do art. 4°, VII, da Lei nº 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no item VI e respectivos subitens do edital em epígrafe.
Sendo a expressão da verdade, subscrevemo-nos.
Data,
Nome do licitante e representante legal



Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 132/2013

PROCESSO n° 189/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM.

A (nome da licitante), por seu representante legal (documento em anexo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº, com sede na, credencia como seu representante o Sr. (nome e qualificação), para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formulação de proposta e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.
Data,
Nome do licitante e representante legal



Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

<u>ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DA LEI COMPLEMENTAR</u> N. 123 / 2006

"DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE"

	(nome / r	azão social) _			, inscri	ta no C	NPJ
n°		intermédio					
Sr(a)	· •	,	portador(a) da Ca	rteira de	Identid	lade
n°	e do CPF nº.			_, DECL	ARA, p	ara fins	do
/disposto na Lei Com	plementar n. 123 /	2006 e no Ed	lital do P	REGÃO	PRESE	NCIAL	No
132/2013 , sob as	sanções administra (microempresa ou e						
vigente, não possuino	•			,		_	•
Complementar n°. 123	3 / 06.			-	J		
	_			de _		de 20	013.
		(assinatur	a do repro	esentante	legal)		

COM RECONHECIMENTO DE FIRMA

Obs. A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, objetivando os benefícios da Lei Complementar n. 123 / 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.



Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO VI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 132/2013.

Aos	dias do mês de	do ano de de	ois mil e treze, na sede de				
Município de Orlândia,	localizado na Praça C	oronel Orlando, n.º	600, centro, na cidade d				
Orlândia, Estado de São	Paulo, daqui em diante	designado meramen	nte Município de Orlândia				
	•	•	•				
nscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.351.749/0001-11, neste ato legalmente representado pelo SENHOR WALDEMAR GRANER FILHO, brasileiro, casado, portador da cédula de							
			066.204.728-18, resident				
•	•		etário Municipal da Saúde				
3	-	_ 	4.266, de 03 de setembre				
			o 132/2013, devidament				
homologado, resolve, no	os termos da Lei 8.666/	/93 e alterações post	eriores, bem como da Le				
10.520/02, REGISTRA	R OS PREÇOS para e	eventual forneciment	o dos produtos adquirido				
no processo licitatório,	, da(s) empresa(s) cu	jo objetos foram a	adjudicados na licitação				
doravante designados I	FORNECEDOR(ES),	em conformidade o	com o Pregão e com a				
cláusulas e condições qu	e se seguem.		•				
, 1	\mathcal{E}						
FORNECEDOR(ES):							
, ,							
	, com sede na		, n° – Bairre				
			, inscrita n				
			eu representante legal, Si				
, portador da	Carteira de Identidade	n.°, e do	CPF n.°				
, <u>1</u>		 ,					

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM.

<u>CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS</u>

- **2.1** Sempre que julgar necessário, o Município de Orlândia solicitará, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos produtos, na quantidade que for preciso.
- **2.2** O compromisso para aquisição dos produtos só estará caracterizado após a expedição da competente Nota de Empenho, decorrentes desta Ata de Registro de Preços, previamente precedido de requisição expedida pelo Órgão Competente da Administração Pública Municipal.





Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

<u>CLÁUSULA TERCEIRA – PAGAMENTO</u>

- **3.1** O pagamento será efetuado em 07 (sete) dias contados da data da efetiva entrega dos produtos requisitados e da respectiva **nota fiscal-eletrônica/fatura.**
- **3.2** Pela aquisição dos produtos, objeto da presente ata, ficam registradas as importâncias unitárias objeto das propostas vencedoras, estando nelas incluídas todas as despesas necessárias à sua perfeita aquisição.
- **3.3** O fornecedor se obriga a manter, durante toda a vigência desta ata, as mesmas condições da habilitação no processo licitatório que originou a presente ata.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- **4.1** Constituem obrigações do **FORNECEDOR**: **1º**) Fornecer os produtos especificados na presente ata, respeitando as ordens emanadas do Setor Competente da **CONTRATANTE**; **2º**) Cumprir integralmente os prazos de fornecimentos dos produtos a serem adquiridos; **3º**) Fornecer os produtos nos horários e condições estabelecidas pelo Município de Orlândia; **4º**) Utilizar pessoal devidamente habilitado para integral fornecimento dos produtos; **5º**) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**.
- **4.2** Constituem obrigações da **CONTRATANTE**: **1º**) Efetuar a fiscalização dos serviços, através do Setor Competente; **2º**) Designar um supervisor para a equipe do **FORNECEDOR**, ficando a disposição durante o recebimento do objeto; **3º**) Efetuar o pagamento na forma estabelecida na cláusula terceira; **4º**) Emitir notas de empenho e requisições de produtos, respeitadas as quantidades contratadas e/ou registradas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

- **5.1** O **FORNECEDOR**, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no ajuste, sem a devida justificativa aceita por este órgão licitante, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, ficará sujeita, a critério deste mesmo órgão licitante, às seguintes penalidades:
- a) advertência;
- **b)** multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão licitante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação





Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 CNPJ: 45.351.749/0001-11

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 – A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** vigerá por até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata.

CLÁUSULA SÉTIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **7.1** A **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
- **7.1.1** O **FORNECEDOR** não cumprir as obrigações constantes da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e da legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela decorrentes;
- **7.1.2** O **FORNECEDOR** não receber as requisições, sem justificativa aceitável;
- **7.1.3** O **FORNECEDOR** não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de tornar-se superior ao praticado no mercado;
- **7.1.4** Por razões de interesse público, devidamente justificadas pela Administração.
- **7.2** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item **7.1**, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- **7.2.1** Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
- **7.3** Esta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral.
- **7.4** Ficam fazendo parte integrante do presente instrumento a Lei Orgânica do Município, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto Municipal nº 3.373, de 30 de maio de 2005, Decreto Municipal 4.111, de 06 de fevereiro de 2012, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como o instrumento convocatório do **PREGÃO Nº 132/2013** e demais atos nele praticados e a proposta do **FORNECEDOR**.



Estado de São Paulo
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000
CNPJ: 45.351.749/0001-11

7.5 – Fica eleito o foro do Município de Orlândia para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

Orlândia, xxx de xxxxxx de 2013.