

Zimbra

comissaoespecialdelicitacao@orlandia.sp.gov.br

Impugnação ao Recurso - Ref. a Concorrência Pública nº 01/20 (Processo Administrativo n. 138/20)**De :** Flavia Quintidiano <flavia.quintidiano@splice.com.br> Seg, 21 de Jun de 2021 14:29**Assunto :** Impugnação ao Recurso - Ref. a Concorrência Pública nº 01/20 (Processo Administrativo n. 138/20)**Para :** comissaoespecialdelicitacao@orlandia.sp.gov.br

Prezado (a), boa tarde!

O **Consórcio Orlandia Saneamento**, vem, por meio deste, apresentar as impugnações dos recursos (anexo) das empresas abaixo:

- Igua Saneamento S.A.;
- Consórcio Saneamento Ambiental Aguas do Brasil S.A. – SAAB;
- Consórcio Sano Orlandia;
- GS Inima Brasil Ltda.

Ref.: Concorrência Pública nº 01/20 – Processo Administrativo n. 138/20

Sem outro propósito, subscrevemo-nos.

Att.,

Grupo

SPICE**Flávia Elaine Quintidiano****Grupo Splice – Jurídico Cível**

Tel: (15) 3353-8300 / 8378

flavia.quintidiano@splice.com.brwww.splice.com.br

Esta mensagem contém informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não autorizadas são proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague-a juntamente com seus anexos. This message contain confidential and privileged information. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message and any attachments.

Grupo

SPLICE**image001.png**

5 KB

**Impugnação ao recurso - Igua Saneamento - Orlandia.pdf**

2 MB

**Impugnação ao recurso - Aguas do Brasil - Orlandia.pdf**

2 MB

**Impugnação ao recurso - Consórcio Sano Orlandia - Orlandia.pdf**

1 MB

**Impugnação ao recurso - GS Inima - Orlandia.pdf**

1 MB

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAC**
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Votorantim, 18 de junho de 2020



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA – SP

Ref. Concorrência Pública n. 01/20

Processo Administrativo n. 138/20

O CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO, formado pelas empresas **SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.147.937/0001-49 e **ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.972.794/0001-18, **representado pela empresa Líder SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**, vem, pela presente, autorizado pelo Art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, **IMPUGNAR O RECURSO ADMINISTRATIVO** ofertado pela proponente **IGUA SANEAMENTO S/A**, contra arrazoando-o nos seguintes termos:

I - DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DESTA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO

A presente impugnação encontra cabimento nas letras do Art. 109, § 3º da Lei Geral de Licitações, estando ali estampado o direito do proponente de contra-arrazoar Recurso Administrativo que tenha sido apresentado contra a sua habilitação para o certame.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



Esse exatamente o caso, tendo o Consórcio Orlandia Saneamento, impugnante, sido alvo de recurso apresentado pela Iguá, o qual pretende sua inabilitação.

A presente impugnação, a par de cabível, é apresentada com respeito ao prazo legal estabelecido, sendo protocolada no interregno de 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência da interposição recursal, o que ocorreu em 14 de junho, transato.

Deste modo, porque cabível e tempestiva, requer-se, desde já, seja a presente impugnação recebida, conhecida e processada em seus regulares trâmites, sendo ao final acolhida integralmente afastando-se procedência ao Recurso interposto.

II - DO DESCABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE "IGUA SANEAMENTO S/A"

O Recurso interposto pretende, em suma, a inabilitação do Consórcio Orlandia Saneamento por descumprimento aos itens 12.4 e seguintes do edital (qualificação técnica).

Não assiste razão à licitante Recorrente.

Senão vejamos:

II.1. – Quanto aos itens 12.4 e seguintes do edital

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO



Os itens em questão dirigem-se à comprovação da qualificação técnica do proponente exigindo a apresentação de atestados capazes de comprovar a realização transata de serviços referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário, atendendo á determinados quantitativos e prazo mínimo de execução.

Insurge-se a licitante Recorrente defendendo, em suma, que os atestados apresentados pelo Consórcio Orlândia Saneamento não preenchem os requisitos encartados nos itens 12.4 e seguintes do edital. Assevera que nenhum dos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua - RJ atende ao prazo de execução estabelecido pelo edital. E assevera, também, que os atestados emitidos pela Embasa – BA e aqueles apresentados pela consorciada SPL não abrangem todos os serviços exigidos descritos no subitem 12.4 “d” do edital.

Pede-se *vênia* para condenar o açodamento da conclusão e a superficialidade da análise promovida pela Recorrente.

De pronto interessante notar que, apesar do raciocínio construído, a licitante sequer trouxe à luz o “Questionamento n. 01 – Esclarecimento 8” sobre o qual assenta seu entendimento.

Mais.

Vem aludir à *“insubsistências apuradas na regularidade fiscal e trabalhista das consorciadas”*, sem qualquer construção argumentativa desses pontos, **o que permite pôr em cheque, minimamente, a credibilidade das razões recursais invocadas.**

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAC**
Empresa de Saneamento Ambiental e Companhia

“Estas falhas somadas às insubsistências apuradas na regularidade fiscal e trabalhista das consorciadas induzem à inabilitação do Consórcio no certame, (...)” – fls. 9840 do P.A, *in fine*.

(i) Quanto aos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua - RJ

Contrapondo-se veementemente ao argumento recursal, o Consórcio Orlandia Saneamento ratifica os termos do r. decisório que o habilitou e defende que os atestados apresentados preenchem, sim e à sobeja, os requisitos encartados no item 12.4 e seguintes do edital, notadamente quanto ao prazo mínimo de 1 ano de execução dos serviços pretéritos.

Atenta observação do teor dos atestados faz notar tratar-se da execução **contínua e ininterrupta dos serviços desde o ano de 2.016 até junho de 2020**, (contemplando 1.590 dias) através de sucessivos contratos com vigência em sua maioria de 180 dias.

Confira-se:

| ESAC - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------------|
| FLS. DA PROPOSTA | CAT | ATESTADO TÉCNICO | CONTRATO | PRAZO | PERÍODO |
| VOLUME 26. Fls. 7243 a 7264 | nº 21347/2017 | Fls. 7245 da Proposta | Decreto nº 12/2016 | 180 dias | 22/02/2016 a 12/01/2017 |
| | | | Decreto 79/2016 | 150 dias | |

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESA
Empresa de Saneamento Ambiental



| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|
| VOLUME 26 - Fls. 7265 a 7300 | nº 32779/2018 | Fls. 7267 da Proposta | nº 001/2017 | 180 dias | 16/01/2017 a 13/07/2017 |
| | | | Primeiro Aditivo | 180 dias | 14/07/2017 a 09/01/2018 |
| VOLUME 26 - Fls. 7301 a 7346 | nº 23878/2020 | Fls. 7304 da Proposta | nº 002/2018 | 180 dias | 12/01/2018 a 11/07/2018 |
| | | | Primeiro Aditivo | 180 dias | 12/07/2018 a 07/01/2019 |
| VOLUME 26 - fls. 7347 a 7427 | nº 35547/2020 nº 41422/2020 | Fls. 7350 e fls. 7390 da Proposta | nº 001/2019 | 180 dias | 07/01/2019 a 06/07/2019 |
| VOLUME 27 - fls. 7429 a 7469 | nº 63895/2020 | Fls. 7432 da Proposta | nº 15/2019 | 180 dias | 05/07/2019 a 01/01/2020 |
| VOLUME 27 - fls. 7470 a 7509 | nº 64367/2020 | Fls. 7473 da Proposta | nº 001/2020 | 180 dias | 02/01/2020 a 30/06/2020 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 1.590 dias |
|--------------|-------------------|

Nesse sentido resta evidente que a execução dos serviços, devidamente atestados, ocorreu por prazo superior ao exigido, tornando inconteste o cumprimento das exigências editalícias pelo Consórcio Orlandia Saneamento.

Com ainda mais clareza - e para que se coloque pá de cal sobre a discussão – faz-se notar, pelo destaque feito no quadro acima, que somente alguns atestados encartados à documentação JÁ SERIAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXECUÇÃO DOS PRÉSTIMOS POR MAIS DE 01 ANO.

Portanto, **absolutamente descabida** a alegação trazida pela Recorrente.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL


CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.

**ESAC**
Empresa de Saneamento Ambiental

Nem se pretenda dizer, por outro lado, e como quer a Recorrente que os atestados não possam ser considerados em seu conjunto, sobretudo para fins de soma de PRAZO.

A aplicabilidade da resposta dada ao Questionamento #1 – Esclarecimento n. 8, como quer a licitante Recorrente, não tem razão ser, mostrando-se **impertinente** para a questão na medida em que textualmente veta a soma de atestados para “comprovar **quantitativos mínimos de atendimento populacional.**”(g.n). **E esse não é o caso debatido** até porque os atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua atendem, cada qual e por si, o atendimento à população mínima de 22.000 habitantes.

Veja com clareza a resposta promovida pela Prefeitura sobre o veto ao somatório de atestados:

| | |
|--|--|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA Estado de São Paulo PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 |
| RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020 | |
| CONCESSÃO COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA | |
| <u>ESCLARECIMENTO Nº 08</u> | |
| 1º Questionamento → | |
| Edital – 12.4.2, 12.7.1 | |
| Com base na interpretação sistêmica do edital, e em especial dos itens 12.4.2 e 12.7.1, entendemos que, tanto para licitantes individuais quanto reunidos em consórcio, não será admitido o somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo de atendimento populacional em cada um dos itens d.1.1, d.2.1 e d.3.1, ou seja, é admitida a apresentação de atestados distintos para comprovação das exigências contidas nos itens d.1.1, d.2.1 e d.3.1, mas não é permitida a apresentação de múltiplos atestados para comprovar os quantitativos mínimos de um mesmo item. Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer. | |
| Resposta: Sim, o entendimento está correto. | |

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site https://www.documentoeletronico.com.br/procedimento/validar_documento_content.aspx através do código FVPBB-5GSW8-UQMZG-Q5RM6

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESA**
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Resta evidente, portanto, que os atestados apresentados pelo Consórcio Orlandia Saneamento comprovam a execução dos serviços, **em um mesmo Município e de forma continuada e ininterrupta, para além do prazo mínimo reclamado pelo edital**, SENDO ABSOLUTAMENTE CORRETO O RECONHECIMENTO DA HABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO.

O que se vê, portanto, é uma tentativa torpe e talvez grosseiramente dolosa da Recorrente de distorcer o conteúdo do que foi esclarecido, induzindo a erro a D. Comissão Julgadora.

O fato, portanto, é que os atestados apresentados pelo Consórcio Orlandia Saneamento e emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua- RJ atendem às exigências trazidas pelo edital, mormente aquela relativa ao prazo mínimo de execução dos serviços, levando o Recurso à completa inocuidade.

- (ii) *Quanto ao atestado emitido pela Empresa Baiana de Agua e Esgoto - EMBASA*

Assevera a Recorrente Iguá que o atestado apresentado pela EMBASA não se mostra suficiente ao atendimento do item 12.4.d) no tocante aos serviços ali enumerados.

De novo equivoca-se a Recorrente. Exige o edital, a teor do mencionado item:



12.4. Qualificação Técnica

12.4.1. A documentação relativa à qualificação técnica da LICITANTE deverá consistir no seguinte:

- a) comprovação de registro ou inscrição da LICITANTE e de seu responsável técnico no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. No caso de consórcio heterogêneo, ao menos uma das empresas deverá apresentar o registro em questão;
- b) declaração de conhecimento do local, nos termos do Anexo IX;
- c) instrumento de compromisso de constituição de consórcio, quando for o caso, nos termos do subitem 12.7.2.;
- d) comprovação de aptidão para desempenho técnico da LICITANTE mediante a apresentação de certidões ou atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrada no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, comprovando que a licitante executou obras e serviços, na forma do EDITAL, com as características e quantitativos mínimos abaixo³:
 - d.1) Sistema de Abastecimento de Água:
 - d.1.1) operação e manutenção de sistema de captação, bombeamento e adução de água bruta, tratamento, adução, bombeamento, reservação e distribuição de água tratada que atenda população igual ou superior a 22.000 (vinte e dois mil) habitantes;
 - d.2) Sistema de Esgotamento Sanitário:
 - d.2.1) operação e manutenção de sistema de coleta, afastamento, bombeamento, interceptação, transporte e tratamento de esgoto sanitário que atenda população igual ou superior a 22.000 (vinte e dois mil) habitantes.

De plano importa considerar que os serviços previstos no item 12.4. d.1, relativos ao Sistema de Abastecimento de Água foram todos cabalmente demonstrados junto aos Atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua – RJ, tendo o Consórcio, ora impugnante, se servido do atestado da Embasa e dos demais apresentados para cumprimento das disposições relativas ao “Sistema de Esgotamento Sanitário”.

Nesse sentido, e quanto a esse tópico peculiar, o CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO deu, sim, integral cumprimento ao reclamado pelo item d.2, fazendo a comprovação de todas as atividades narradas pelo subitem d.2.1., **conforme reconhecido pela Comissão que acertadamente a habilitou.**

O atestado emitido pela Embasa-BA e apresentado junto às fls. 7591 faz prova, inconteste, da operação, conservação e manutenção do sistema de

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Companhia



esgotamento sanitário de Vitória da Conquista – BA, declarando a “execução dos serviços de conservação, manutenção e operação dos Sistemas de Água (SAA’s) e de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES’s)”

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------|------------------|-------------|
| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | N.º: 062/2016 | Fls.: 10608 |
| | | | | DATA: 23/11/2016 | Rúbrica |
| PROCESSO N.º: 22113/2016 | SOLICITANTE: ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-18 | CONTRATO: 460005917/2014 | FL: 1/29 | | |

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a **ESAC – EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA**, empresa privada com sede na Rua dos Franceses, nº 5931, Pirabeiraba – Joinville / SC, inscrita no CNPJ nº 01.972.794/0001-18, executou satisfatoriamente para a **EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A**, com sede na Av. Luis Viana Filho, nº 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.504.675/0001-10, os serviços de conservação, manutenção e operação dos SAA'S, SES'S e atividades da área comercial das localidades de Vitória da Conquista e outros escritórios locais vinculados a Unidade Regional de Vitória Da Conquista, inclusive a zona rural, no prazo total de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, totalizando o valor do contrato em R\$ 23.183.436,52 (vinte e três milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Os sistemas de abastecimento de água de Vitória da Conquista, pertencentes à Unidade Regional de Vitória da Conquista, vinculados ao contrato em questão, possuem 1.126,8 km de rede de distribuição de água com variação de diâmetros da tubulação de DN 50 a 500, sendo os materiais utilizados PVC PBA, PVC DEFoFo, PEAD, Ferro Fundido e Cimento Amianto, atendendo a aproximadamente 105.255 ligações, possuindo capacidade de tratamento de 1.100 l/s.

Os sistemas de esgotamento sanitário de Vitória da Conquista, pertencentes à Unidade Regional de Vitória da Conquista, vinculados ao contrato em questão, possuem 629,66 km de rede coletora de esgoto com variação de diâmetros da tubulação de DN 100 a 400, sendo os materiais utilizados PVC PBA, RPVC, PVC DEFoFo, PEAD, Ferro Fundido e Cimento Amianto, atendendo a aproximadamente 78.727 ligações, possuindo capacidade de tratamento de 730 l/s. Foram executados os seguintes serviços e quantidades a seguir:

Entre as descrições das atividades envolvidas, ratifica-se a “conservação, manutenção e operação” do sistema:

Página 3/31


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39310/2016, emitida em 13/09/2020.

Documento assinado eletronicamente em 13/09/2020 no site <https://www.documentoeletronico.com.br/procelectronico/validadocumentoscontent.aspx> através do código FVPBB-5GSW8-UQM2G-Q3RM6

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | N.º: | 062/2016 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------|
| PROCESSO N.º: | | SOLICITANTE: | CONTRATO: | DATA: | FL: |
| 22113/2016 | | ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-18 | 400005917/2014 | 23/11/2016 | 21/29 |
| 10.03 | COMUNICAÇÃO | | | | |
| 10.03.01 | EQUIPAMENTO CELULAR | | un | | 588,97 |
| 01 | NATUREZA DE GASTO 25129 | | | | |
| 01.01 | SERVIÇOS EM POÇOS | | | | |
| 01.01.01 | POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S. E DRENAGEM | | | | |
| 01.01.01.01 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,50m, EM PROFUND. ATÉ 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO I) DP1001-01 | | un | | 32,00 |
| 01.01.01.02 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,50m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATÉ 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO II) DP1001-02 | | un | | 186,00 |
| 01.01.01.03 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO III) DP1001-03 | | un | | 1,00 |
| 01.01.01.04 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED. E CHAMINE ENTRE PROFUND. DE 1,81 E 3,50m, C/ FORNEC. MAT. S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO IV) DP1001-04 | | un | | 8,00 |
| 01.01.02 | TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS | | | | |
| 01.01.02.01 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=600 mm E e=10cm SEM CAIXILHO | | un | | 24,00 |
| 01.01.02.02 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=800 mm E e=10cm S/ CAIXILHO | | un | | 524,00 |
| 01.01.02.03 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=600 mm E e=7cm COM CAIXILHO | | un | | 1,00 |
| 01.01.02.04 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=400 mm E e=7cm S/ CAIXILHO | | un | | 1.073,00 |
| 01.01.02.05 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=800 mm E e=7cm S/ CAIXILHO | | un | | 159,00 |
| 01.01.03 | PECAS PRE-MOLDADAS | | | | |
| 01.01.03.01 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | | m2 | | 4,32 |
| 01.02 | LAJE DE REDUÇÃO (CAPOEIRA) | | | | |
| 01.02.01 | 475 - REPOSIÇÃO DE CAPOEIRA COM DN 0,90m EM PV | | UN | | 195,00 |
| 01.02.02 | 475 - REPOSIÇÃO DE CAPOEIRA COM DN 1,30m EM PV | | UN | | 18,00 |
| 01.03 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO | | | | |
| 01.03.01 | EXECUÇÃO DE CONsertos EM RAMAL, COLETOR, INTERCEPTOR E LINHA DE RECALQUE (produtividade das equipes para (I)=80%, p/RMS=70%) | | | | |
| 01.03.01.01 | CONserto COLETOR PVC ATÉ 100MM COM PAVIMENTO | | UN | | 3,00 |
| 01.03.01.02 | 000 - CONserto COLETOR PVC DE 200 ATE 250 MM COM PAVIMENTO (I) | | UN | | 2,00 |
| 01.03.01.03 | 000 - CONserto COLETOR PVC DE 200 ATE 250 MM SEM PAVIMENTO (I) | | UN | | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 393102016, emitida em 13/05/2020

Certidão nº 393102016
13/05/2020, 16:01
Chave de Impressão: 4CYYZ
O documento assinado eletronicamente foi emitido em 31/12/2016 a partir de 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALDOIR DE CARVALHO FILHO, 402 - ENGENHO VELHO DE BRATAS - SALVADOR-BA.
Tel.: + 55 (71) 3453-8880 Fax: + 55 (71) 3453-8889 E-mail: orla@orla.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 13/05/2020, às 16:01.



516

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronica/validadocumentoscontent.aspx> através do código FVPBB-5GSW8-UQMZG-Q5RM6

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAE
Empresa de Saneamento Ambiental e Co



Inclusive, claras as referências como por exemplo, à mão de obra adequada para os serviços:

| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | Nº | Fls. |
|-------------------------|--|---|----------|-------------------------|------|
| PROCESSO Nº: 22113/2016 | | SOLICITANTE: ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-18 | | DATA: 23/11/2016 Rótulo | |
| | | CONTRATO: 460005917/2014 | | 27/29 | |
| 01.01.03 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO | mes | 23,50 | | |
| 02 | PROCESSO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | | | | |
| 02.01 | EL VITORIA DA CONQUISTA | | | | |
| 02.01.01 | AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO (I) | mes | 23,50 | | |
| 02.02 | MANUTENCAO EM ELEVATORIAS - EL VITORIA DA CONQUISTA | | | | |
| 02.02.01 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO | mes | 47,00 | | |
| 02.02.02 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO | mes | 47,00 | | |
| 02.02.03 | PICK UP OU SIMILAR | mes | 43,87 | | |
| 02.03 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO - EQUIPE CAÇA ESGOTO | | | | |
| 02.03.01 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO | mes | 19,00 | | |
| 02.03.02 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO - COM PERICULOSIDADE | mes | 30,92 | | |
| 02.03.03 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO | mes | 19,00 | | |
| 02.03.04 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO - COM PERICULOSIDADE | mes | 31,92 | | |
| 02.03.05 | MOTO COM REBOQUE | mes | 43,87 | | |
| 02.04 | OPERAÇÃO ETE (NOVA) - VITORIA DA CONQUISTA | | | | |
| 02.04.01 | OPERADOR DE SISTEMA ETE | turno | 1.013,00 | | |
| 02.04.02 | AUXILIAR DE PRODUCAO - ESGOTO | turno | 2.628,73 | | |
| 02.04.03 | AUXILIAR DE PRODUCAO - ESGOTO | turno | 835,27 | | |
| 02.04.04 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO | mes | 23,50 | | |
| 03 | SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO - EL VITORIA DA CONQUISTA | | | | |
| 03.01 | EQ (01) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | | | |
| 03.01.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 22,50 | | |
| 03.01.02 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO | mes | 46,40 | | |
| 03.02 | EQ (02) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | | | |
| 03.02.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,50 | | |
| 03.02.02 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO | mes | 47,00 | | |
| 03.03 | EQ (03) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | | | |
| 03.03.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,50 | | |
| 03.03.02 | SERVENTE PRATICO - ESGOTO (AUX. PROD / MANUT.) - (I) ESGOTO | mes | 23,50 | | |
| 03.04 | EQ (04) - OPERAÇÃO DE HIGH VELOCITY | | | | |
| 03.04.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,17 | | |

Página 29/31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39310/2016, emitida em 13/08/2020

Certidão nº 39310/2016
13/08/2020, 10h11
Chave de Inscrição: 4072Z
O documento está eletronicamente registrado em 21/12/2016 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALDINO DE CARVALHO FILHO, 452, 6100-000 VILA DO BRASILEIRO - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8950 Fax: + 55 (71) 3453-8889 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Inscrição nº 133347030, de 19/11



522

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC

Empresa de Saneamento Ambiental e Saneamento



Portanto, não há que ser discutir sobre o atendimento aos itens 12.4 d.1) e 12.4. d.2), estando ambos integralmente atendidos pelos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua – RJ e pela EMBASA-BA, respectivamente.

Os atestados emitidos pela SPL, a seu turno, ofertados de modo a robustecer a qualificação do Consórcio proponente, comprovam, em adição, a experiência na implantação/construção de sistemas de rede de água e de rede de esgoto.

Deste modo, sublinhado o atendimento ao edital pelo Consórcio Orlandia Saneamento através das atestações que apresentou, resta claro o descabimento do Recurso apresentado pela licitante Iguá Saneamento, insuficiente a alterar o r. decisório habilitador.

Em suma, integralmente afastadas as razões de recurso que atacam a qualificação técnica do Consórcio Orlandia Saneamento, tendo o mesmo dado total cumprimento às disposições e exigências editalícias previstas, devendo ser mantida *in totum* a habilitação do consórcio, conforme decisão da Comissão de licitação.

III – DO PEDIDO

Afastado o cabimento das razões recursais justamente pelo pleno atendimento das exigências editalícias PELO CONSÓRCIO ORLANDIA SANEAMENTO, requer-se à essa D. Comissão avaliadora que julgue **improcedente** o recurso administrativo interposto pela IGUÁ SANEAMENTO S/A,

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

ratificando-se o r. decisório habilitador desta ora Impugnante, autorizando-a a prosseguir nas fases subsequentes da competição.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.
Votorantim, 18 junho de 2.021.



CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

Lider: Splice Industria Comercio e Serviços Ltda

SANDRA MARQUES BRITO UNTERKIRCHER
OAB/SP nº 113.818

MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF
OAB/SP nº 211.125

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.



Data de emissão do Protocolo: 18/06/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento: Petição
Referência: Impug. ao Recurso Orlandia - Igua
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 18/06/2021
Validade: 18/06/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento: C09B03059863362C1C4CEE1D6406A0F15774ECE600EC9C73B4576F57EE8E3FC0

Assinaturas / Aprovações

| | | | |
|--|---|--|--|
| Papel (parte) | Representantes | | |
| Relacionamento | 7*507547 - Consórcio Orlandia Saneamento | | |
| Representante | | | CPF |
| Sandra Marques Brito Unterkircher | | | 135.293.428-07 |
| Ação: | Assinado em 18/06/2021 17:36:40 - Forma de assinatura: Usuário + Senha | | IP: 189.39.33.113 |
| Info.Navegador | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 | | |
| Localização | Não Informada | | |
| Tipo de Acesso | Normal | | |
| Representante | | | CPF |
| Marina Lima do Prado Scharpf | | | 270.061.398-80 |
| Ação: | Assinado em 18/06/2021 17:34:54 com o certificado ICP-Brasil Serial - 510E4EA293996A17 | | IP: 2804:431:c7ee:bc78:16b:da2f:fb4c:b300 |
| Info.Navegador | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko | | |
| Localização | | | |
| Tipo de Acesso | Normal | | |

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/procelectronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **FVPBB-5GSW8-UQMZG-Q5RM6**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Votorantim, 16 de junho de 2021

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA – SP

Ref. Concorrência Pública n. 01/20

Processo Administrativo n. 138/20



O CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO, formado pelas empresas **SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.147.937/0001-49 e **ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.972.794/0001-18, **representado pela empresa Líder SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**, vem, pela presente, autorizado pelo Art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, **IMPUGNAR O RECURSO ADMINISTRATIVO** ofertado pela proponente **CONSÓRCIO SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO BRASIL S/A – SAAB**, contra arrazando-o nos seguintes termos:

I - DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DESTA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO

A presente impugnação encontra cabimento nas letras do Art. 109, § 3º da Lei Geral de Licitações, estando ali estampado o direito do proponente de contra-arrazoar Recurso Administrativo que tenha sido apresentado contra a sua habilitação para o certame.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAE
Empresa de Saneamento Ambiental e Saneamento



Esse exatamente o caso, tendo o Consórcio Orlandia Saneamento, impugnante, sido alvo de recurso apresentado pelo Consórcio Saneamento Ambiental Aguas do Brasil, o qual pretende sua inabilitação.

A presente impugnação, a par de cabível, é apresentada com respeito ao prazo legal estabelecido, sendo protocolada no interregno de 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência da interposição recursal, o que ocorreu em 14 de junho, transato.

Deste modo, porque cabível e tempestiva, requer-se, desde já, seja a presente impugnação recebida, conhecida e processada em seus regulares trâmites, sendo ao final acolhida integralmente afastando-se procedência ao Recurso interposto.

II - DO DESCABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE **"CONSÓRCIO SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S/A"**

O Recurso interposto pretende, em suma, a inabilitação do Consórcio Orlandia Saneamento por descumprimento à condição de liderança da SPL e pelo desatendimento aos itens 12.4.1 e 12.4.2 (qualificação técnica) do edital.

Não assiste razão ao Consórcio Recorrente.

Senão vejamos:

II.1. – Quanto à condição de liderança da SPL

Em síntese, o Consórcio Recorrente mostra-se indignado com o fato da empresa SPL, nomeada líder do Consórcio Orlandia Saneamento, não ter apresentado atestados de operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deixando de demonstrar, pois, sua capacitação e qualificação técnica, o que levaria o Consórcio à inabilitação.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAE
Empresa de Saneamento Ambiental



De forma reconhecidamente hábil, porém pouco idônea, o Consórcio Recorrente busca emaranhar as questões, quiçá com o propósito de enodoar o entendimento de D. Comissão Julgadora e convencê-la da necessidade de alijamento do Consórcio Orlândia Saneamento, que, aliás, poderá ser o detentor da proposta mais vantajosa para o Município!

Necessário aqui tratar a diversidade dos pontos com seus adequados e diferentes reflexos. Uma coisa é a participação da SPL como consorciada líder; outra coisa é a participação da SPL na condição de empresa que deve provar a sua capacidade técnica através de atestados.

Na condição de líder exige o edital, apenas e tão somente, que a empresa SPL **explore, obrigatoriamente, o ramo de atividade, objeto da concessão**, sendo essa a ordem dos itens 10.4.1 e 12.7.2 d), transcritos em Recurso.

Ora, a SPL Construtora e Pavimentadora Ltda explora ramo de atividade objeto da concessão, estando assim definido em seu objeto social:

Artigo 4º - Objeto Social. - A Sociedade tem como objeto social:

- a) Serviço público ou privado de abastecimento de água e esgotamento sanitário desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
- b) Elaboração de estudos técnicos, projetos, pesquisas e planos de saneamento em geral;
- c) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatos, exceto obras de irrigação, obras de saneamento e macro drenagem em geral incluindo: Projeto, planejamento, gerenciamento, implantação, construção, operação, manutenção, recuperação, reforma, ampliação e modernização de adutoras, redes de água, estação elevatória de água, estações de tratamento de água (ETAs), reservatórios, poços profundos, redes coletoras, coletor tronco, interceptores, emissários, estações de tratamento de esgoto (ETEs), estações elevatórias de esgoto, incluindo os respectivos equipamentos eletromecânicos;
- d) Captação, tratamento e distribuição de água, planejamento, construção, operação, conservação, modernização, ampliação, exploração das unidades integrantes dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de captação, bombeamento e adução de água bruta, tratamento, adução, bombeamento, reservação e distribuição de água tratada, ligações prediais de água;
- e) Gestão de redes de esgoto, planejamento, construção, operação, manutenção, conservação, modernização, ampliação, exploração das unidades integrantes dos sistemas físicos operacionais e gerenciais de sistema de coleta, afastamento, bombeamento, interceptação, transporte e tratamento de esgoto sanitário e dos lodos originários da operação das unidades de tratamento de esgoto individuais, ligações prediais de esgoto,



incluindo a gestão integrada dos sistemas de comercialização dos produtos e serviços envolvidos, operação e gestão dos serviços de leitura, faturamento, cobrança e atendimento ao público em sistemas de água e esgoto;

f) Medição de consumo de energia elétrica, gás e água, gestão dos serviços comerciais e organizacionais relativas ao sistema de água e esgoto, incluindo leitura de hidrômetros, e entrega de contas, inclusive de forma simultânea, verificação de consumo, faturamento, atendimento ao público, além da cobrança, emissão de contas, corte, religação e recuperação de hidrômetros além de ampliação, modernização e melhoria do sistema de hidrometria e a atividades de combate às fraudes na micromedição e implantação de melhorias operacionais e controle de perdas;

g) Manutenção hidráulica das redes e eletromecânica das unidades operacionais, bem como implantação de válvulas redutoras de pressão, pesquisa de vazamentos não visíveis, projeto e/ou implantação de macromedição, programa de eficiência energética em unidades operacionais de sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, automação de unidades operacionais de sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário e tratamento de água para consumo humano;

h) Captação, exploração e comercialização de água mineral em todo o território nacional;

i) prestações de serviços técnicos de engenharia civil, em geral;

j) Coleta de lixo, em suas várias formas, bem como serviços de varrição e limpeza de vias e logradouros públicos, com fornecimento da respectiva mão de obra;

k) Exploração e o aproveitamento de jazidas minerais, no território nacional, compreendendo a extração e o beneficiamento de pedra britada;

l) Serviços de limpeza e conservação urbana;

m) Prestação de serviços e fornecimentos de equipamentos relativos ao Sistema Integrado e Informatizado de Controle Eletrônico;

n) Manutenção e operação de sistemas integrados de transporte coletivo;

o) Obras de saneamento em geral, incluindo construção de redes, estações elevatórias e de tratamento de água e esgoto, interceptores e emissários;

p) Construção e implantação, manutenção, operação de sistemas de captação, adução, tratamento e operação de sistemas de distribuição de água, captação e tratamento de esgoto, incluindo as respectivas estações;

q) Instalação, manutenção e controle de equipamentos e sistemas de aferição de distribuição de água;

E também provado pelos atestados que apresentou em seu nome (Fls. 7620/7634):

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110007524
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta em seu assentamento desta Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARALDO ALEXANDRE MARCONDES DE SOUZA**
Registro: 600816977-SP RNP: 2604349917
Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Número ART: 202657344 Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: 30/07/1993 Baixada em: 02/08/1993
Forma de Registro: **SUBSTITUIÇÃO à 203377890**
Participação Técnica: **EQUIPE**
Empresa Contratada: **SPL-CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**
Contratante: **MOACIR RODRIGUES** CPF: 142.444.118-87
Loteamento Residencial Terras de Santo Antonio No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: **ITAPETININGA** UF: **SP** CEP: **18200001** PAIS: **BRASIL**
Contrato: Celebrado em:
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **2.000.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Endereço da Obra/Serviço: **LOTEAMENTO RESIDENCIAL TERRAS DE SANTO ANTONIO** No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: **ITAPETININGA** UF: **SP** CEP: **18200001** PAIS: **BRASIL**
Data de Início: **02/03/1993** Conclusão Efetiva: **30/06/1993** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO, SANEAMENTO REDE DE ESGOTO, 50 MM, 75 MM, 100 MM total 11,416 Metro. Direção de obra, Execução de instalação, 2) SANEAMENTO REDE DE ÁGUA, 150 MM-12,150 Metro, Direção de obra, Execução de instalação, 3) SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO, 75 MM-428 Metro, Direção de obra, Execução de instalação. Obs. Serviços de Rede coletora de esgoto, Rede de distribuição de água, Linha de recalque.

Informações Complementares


*PROCESSO A-364/1987 V2**
- A PRESENTE CERTIDÃO SUBSTITUI E CANCELA A ANTERIORMENTE REGISTRADA POR ESTE CONSELHO SOB O Nº 6330/1993, EMITIDA EM 04/08/1993, CUJO ATESTADO A ELA ANEXO FOI REGISTRADO SOB VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 317 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONFEA.
- O CAMPO "VALOR DO CONTRATO" ESTÁ EXPRESSO EM CRS.
- HOUVE PARTICIPAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No. 2620110007524
08/10/2011 14:49:07
s2kFzrnGzBJGgny

Teogo, José Ribeiro de Abreu Filho
Crea - SP nº 5061213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 35Pº
11ª GRE



A CAT a qual o registro está vinculado é o documento que comprova o registro do profissional no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica contratante ou do responsável técnico indicado, sendo de uso próprio e não podendo ser utilizado para fins de outorga de licença ou registro de outro profissional.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT poderá ser utilizada no caso de modificação dos dados técnicos cadastrados e quantificados pelo profissional, bem como da situação da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea-sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
R. PAULISTA, 111 - VILA SANTA TEREZINHA BORGES - SP, CEP 18008-000
Telefone: 0800.17.1811 - www.crea.org.br - 0800.17.1811 - 0800.17.1811

CREA-SP

530

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental

Página

Rúbrica



Certidão de Ato Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620110007520

Atividade concluída

Fis.: 80.08

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Ato Técnico do profissional **ARALDO ALEXANDRE MARCONDES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARALDO ALEXANDRE MARCONDES DE SOUZA**
Registro: **600515977-SP** RNP: **2604849917**
Título Profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número ART: **767284** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **28/11/2000** Baseada em: **14/12/2000**
Forma de Registro: **SUBSTITUIÇÃO à 60051597799003**
Posição Técnica: **CORRESPONSÁVEL**
Empresa Contratada: **SPL-CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**
Contratante: **CHACARAS CASTELO COUNTRY CLUBE** CNPJ: **49.323.728/0001-43**
Rodovia: **ITU/SOROCABA SP 79, KM 64,3** No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: **ITU** UF: **SP** CEP: **13300000** PAIS: **BRASIL**
Contrato: Celebrado em: **31/05/1998**
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 1.781.383,90** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA SP 79 SOROCABA ITU KM 64,3** No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: **ITU** UF: **SP** CEP: **13300000** PAIS: **BRASIL**
Data de início: **03/03/1997** Conclusão Efetiva: **31/03/2000** Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividades Técnicas: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SANEAMENTO REDE DE ÁGUA. 24.960 Metro. Coordenação, Direção da Obra, Execução de obra, Fiscalização de Obra, Orientação Técnica. 2) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SANEAMENTO REDE DE ESGOTO. 20.310 Metro. Coordenação, Direção da Obra, Execução de obra, Fiscalização de Obra, Orientação Técnica. 3) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 58.810 Metro Quadrado. Coordenação, Direção da Obra, Execução de obra, Fiscalização de Obra, Orientação Técnica. Obs. Serviços de rede de água potável, rede de esgoto, galerias de águas pluviais, pavimentação asfáltica e serviços complementares.

Informações Complementares


- *PROCESSO A-364/1987 V18*
- A PRESENTE CERTIDÃO SUBSTITUI E CANCELA A ANTERIORMENTE REGISTRADA POR ESTE CONSELHO SOB O Nº FL-11398, EMITIDA EM 23/03/2001, CUJO ATESTADO A ELA ANEXO FOI REGISTRADO SOB VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 1988, DO CONFEA.
- CONSTA PLANILHA ANEXA AO ATESTADO CONTENDO 06 FOLHAS.
- HOUVE PARTICIPAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Ato Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, o quem cote a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Ato Técnico No. 2620110007520
06/10/2011 14:35:41
sJJa6BBGTxDxUAF

Teço. José Ribeiro de Abreu Filho
Cada. SP nº 3081213047
Chefe da UGI de Sorocaba - Reg.: 355º
11º GVE



A CAT é a qual o assessor está vinculado e o documento que comprova o registro do profissional no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnica-profissional de pessoa jurídica aderente ao o responsável técnico indicado aderir no âmbito de seu trabalho técnico por meio de destinação estrangeira no âmbito da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos que estiverem a qualificação, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação desse documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
RUA VILA SANTA TEREZINHA SOROCABA-SP, CEP 13009580
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" ou "Fale Conosco"

CREA-SP

532

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



Exigir que a líder explore *atividade do mesmo ramo*, é bem diferente de exigir que ela apresente atestados que comprovem a exploração, a operação, conservação e a manutenção de um sistema de água e/ou de esgotamento sanitário. Não é isso o que quer o edital, apesar do esforço que faz o Consorcio Recorrente em tentar que prevaleça esse entendimento errôneo!

Volta-se a dizer: não é isso que reclama o edital! E nem poderia ser já que a participação de consórcio possibilita a somatória das capacidades e qualificações das consorciadas!

Portanto, a SPL faz prova, sim, de explorar ramo de atividade atinente ao objeto, atendendo integralmente o chamamento, não estando obrigada à apresentação de atestados, nos termos do item 12.4, por inexistir regra editalícia para tanto, tendo sido ACERTADAMENTE HABILITADO PELA COMISSÃO o Consórcio Orlandia Saneamento.

II.2. – Quanto aos itens 12.4.1 e 12.4.2 do edital

Os itens em questão dirigem-se à comprovação da qualificação técnica do proponente exigindo a apresentação de atestados capazes de comprovar a realização transata de serviços referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário, atendendo á determinados quantitativos e prazo mínimo de execução.

Insurge-se o Consórcio Recorrente defendendo que:

- (i) nenhum dos atestados emitidos pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Padua (fls 7242/7588) é relativo ao “Sistema de esgotamento sanitário” não trazendo a comprovação da experiência nos serviços de *operação e manutenção de sistema de coleta*,

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



afastamento, bombeamento, interceptação, transporte e tratamento de esgoto sanitário.

No que toca ao atestado mencionado, com razão o Consórcio Recorrente, em momento de rara lucidez e acerto. Contudo, referido atestado serviu às comprovações atinentes ao “Sistema de abastecimento de Água”, podendo ser absolutamente dispensado para as comprovações relativas ao sistema de esgotamento sanitário, cuja atividades pertinentes estão expressamente estampadas nos atestados emitidos pela Empresa Baiana de Saneamento – EMBASA.

- (ii) O atestado de Vitória da Conquista (EMBASA) não traz “*operação de sistema de coleta, afastamento, bombeamento, interceptação, transporte e tratamento de esgoto sanitário*”

De novo equivoca-se a Recorrente.

O atestado emitido pela Embasa-BA e apresentado junto às fls. 7591 faz prova, inconteste, da operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário de Vitória da Conquista – BA, declarando a “execução dos serviços de conservação, manutenção e operação dos Sistemas de Água (SAA’s) e de **Sistema de Esgotamento Sanitário** (SES’s)”:

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Saneamento



| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------|------------------|------------|
| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | N.º: 062/2016 | Fls.: 9594 |
| | | | | DATA: 23/11/2016 | Rúbrica |
| PROCESSO N.º: 22113/2016 | SOLICITANTE: ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-18 | CONTRATO: 460005917/2014 | FL: 1/29 | | |

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a **ESAC - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA**, empresa privada com sede na Rua dos Franceses, nº 5931, Pirabeiraba - Joinville / SC, inscrita no CNPJ n.º 01.972.794/0001-18, executou satisfatoriamente para a **EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A**, com sede na Av. Luis Viana Filho, nº 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.504.675/0001-10, os serviços de conservação, manutenção e operação dos SAA'S, SES'S e atividades da área comercial das localidades de Vitória da Conquista e outros escritórios locais vinculados a Unidade Regional de Vitória Da Conquista, inclusive a zona rural, no prazo total de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, totalizando o valor do contrato em R\$ 23.183.436,52 (vinte e três milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Os sistemas de abastecimento de água de Vitória da Conquista, pertencentes à Unidade Regional de Vitória da Conquista, vinculados ao contrato em questão, possuem 1.126,8 km de rede de distribuição de água com variação de diâmetros da tubulação de DN 50 a 600, sendo os materiais utilizados PVC PBA, PVC DEFoFo, PEAD, Ferro Fundido e Cimento Amianto, atendendo a aproximadamente 105.255 ligações, possuindo capacidade de tratamento de 1.100 l/s.

Os sistemas de esgotamento sanitário de Vitória da Conquista, pertencentes à Unidade Regional de Vitória da Conquista, vinculados ao contrato em questão, possuem 629,66 km de rede coletora de esgoto com variação de diâmetros da tubulação de DN 100 a 400, sendo os materiais utilizados PVC PBA, RPVC, PVC DEFoFo, PEAD, Ferro Fundido e Cimento Amianto, atendendo a aproximadamente 76.727 ligações, possuindo capacidade de tratamento de 730 l/s.

Foram executados os seguintes serviços e quantidades a seguir:

Entre as descrições das atividades envolvidas, ratifica-se a "conservação, manutenção e operação" do sistema:

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Coor



| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | N.º | 062/2016 |
|--------------|---|------------------|-------|------|------------|
| PROCESSO N.º | SOLICITANTE | CONTRATO | FL. | DATA | 23/11/2016 |
| 22113/2016 | ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-18 | 460005917/2014 | 21/29 | | |
| 10.03 | COMUNICAÇÃO | | | | |
| 10.03.01 | EQUIPAMENTO CELULAR | un | | | 598,97 |
| 01 | NATUREZA DE GASTO 25129 | | | | |
| 01.01 | SERVIÇOS EM POÇOS | | | | |
| 01.01.01 | POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S.'s E DRENAGEM | | | | |
| 01.01.01.01 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,50m, EM PROFUND. ATÉ 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | | | 32,00 |
| 01.01.01.02 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATÉ 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | | | 186,00 |
| 01.01.01.03 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO III) DP1001-03 | un | | | 1,00 |
| 01.01.01.04 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED. E CHAMINE, ENTRE PROFUND. DE 1,81 E 3,50m, C/ FORNEC. MAT. S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO IV) DP1001-04 | un | | | 8,00 |
| 01.01.02 | TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS | | | | |
| 01.01.02.01 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/DN=800 mm E e=10cm SEM CAIXILHO | un | | | 24,00 |
| 01.01.02.02 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/DN=800 mm E e=10cm S/CAIXILHO | un | | | 524,00 |
| 01.01.02.03 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=600 mm E e=7cm COM CAIXILHO | un | | | 1,00 |
| 01.01.02.04 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=450 mm E e=7cm S/CAIXILHO | un | | | 1.073,00 |
| 01.01.02.05 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=600 mm E e=7cm S/CAIXILHO | un | | | 199,00 |
| 01.01.03 | PECAS PRE-MOLDADAS | | | | |
| 01.01.03.01 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | m2 | | | 4,32 |
| 01.02 | LAJE DE REDUÇÃO (CAPOEIRA) | | | | |
| 01.02.01 | 475 - REPOSIÇÃO DE CAPOEIRA COM DN 0,90M EM PV | UN | | | 105,00 |
| 01.02.02 | 476 - REPOSIÇÃO DE CAPOEIRA COM DN 1,30M EM PV | UN | | | 15,00 |
| 01.03 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OBRAS | | | | |
| 01.03.01 | EXECUÇÃO DE CONsertos EM RAMAL, COLETOR, INTERCEPTOR E LINHA DE REGALQUE (produtividade das equipes para (H)=80%, p(RMS)=70%) | | | | |
| 01.03.01.01 | CONserto COLETOR PVC ATÉ 100MM COM PAVIMENTO | UN | | | 3,00 |
| 01.03.01.02 | 005 - CONserto COLETOR PVC DE 200 ATÉ 250 MM COM PAVIMENTO (I) | UN | | | 2,00 |
| 01.03.01.03 | 006 - CONserto COLETOR PVC DE 200 ATÉ 250 MM SEM PAVIMENTO (I) | UN | | | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, inscrito no Cadastro nº 993102/2016, emitido em 13/09/2020

Cadastro nº 993102/2016
13/09/2020, 18:21
Chave de Inscrição: 4CNY2
O documento pode ser registrado na emissão em 21/12/2016 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALDO DE CARVALHO FILHO, 402 - ENG.º 15 VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-0550 Fax: + 55 (71) 3453-0489 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Inscrito em: 13/09/2020, às 18:21



516

Inclusive, claras as referências, como por exemplo, à mão de obra adequada para os serviços:

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | Nº | DATA |
|--------------|------------|------------------|--|-----------|----------------|
| PROCESSO Nº: | 22113/2016 | SOLICITANTE: | ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-15 | CONTRATO: | 460005917/2014 |
| | | | | DATA: | 23/11/2016 |
| | | | | RUBRICA: | 27/11/16 |

| Item | Descrição | Unidade | Valor |
|----------|--|---------|----------|
| 01.01.03 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 23,50 |
| 02 | PROCESSO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | |
| 02.01 | EL VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 02.01.01 | AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO (I) | mes | 23,50 |
| 02.02 | MANUTENÇÃO EM ELEVATORIAS - EL VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 02.02.01 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO | mes | 47,00 |
| 02.02.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 47,00 |
| 02.02.03 | PICK UP OU SIMILAR | mes | 43,87 |
| 02.03 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO - EQUIPE CAÇA ESGOTO | | |
| 02.03.01 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO | mes | 19,00 |
| 02.03.02 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO - COM PERICULOSIDADE | mes | 30,92 |
| 02.03.03 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 19,00 |
| 02.03.04 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 31,92 |
| 02.03.05 | MOTO COM REBOQUE | mes | 43,87 |
| 02.04 | OPERAÇÃO ETE (NOVA) - VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 02.04.01 | OPERADOR DE SISTEMA ETE | turno | 1.013,00 |
| 02.04.02 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - ESGOTO | turno | 2.028,73 |
| 02.04.03 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - ESGOTO | turno | 835,27 |
| 02.04.04 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 23,50 |
| 03 | SERVIÇOS DE SUBSTROÇÃO - EL VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 03.01 | EQ (01) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | |
| 03.01.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 22,50 |
| 03.01.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 46,40 |
| 03.02 | EQ (02) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | |
| 03.02.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,50 |
| 03.02.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 47,00 |
| 03.03 | EQ (03) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | |
| 03.03.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,50 |
| 03.03.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 23,50 |
| 03.04 | EQ (04) - OPERAÇÃO DE HIGH VELOCITY | | |
| 03.04.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,17 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38310/2016, emitida em 13/09/2020.

Cópia nº 38310/2016
13/09/2020, 16h11
Chave de Imprimante: 4CTZ
O documento não foi registrado em 21/12/2016 e contém 28 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALDO DE CARVALHO FILHO, 492, ENGENHEIRO VELHO DE BERTAS - SALVADOR-BA.
Tel.: 55 (71) 3453-8360 Fax: 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impressão em: 13/08/2020, às 19:01

522

Portanto, não há que ser discutir sobre o atendimento aos itens 12.4 d.1) e 12.4. d.2), estando ambos integralmente atendidos pelos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua – RJ e pela EMBASA-BA, respectivamente.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAC**
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Os atestados emitidos pela SPL, a seu turno, ofertados de modo a robustecer a qualificação do Consórcio proponente, comprovam, em adição, a experiência na implantação/construção de sistemas de rede de água e de rede de esgoto, com as devidas conexões com público existente.

Deste modo, sublinhado o atendimento ao edital pelo Consórcio Orlandia Saneamento através das atestações que apresentou, resta claro o descabimento do Recurso apresentado pelo Consórcio Saneamento Ambiental Aguas do Brasil S/A, insuficiente a alterar o r. decisório habilitador.

Em suma, integralmente afastadas as razões de recurso que atacam a qualificação técnica do Consórcio Orlandia Saneamento, tendo o mesmo dado total cumprimento às disposições e exigências editalícias previstas, devendo ser mantida *in totum* a habilitação do consórcio, conforme decisão da Comissão de licitação.

III – DO PEDIDO

Afastado o cabimento das razões recursais justamente pelo pleno atendimento das exigências editalícias pelo CONSÓRCIO ORLANDIA SANEAMENTO, requer-se à essa D. Comissão avaliadora que julgue **improcedente** o recurso administrativo interposto pelo Consórcio Saneamento Ambiental Aguas do Brasil S/A, ratificando-se o r. decisório habilitador desta ora Impugnante, autorizando-a a prosseguir nas fases subsequentes da competição.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAC**

Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.
Votorantim, 18 junho de 2.021.

**CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO****Lider: Splice Industria Comercio e Serviços Ltda**

SANDRA MARQUES BRITO UNTERKIRCHER
OAB/SP nº 113.818

MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF
OAB/SP nº 211.125

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps://validardocumentoscontent.aspx>
através do código FRYVY-RU9HH-0IWQ3-T2E9M

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 18/06/2021

Dados do Documento

| | |
|------------------------|--|
| Tipo de Documento | Petição |
| Referência | Impug. ao Recurso Orlandia- Aguas do Brasil |
| Situação | Vigente / Ativo |
| Data da Criação | 18/06/2021 |
| Validade | 18/06/2021 até Indeterminado |
| Hash Code do Documento | EFD9D6818EF5FD7FCBE305D1B1C4822312438918870DD93CC87995E46E92D582 |



Assinaturas / Aprovações

| | |
|--|---|
| Papel (parte) | Representantes |
| Relacionamento | 7*507547 - Consórcio Orlandia Saneamento |
| Representante | CPF |
| Sandra Marques Brito Unterkircher | 135.293.428-07 |
| Ação: | Assinado em 18/06/2021 17:36:40 - Forma de assinatura: Usuário + Senha IP: 189.39.33.113 |
| Info.Navegador | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 |
| Localização | Não Informada |
| Tipo de Acesso | Normal |
| Representante | CPF |
| Marina Lima do Prado Scharpf | 270.061.398-80 |
| Ação: | Assinado em 18/06/2021 17:34:48 com o certificado ICP-Brasil Serial - 510E4EA293996A17 IP: 2804:431:c7ee:bc78:16b:da2f:fb4c:b300 |
| Info.Navegador | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko |
| Localização | |
| Tipo de Acesso | Normal |

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **FRYVY-RU9HH-0IWQ3-T2E9M**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAC**
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Votorantim, 16 de junho de 2.021

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA – SP

Ref. Concorrência Pública n. 01/20

Processo Administrativo n. 138/20



O CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO, formado pelas empresas **SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.147.937/0001-49 e **ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.972.794/0001-18, **representado pela empresa Líder SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**, vem, pela presente, autorizado pelo Art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, **IMPUGNAR O RECURSO ADMINISTRATIVO** ofertado pela proponente **GS INIMA BRASIL LTDA**, contra arrazoando-o nos seguintes termos:

I - DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DESTA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO

A presente impugnação encontra cabimento nas letras do Art. 109, § 3º da Lei Geral de Licitações, estando ali estampado o direito do proponente de contra-arrazoar Recurso Administrativo que tenha sido apresentado contra a sua habilitação para o certame.

Esse exatamente o caso, tendo o Consórcio Orlandia Saneamento, ora impugnante, sido alvo de recurso apresentado pela GS Inima, o qual pretende sua inabilitação.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



A presente impugnação, a par de cabível, é apresentada com respeito ao prazo legal estabelecido, sendo protocolada no interregno de 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência da interposição recursal, o que ocorreu em 14 de junho, transato.

Deste modo, porque cabível e tempestiva, requer-se, desde já, seja a presente impugnação recebida, conhecida e processada em seus regulares trâmites, sendo ao final acolhida integralmente afastando-se procedência ao Recurso interposto.

II - DO DESCABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE "GS INIMA BRASIL S/A"

O Recurso interposto pretende, em suma, a inabilitação do Consórcio Orlandia Saneamento por descumprimento ao item 12.4.2 (i), eis que os atestados colacionados para fins de comprovação da qualificação técnica não atendem a exigência temporal (1 ano) ali prevista.

Não assiste razão à licitante Recorrente.

Senão vejamos:

II.1. – Quanto aos itens 12.4 e seguintes do edital

Os itens em questão dirigem-se à comprovação da qualificação técnica do proponente exigindo a apresentação de atestados capazes de comprovar a realização transata de serviços referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário, atendendo a determinados quantitativos e prazo mínimo de execução.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



Insurge-se a licitante Recorrente defendendo, em suma, que os atestados apresentados pelo Consórcio Orândia Saneamento não preenchem os requisitos encartado no item 12.4, seja quanto ao prazo mínimo de execução estabelecido pelo edital, seja quanto à comprovação pretérita de alguns dos serviços ali enumerados.

Pede-se *vênia* para condenar o aqodamento da conclusão e a superficialidade da análise promovida pela Recorrente. Senão vejamos:

(i) *Quanto aos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua - RJ*

Quanto aos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua, argumenta o Recorrente que nenhum deles serve à comprovação dos serviços pelo prazo mínimo de 01 ano tal como exigido pelo item 12.4.2 (i) do edital.

Contrapondo-se veementemente ao argumento recursal, o Consórcio Orândia Saneamento ratifica os termos do r. decisório que o habilitou e defende que os atestados apresentados preenchem, sim e à sobeja, os requisitos encartados no item 12.4 e seguintes do edital, notadamente quanto ao prazo mínimo de 1 ano de execução dos serviços pretéritos.

Atenta observação do teor dos atestados faz notar tratar-se da execução **contínua e ininterrupta dos serviços desde o ano de 2.016 até junho de 2020**, (contemplando 1.590 dias, portanto, muito além dos 365 dias questionado) através de sucessivos contratos com vigência em sua maioria de 180 dias.

Confira-se:

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental - Concessionária



| ESAC - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| FLS. DA PROPOSTA | CAT | ATESTADO TÉCNICO | CONTRATO | PRAZO | PERÍODO |
| VOLUME 26. Fls. 7243 a 7264 | nº 21347/2017 | Fls. 7245 da Proposta | Decreto nº 12/2016 | 180 dias | 22/02/2016 a 12/01/2017 |
| | | | Decreto 79/2016 | 150 dias | |
| VOLUME 26 - Fls. 7265 a 7300 | nº 32779/2018 | Fls. 7267 da Proposta | nº 001/2017 | 180 dias | 16/01/2017 a 13/07/2017 |
| | | | Primeiro Aditivo | 180 dias | 14/07/2017 a 09/01/2018 |
| VOLUME 26 - Fls. 7301 a 7346 | nº 23878/2020 | Fls. 7304 da Proposta | nº 002/2018 | 180 dias | 12/01/2018 a 11/07/2018 |
| | | | Primeiro Aditivo | 180 dias | 12/07/2018 a 07/01/2019 |
| VOLUME 26 - fls. 7347 a 7427 | nº 35547/2020 nº 41422/2020 | Fls. 7350 e fls. 7390 da Proposta | nº 001/2019 | 180 dias | 07/01/2019 a 06/07/2019 |
| VOLUME 27 - fls. 7429 a 7469 | nº 63895/2020 | Fls. 7432 da Proposta | nº 15/2019 | 180 dias | 05/07/2019 a 01/01/2020 |
| VOLUME 27 - fls. 7470 a 7509 | nº 64367/2020 | Fls. 7473 da Proposta | nº 001/2020 | 180 dias | 02/01/2020 a 30/06/2020 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 1.590 días |
|--------------|-------------------|

Com ainda mais clareza - e para que se coloque pá de cal sobre a discussão – faz-se notar, pelo destaque feito no quadro acima, que somente

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



alguns atestados encartados à documentação JÁ SERIAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXECUÇÃO DOS PRÉSTIMOS POR MAIS DE 01 ANO.

Portanto, **absolutamente descabida** a alegação trazida pela Recorrente.

Nem se pretenda dizer, por outro lado, e como quer a Recorrente que os atestados não possam ser considerados em seu conjunto, sobretudo para fins de soma de PRAZO.

A aplicabilidade da resposta dada ao Questionamento #1 – Esclarecimento n. 8, como quer a licitante Recorrente, não tem razão ser, mostrando-se **impertinente** para a questão na medida em que textualmente veta a soma de atestados para “comprovar **quantitativos mínimos de atendimento populacional**.”(g.n). **E esse não é o caso debatido** até porque os atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua atendem, cada qual e por si, o atendimento à população mínima de 22.000 habitantes.

Veja com clareza a resposta promovida pela Prefeitura sobre o veto ao somatório de atestados:

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Con**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA**

Estado de São Paulo

PCA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020****CONCESSÃO COMUM PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA****ESCLARECIMENTO Nº 08****1º Questionamento →****Edital – 12.4.2, 12.7.1**

Com base na interpretação sistêmica do edital, e em especial dos itens 12.4.2 e 12.7.1, entendemos que, tanto para licitantes individuais quanto reunidos em consórcio, não será admitido o somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo de atendimento populacional em cada um dos itens d.1.1, d.2.1 e d.3.1, ou seja, é admitida a apresentação de atestados distintos para comprovação das exigências contidas nos itens d.1.1, d.2.1 e d.3.1, mas não é permitida a apresentação de múltiplos atestados para comprovar os quantitativos mínimos de um mesmo item. Nosso entendimento está correto? Em caso de resposta negativa, favor esclarecer.

Resposta: Sim, o entendimento está correto.



Resta evidente, portanto, que os atestados apresentados pelo Consórcio Orlandia Saneamento comprovam a execução dos serviços, **em um mesmo Município e de forma continuada e ininterrupta, para além do prazo mínimo reclamado pelo edital**, SENDO ABSOLUTAMENTE CORRETO O RECONHECIMENTO DA HABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO.

O que se vê, portanto, é uma tentativa torpe e talvez grosseiramente dolosa da Recorrente de distorcer o conteúdo do que foi esclarecido, induzindo a erro a D. Comissão Julgadora.

O fato, portanto, é que os atestados apresentados pelo Consórcio Orlandia Saneamento e emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua- RJ atendem

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC

Empresa de Saneamento Ambiental



às exigências trazidas pelo edital, mormente aquela relativa ao prazo mínimo de execução dos serviços, levando o Recurso à completa inocuidade.

- (ii) *Quanto ao atestado emitido pela Empresa Baiana de Água e Esgoto - EMBASA*

Assevera a Recorrente que o atestado apresentado pela EMBASA não se mostra suficiente ao atendimento do item 12.4.d) no tocante aos serviços ali enumerados, eis que não identificada a execução dos serviços de “captação” e “reservação” de água.

De fato, e em momento de raro acerto, tem razão a empresa Recorrente já que, por opção do Consórcio Orlândia Saneamento, o atestado não serviu à comprovação das execuções atinentes ao Sistema de Abastecimento de Água, mas sim, das atividades relacionadas ao Sistema de Esgotamento Sanitário.

Nesse passo, importa considerar que os serviços previstos no item 12.4. d.1, relativos ao Sistema de Abastecimento de Água (e entre os quais se menciona as atividades de “captação e reservação”) foram todos cabalmente demonstrados junto aos Atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua – RJ.

Portanto, não há que ser discutir sobre o atendimento aos itens 12.4 d.1) e 12.4. d.2), estando ambos integralmente atendidos pelos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua – RJ e pela EMBASA-BA, respectivamente.

Os atestados emitidos pela SPL, a seu turno, ofertados de modo a robustecer a qualificação do Consórcio proponente, comprovam, em adição, a

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAL**
Empresa de Saneamento Ambiental

experiência na implantação/construção de sistemas de rede de água e de rede de esgoto.

Deste modo, sublinhado o atendimento ao edital pelo Consórcio Orlandia Saneamento através das atestações que apresentou, resta claro o descabimento do Recurso apresentado pela licitante GS INIMA, insuficiente a alterar o r. decisório habilitador, **O QUAL SE MOSTROU ABSOLUTAMENTE CORRETO AO HABILITAR O CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO PARA A DISPUTA.**

III – DO PEDIDO

Afastado o cabimento das razões recursais justamente pelo pleno atendimento das exigências editalícias PELO CONSÓRCIO ORLANDIA SANEAMENTO, requer-se à essa D. Comissão avaliadora que julgue **improcedente** o recurso administrativo interposto pela GS INIMA BRASIL ratificando-se o r. decisório habilitador desta ora Impugnante, autorizando-a a prosseguir nas fases subsequentes da competição.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.
Votorantim, 18 junho de 2021.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

Lider: Splice Industria Comercio e Serviços Ltda

SANDRA MARQUES BRITO UNTERKIRCHER
OAB/SP nº 113.818

MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF
OAB/SP nº 211.125

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Conservação



| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------|------------|
| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | N.º: 062/2016 | Fls.: 4591 |
| | | | | DATA: 23/11/2016 | Rúbrica |
| PROCESSO N.º: 22113/2016 | SOLICITANTE: ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-18 | CONTRATO: 460005917/2014 | FL: 1/ 29 | | |

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a **ESAC - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA**, empresa privada com sede na Rua dos Franceses, nº 5931, Pirabeiraba - Joinville / SC, inscrita no CNPJ nº 01.972.794/0001-18, executou satisfatoriamente para a **EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A**, com sede na Av. Luis Viana Filho, nº 420, 4ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.504.675/0001-10, os serviços de conservação, manutenção e operação dos SAA'S, SES'S e atividades da área comercial das localidades de Vitória da Conquista e outros escritórios locais vinculados a Unidade Regional de Vitória da Conquista, inclusive a zona rural, no prazo total de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, totalizando o valor do contrato em R\$ 23.183.436,52 (vinte e três milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Os sistemas de abastecimento de água de Vitória da Conquista, pertencentes à Unidade Regional de Vitória da Conquista, vinculados ao contrato em questão, possuem 1.126,8 km de rede de distribuição de água com variação de diâmetros da tubulação de DN 50 a 600, sendo os materiais utilizados PVC PBA, PVC DEFOFO, PEAD, Ferro Fundido e Cimento Amianto, atendendo a aproximadamente 105.255 ligações, possuindo capacidade de tratamento de 1.100 l/s.

Os sistemas de esgotamento sanitário de Vitória da Conquista, pertencentes à Unidade Regional de Vitória da Conquista, vinculados ao contrato em questão, possuem 629,66 km de rede coletora de esgoto com variação de diâmetros da tubulação de DN 100 a 400, sendo os materiais utilizados PVC PBA, RPVC, PVC DEFOFO, PEAD, Ferro Fundido e Cimento Amianto, atendendo a aproximadamente 76.727 ligações, possuindo capacidade de tratamento de 730 l/s. Foram executados os seguintes serviços e quantidades a seguir:

Entre as descrições das atividades envolvidas, ratifica-se a "conservação, manutenção e operação" do sistema:

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões



Página 23/31

Fls.: 36-1 A

Rúbrica

SP - Prefeitura Municipal de Orlandia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 39310/2016, emitida em 13/05/2020

Certidão nº 39310/2016
13/05/2020, 19:01
Chave de Inscrição: 42772
O documento pode ser registrado no sistema até 21/12/2016 e valerá 20 dias

516

| embasa | | ATESTADO PARCIAL | | N.º | 062/2016 |
|--------------|--|--|----------|----------------|------------|
| PROCESSO N.º | | SOLICITANTE | | DATA: | 23/11/2016 |
| 22113/2016 | | ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-12 | | CONTRATO: | FL |
| | | | | 460005917/2014 | 21/29 |
| 10.03 | COMUNICAÇÃO | | | | |
| 10.03.01 | EQUIPAMENTO CELULAR | un | 598,97 | | |
| 01 | NATUREZA DE GASTO 25129 | | | | |
| 01.01 | SERVIÇOS EM POÇOS | | | | |
| 01.01.01 | POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S. e DRENAGEM | | | | |
| 01.01.01.01 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,50m, EM PROFUND. ATÉ 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | 32,00 | | |
| 01.01.01.02 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,50m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATÉ 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 186,00 | | |
| 01.01.01.03 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO III) DP1001-03 | un | 1,00 | | |
| 01.01.01.04 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED. E CHAMINE, ENTRE PROFUND. DE 1,81 E 3,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO IV) DP1001-04 | un | 8,00 | | |
| 01.01.02 | TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS | | | | |
| 01.01.02.01 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/DN=600 mm E e=10cm SEM CAIXILHO | un | 24,00 | | |
| 01.01.02.02 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/DN=800 mm E e=10cm S/CAIXILHO | un | 624,00 | | |
| 01.01.02.03 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=600 mm E e=7cm COM CAIXILHO | un | 1,00 | | |
| 01.01.02.04 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=400 mm E e=7cm S/CAIXILHO | un | 1.073,00 | | |
| 01.01.02.05 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=600 mm E e=7cm S/CAIXILHO | un | 199,00 | | |
| 01.01.03 | PECAS PRE-MOLDADAS | | | | |
| 01.01.03.01 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | m2 | 4,32 | | |
| 01.02 | LAJE DE REDUÇÃO (CAPOEIRA) | | | | |
| 01.02.01 | 475 - REPOSIÇÃO DE CAPOEIRA COM DN 0,50M EM PV | UN | 106,00 | | |
| 01.02.02 | 476 - REPOSIÇÃO DE CAPOEIRA COM DN 1,30M EM PV | UN | 16,00 | | |
| 01.03 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO | | | | |
| 01.03.01 | EXECUÇÃO DE CONsertos EM RAMAL, COLETOR, INTERCEPTOR E LINHA DE RECALQUE (produtividade das equipes para (I)=60%, p(RMS)=70%) | | | | |
| 01.03.01.01 | CONserto COLETOR PVC ATÉ 100MM COM PAVIMENTO | UN | 3,00 | | |
| 01.03.01.02 | 000 - CONserto COLETOR PVC DE 200 ATE 250 MM COM PAVIMENTO (I) | UN | 2,00 | | |
| 01.03.01.03 | 000 - CONserto COLETOR PVC DE 200 ATE 250 MM SEM PAVIMENTO (I) | UN | 4,00 | | |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Professor Alcirio de Carvalho 15123, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador/BA.
Tel. + 55 (71) 3452-8888 Fax + 55 (71) 3403-0989 E-mail: creakba@creakba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Inscrição em: 13/05/2020, às 19:01.

Inclusive, claras as referências, como por exemplo, à mão de obra adequada para os serviços:

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões



Página 29/31

ATESTADO PARCIAL

N.º: 08/2016

DATA: 23/10/2016 Rubrica

| PROCESSO N.º | SOLICITANTE | CONTRATO |
|--------------|--|----------------------|
| 22113/2016 | ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ: 01.972.794/0001-58 | 460005917/2014 27/29 |

| | | | |
|----------|--|-------|----------|
| 01.01.03 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 23,50 |
| 02 | PROCESSO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | |
| 02.01 | EL VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 02.01.01 | AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO (I) | mes | 23,50 |
| 02.02 | MANUTENÇÃO EM ELEVATORIAS - EL VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 02.02.01 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO | mes | 47,00 |
| 02.02.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 47,00 |
| 02.02.03 | PICK UP OU SIMILAR | mes | 43,87 |
| 02.03 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO - EQUIPE CAÇA ESGOTO | | |
| 02.03.01 | AGENTE DE SISTEMAS - (I) ESGOTO | mes | 19,00 |
| 02.03.02 | AGENTE DE SISTEMAS - (II) ESGOTO - COM PERICULOSIDADE | mes | 30,92 |
| 02.03.03 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 19,00 |
| 02.03.04 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (II) ESGOTO - COM PERICULOSIDADE | mes | 31,92 |
| 02.03.05 | MOTO COM REBOQUE | mes | 43,87 |
| 02.04 | OPERAÇÃO ETE (NOVA) - VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 02.04.01 | OPERADOR DE SISTEMA ETE | turno | 1.013,00 |
| 02.04.02 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - ESGOTO | turno | 2.026,73 |
| 02.04.03 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - ESGOTO | turno | 835,27 |
| 02.04.04 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 23,50 |
| 03 | SERVIÇOS DE OBRAS - EL VITORIA DA CONQUISTA | | |
| 03.01 | EQ (01) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | |
| 03.01.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 22,50 |
| 03.01.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (II) ESGOTO | mes | 46,40 |
| 03.02 | EQ (02) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | |
| 03.02.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,50 |
| 03.02.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 47,00 |
| 03.03 | EQ (03) - OPERAÇÃO DE HIDROVACUO | | |
| 03.03.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,50 |
| 03.03.02 | SERVENTE PRÁTICO - ESGOTO (AUX. PROD. / MANUT.) - (I) | mes | 23,50 |
| 03.04 | EQ (04) - OPERAÇÃO DE HIGH VELOCITY | | |
| 03.04.01 | OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HIGH-VELOCIT/RETROMUNCK)-(I) | mes | 23,17 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30310/2016, emitida em 13/08/2020

Certidão nº 30310/2016
13/08/2020, 15h11
Código de Verificação: 40727
O documento está ali registrado foi emitido em 21/12/2019 e contém 28 páginas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALBINO DE CARVALHO FILHO, 432 - EDEN-PI - VILA DO BRASILEIRO - SALVADOR-BA

Tel.: + 55 (71) 3453-8900 Fax: + 55 (71) 3453-0939 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/08/2020, às 19:01

CREA-BA

Impresso em: 13/08/2020, às 19:01

Portanto, não há que ser discutir sobre o atendimento aos itens 12.4 d.1) e 12.4. d.2), estando ambos integralmente atendidos pelos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua – RJ e pela EMBASA-BA, respectivamente.

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAC**
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Os atestados emitidos pela SPL, a seu turno, ofertados de modo a robustecer a qualificação do Consórcio proponente, comprovam, em adição, a experiência na implantação/construção de sistemas de rede de água e de rede de esgoto, com as devidas conexões com público existente.

Deste modo, sublinhado o atendimento ao edital pelo Consórcio Orlandia Saneamento através das atestações que apresentou, resta claro o descabimento do Recurso apresentado pelo Consórcio Saneamento Ambiental Aguas do Brasil S/A, insuficiente a alterar o r. decisório habilitador.

Em suma, integralmente afastadas as razões de recurso que atacam a qualificação técnica do Consórcio Orlandia Saneamento, tendo o mesmo dado total cumprimento às disposições e exigências editalícias previstas, devendo ser mantida *in totum* a habilitação do consórcio, conforme decisão da Comissão de licitação.

III – DO PEDIDO

Afastado o cabimento das razões recursais justamente pelo pleno atendimento das exigências editalícias pelo CONSÓRCIO ORLANDIA SANEAMENTO, requer-se à essa D. Comissão avaliadora que julgue **improcedente** o recurso administrativo interposto pelo Consórcio Saneamento Ambiental Aguas do Brasil S/A, ratificando-se o r. decisório habilitador desta ora Impugnante, autorizando-a a prosseguir nas fases subsequentes da competição.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ratificando-se o r. decisório habilitador desta ora Impugnante, autorizando-a a prosseguir nas fases subsequentes da competição.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.
Votorantim, 18 junho de 2.021.



CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

Lider: Splice Industria Comercio e Serviços Ltda

SANDRA MARQUES BRITO UNTERKIRCHER
OAB/SP nº 113.818

MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF
OAB/SP nº 211.125



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela Medida Provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 18/06/2021

Dados do Documento

| | |
|------------------------|--|
| Tipo de Documento | Petição |
| Referência | Impug. ao Recurso Orlandia - GS Inima |
| Situação | Vigente / Ativo |
| Data da Criação | 18/06/2021 |
| Validade | 18/06/2021 até Indeterminado |
| Hash Code do Documento | CCE53203F83A98CDE3321B9F7B57417A6031822A7DD8BCC0D9EF0B40B5E300D0 |

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Representantes
Relacionamento 7*507547 - Consórcio Orlandia Saneamento

| Representante | CPF |
|---|--------------------------|
| Sandra Marques Brito Unterkircher | 135.293.428-07 |
| Ação: Assinado em 18/06/2021 17:36:40 - Forma de assinatura: Usuário + Senha | IP: 189.39.33.113 |
| Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 | |
| Localização Não Informada | |
| Tipo de Acesso Normal | |

| Representante | CPF |
|---|--|
| Marina Lima do Prado Scharpf | 270.061.398-80 |
| Ação: Assinado em 18/06/2021 17:34:57 com o certificado ICP-Brasil Serial - 510E4EA293996A17 | IP: 2804:431:c7ee:bc78:16b:da2f:fb4c:b300 |
| Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko | |
| Localização | |
| Tipo de Acesso Normal | |

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **F9PDR-HUFVG-DJYZG-LSJPN**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESAC**
Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões

Votorantim, 18 de junho de 2021



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA – SP

Ref. Concorrência Pública n. 01/20

Processo Administrativo n. 138/20

O CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO, formado pelas empresas **SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.147.937/0001-49 e **ESAC – EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.972.794/0001-18, **representado pela empresa Líder SPL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA**, vem, pela presente, autorizado pelo Art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, **IMPUGNAR O RECURSO ADMINISTRATIVO** ofertado pela proponente **CONSÓRCIO SANO ORLANDIA**, contra arrazoando-o nos seguintes termos:

I - DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DESTA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO

A presente impugnação encontra cabimento nas letras do Art. 109, § 3º da Lei Geral de Licitações, estando ali estampado o direito do proponente de contra-arrazoar Recurso Administrativo que tenha sido apresentado contra a sua habilitação para o certame.

Esse exatamente o caso, tendo o Consórcio Orlandia Saneamento, ora impugnante, sido alvo de recurso apresentado pelo Consórcio Sano Orlandia, o qual pretende sua inabilitação.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



A presente impugnação, a par de cabível, é apresentada com respeito ao prazo legal estabelecido, sendo protocolada no interregno de 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência da interposição recursal, o que ocorreu em 14 de junho, transato.

Deste modo, porque cabível e tempestiva, requer-se, desde já, seja a presente impugnação recebida, conhecida e processada em seus regulares trâmites, sendo ao final acolhida integralmente afastando-se procedência ao Recurso interposto.

II - DO DESCABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE

"CONSÓRCIO SANO ORLÂNDIA"

O Recurso interposto pretende, em suma, a inabilitação do Consórcio Orlândia Saneamento por descumprimento aos itens 12.4.1 e 12.4.2 (qualificação técnica) e item 12.5.1 "a" (qualificação econômico-financeira) do Edital.

Não assiste razão ao Consórcio Recorrente.

Senão vejamos:

II.1. – Quanto aos itens 12.4.1 e 12.4.2 do edital

Os itens em questão dirigem-se à comprovação da qualificação técnica do proponente exigindo a apresentação de atestados capazes de comprovar a realização

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO



transata de serviços referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário, atendendo á determinados quantitativos e prazo mínimo de execução.

Insurge-se o Consórcio Recorrente defendendo que:

- (i) nenhum dos atestados emitidos pela Prefeitura Municipal de Santos Antonio de Padua (fls 7242/7588) é relativo a período igual ou superior a um ano.



Neste ponto, pede-se *vênia* para condenar o açodamento da conclusão e a **SUPERFICIALIDADE** da análise promovida pelo Recorrente.

Contrapondo-se veementemente ao argumento recursal, o Consórcio Orlândia Saneamento ratifica os termos do r. decisório que o habilitou e defende que os atestados apresentados preenchem, sim e à sobeja, os requisitos encartados no item 12.4 e seguintes do edital, notadamente quanto ao prazo mínimo de 1 ano de execução dos serviços pretéritos.

Atenta observação do teor dos atestados faz notar tratar-se da execução **contínua e ininterrupta dos serviços desde o ano de 2.016 até junho de 2020**, (contemplando 1.590 dias) através de sucessivos contratos com vigência em sua maioria de 180 dias.

Confira-se:

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental



| ESAC - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| FLS. DA PROPOSTA | CAT | ATESTADO TÉCNICO | CONTRATO | PRAZO | PERÍODO |
| VOLUME 26 - Fls. 7243 a 7264 | nº 21347/2017 | Fls. 7245 da Proposta | Decreto nº 12/2016 | 180 dias | 22/02/2016 a 12/01/2017 |
| | | | Decreto 79/2016 | 150 dias | |
| VOLUME 26 - Fls. 7265 a 7300 | nº 32779/2018 | Fls. 7267 da Proposta | nº 001/2017 | 180 dias | 16/01/2017 a 13/07/2017 |
| | | | Primeiro Aditivo | 180 dias | 14/07/2017 a 09/01/2018 |
| VOLUME 26 - Fls. 7301 a 7346 | nº 23878/2020 | Fls. 7304 da Proposta | nº 002/2018 | 180 dias | 12/01/2018 a 11/07/2018 |
| | | | Primeiro Aditivo | 180 dias | 12/07/2018 a 07/01/2019 |
| VOLUME 26 - fls. 7347 a 7427 | nº 35547/2020 nº 41422/2020 | Fls. 7350 e fls. 7390 da Proposta | nº 001/2019 | 180 dias | 07/01/2019 a 06/07/2019 |
| VOLUME 27 - fls. 7429 a 7469 | nº 63895/2020 | Fls. 7432 da Proposta | nº 15/2019 | 180 dias | 05/07/2019 a 01/01/2020 |
| VOLUME 27 - fls. 7470 a 7509 | nº 64367/2020 | Fls. 7473 da Proposta | nº 001/2020 | 180 dias | 02/01/2020 a 30/06/2020 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 1.590 dias |
|--------------|-------------------|

Nesse sentido resta evidente que a execução dos serviços, devidamente atestados, ocorreu por prazo superior ao exigido, tornando inconteste o cumprimento das exigências editalícias pelo Consórcio Orlandia Saneamento.

Com ainda mais clareza - e para que se coloque pá de cal sobre a discussão - faz-se notar, pelo destaque feito no quadro acima, que somente alguns atestados encartados à documentação JÁ SERIAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXECUÇÃO DOS PRÉSTIMOS POR MAIS DE 01 ANO.

Portanto, **absolutamente descabida** a alegação trazida pela Recorrente.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL



CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

**ESA**
Empresa de Saneamento Ambiental

- (ii) Atestado de fls. 7589 a 7619 (Embasa) não dispõe de atividades de operação e manutenção de captação e tratamento de água

No que toca ao atestado mencionado, com razão o Consórcio Recorrente, em momento de rara lucidez e acerto. Contudo, referido atestado serviu às comprovações atinentes ao “Sistema de Esgotamento Sanitário”, podendo ser absolutamente dispensado para as comprovações de “operação e manutenção de captação e tratamento de água”, atividades estas expressamente espelhadas nos atestados emitidos pela Prefeitura de Santo Antonio de Pádua – RJ.

Para que se afaste qualquer dúvida sobre a questão, cite-se trecho comum a todos os atestados emitidos:



DESCRIÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Os sistemas de abastecimento de água do município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA do contrato em questão possuem 224.032 metros de rede de distribuição de água com a variação de diâmetros da tubulação de 50 mm a 500 mm, sendo os materiais empregados PVC PBA, PVC De Fofo, PEAD, ferro fundido, aço carbono e amianto, atendendo 13.180 ligações de água e 15.660 economias, possuindo capacidade de adução, captação, tratamento e distribuição de água tratada de aproximadamente 750,10 m³/h.

Para o alcance do objeto, o programa de trabalho e as atividades a serem desenvolvidas foram os citados abaixo pela Contratada em favor da Contratante:

- 1 - Operação e manutenção de serviços administrativos e gestão comercial;
- 2 - Operação e manutenção de sistema de captação de água subterrânea e superficial;
- 3 - Operação e manutenção de sistema adução de água bruta e tratada;
- 4 - Operação e manutenção de redes de distribuição e ramais, por métodos destrutivos e não destrutivos.
- 5 - Operação e manutenção de estação de tratamento de água;
- 6 - Seterização e compatibilização, controle de perdas, sistema de automação e telemetria;
- 7 - Análises Físico Químicas e Bacteriológicas de Água Bruta e Tratada;

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO



Portanto, integralmente afastadas as razões de recurso que atacam a qualificação técnica do Consórcio Orlândia Saneamento, tendo o mesmo dado total cumprimento às disposições e exigências editalícias, devendo ser mantida a sua habilitação, conforme acertadamente se manifestou a Comissão de Licitação.

II.2. – Quanto aos itens 12.5.1, “a” do edital

Melhor sorte não socorre o Consórcio Recorrente no que tange ao denunciado descumprimento do item 12.5.1. “a” do edital pelo Consórcio Orlândia Saneamento.

Em estreito, e novamente incorreto raciocínio, alega o Recurso que o Consórcio, ora impugnante, não apresentou a respectiva Ata de Aprovação das demonstrações contábeis pelos sócios, deixando, assim, de comprovar sua qualificação econômico “na forma da lei”.

Em primeiro lugar: para comprovação da qualificação econômico-financeira exigiu o edital a apresentação de “balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social”, não aludindo à apresentação da Ata de aprovação dos sócios, tal qual quer fazer crer o Consórcio Recorrente, aliás, em franca discrepância com a defesa que faz do “Princípio da Vinculação ao Edital” no preâmbulo de seu recurso. O Consórcio Orlândia Saneamento, portanto, deu exato cumprimento ao exigido pelo item 12.5.1 “a” do edital, apresentando

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC

Empresa de Saneamento Ambiental



balanços patrimoniais e demonstrações exigidas de seus consorciados, atendendo integralmente ao item estabelecido, assim como nos termos da lei.

Em segundo lugar: pretende o Recorrente que a alusão “na forma da lei” venha a abranger a Ata de aprovação das demonstrações financeiras pelos sócios, o que se mostra inexato na medida em que a referida Ata é providência de natureza exclusivamente societária, servindo a registrar a destinação dos resultados econômicos da empresa que lhes pretendem dar os respectivos sócios.

Nesse sentido o documento em questão não tangencia qualquer discussão acerca da qualificação econômico-financeira da proponente não servindo a dita Ata a validar ou invalidar os números financeiros expostos no balanço e nas demonstrações apresentada.

Em terceiro lugar, e para além disso, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis foram apresentados, sim, na forma das leis fiscal, tributária e contábil, as quais lhe são competentes.

Portanto, também à vista do descabimento dessa outra razão recursal, merece o recurso interposto ser tido por improcedente, tendo o Consórcio Orlandia Saneamento dado total cumprimento à disposição do item 12.5.1 “a” do edital convocatório, devendo ser mantida sua habilitação, conforme acertadamente apontado pela Comissão de licitação.

III – DO PEDIDO

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

SPL

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA



ESAC
Empresa de Saneamento Ambiental e Serviços



Afastado o cabimento das razões recursais justamente pelo pleno atendimento das exigências editalícias PELO CONSÓRCIO ORLANDIA SANEAMENTO, requer-se à essa D. Comissão avaliadora que julgue **improcedente** o recurso administrativo interposto pelo Consórcio Sano Orlandia, ratificando-se o r. decisório habilitador desta ora Impugnante, autorizando-a a prosseguir nas fases subsequentes da competição.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.
Votorantim, 18 junho de 2.021.

CONSÓRCIO ORLÂNDIA SANEAMENTO

Lider: Splice Industria Comercio e Serviços Ltda

SANDRA MARQUES BRITO UNTERKIRCHER
OAB/SP nº 113.818

MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF
OAB/SP nº 211.125

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://www.documentoeletronico.com.br/procelectronicahttps://validardocumentoscontent.aspx> através do código IIMJZ-BRZOO-BC9NK-SZXGH

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela med. provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 18/06/2021

Dados do Documento

| | |
|------------------------|--|
| Tipo de Documento | Petição |
| Referência | Impug. ao Recurso Orlandia - SANO Orlandia |
| Situação | Vigente / Ativo |
| Data da Criação | 18/06/2021 |
| Validade | 18/06/2021 até Indeterminado |
| Hash Code do Documento | 439AC972A790BBAB55CABC9F7DE8A90D073B109FA88EDDD4F73B4100AB9AA351 |

Assinaturas / Aprovações

| | | | |
|--|---|------------|---------------------------------------|
| Papel (parte) | Representantes | | |
| Relacionamento | 7*507547 - Consórcio Orlândia Saneamento | | |
| Representante | | CPF | |
| Sandra Marques Brito Unterkircher | | | 135.293.428-07 |
| Ação: | Assinado em 18/06/2021 17:36:40 - Forma de assinatura: Usuário + Senha | IP: | 189.39.33.113 |
| Info.Navegador | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 | | |
| Localização | Não Informada | | |
| Tipo de Acesso | Normal | | |
| Representante | | CPF | |
| Marina Lima do Prado Scharpf | | | 270.061.398-80 |
| Ação: | Assinado em 18/06/2021 17:34:51 com o certificado ICP-Brasil Serial - 510E4EA293996A17 | IP: | 2804:431:c7ee:bc78:16b:da2f:fb4c:b300 |
| Info.Navegador | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko | | |
| Localização | | | |
| Tipo de Acesso | Normal | | |

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): IIMJZ-BRZOO-BC9NK-SZXGH



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

