



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

PÇA. CEL. ORLANDO, Nº. 600 CX. POSTAL, 77 CEP 14.620-000

FONE PABX (016) 3820-8000 CNPJ 45.351.749/0001-11

Ofício 47/2022 – Almoxarifado Central
Orlândia-SP, 02 de maio de 2023.

Ao
Setor de Licitação

**REF: Pregão Eletrônico 78/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH “ZERO
QUILÔMETRO” PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.**

Venho por meio deste, esclarecer e solicitar a alteração no descritivo do edital Pregão 78/2023, uma vez sugerido no edital “**Hatch compacto**”, deverá ser alterado para “**hatch compacto/subcompacto**”.

Segue ficha técnica em anexo do modelo ora cotado com a categoria/porte. Informamos também que o descritivo desta forma, contempla as duas versões hatch compacto/subcompacto, um vez que o motor usado por uma das montadoras equipa os modelos hatch compacto e subcompacto, mantendo portando as demais características originais de cada modelo em relação ao porte.

Atenciosamente,

Luis Antônio Enrique
Chefe do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Transportes

Frontier Condições
Especiais

Abri

Keiji Nissan

Página-Principal > Catálogo > Ficha técnica

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)Compartilhe: [e](#) [f](#) [t](#) [p](#)

Fiat Mobi Easy 1.0

CarrosnaWeb

Nota do Leitor ★★ ★★ ★★ 5,7 [Avalie](#)

MOTOR

Instalação Dianteiro
Disposição Transversal
Cilindros 4 em linha
Tuchos Mecânicos

Cilindrada unitária 250 cm³
Válvulas por cilindro 2
Razão de compressão 12,15:1
Deslocamento 999 cm³
Código do motor Fire
Peso/potência 12,09 kg/cv
Peso/torque 91,6 kg/kgfm
Rotação máxima 6750 rpm

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira
Código do câmbio C513

Ano 2022
Preço R\$ 54.944
Desvalorização -10,88%
Propulsão Combustão
Combustível Flex (álcool/gasolina)
IPVA R\$ 2.198¹
Seguro R\$ 2.472²
Revisões R\$ 5.860 até 60.000 km
Procedência Nacional
Garantia 3 anos
Configuração Hatch
Porte Subcompacto
Lugares 5
Portas 4
Plataforma 327
Índice CNW ? 296,71
Ranking CNW ? 1068

Aspiração Natural
Alimentação Injeção multiponto
Comando de válvulas Único no cabeçote

Acionamento comando Correia dentada
Diâmetro do cilindro 70 mm
Curso do pistão 64,9 mm
Potência máxima 75 cv (A) 73 cv (G) a 6250 rpm
Torque máximo 9,9 kgfm (A) 9,5 kgfm (G) a 3850 rpm
Torque específico 9,9 kgfm/litro
Potência específica 75,1 cv/litro

Câmbio Manual de 5 marchas
Acoplamento Embreagem monodisco a seco

SUSPENSÃO

Dianteira Independente, McPherson
Traseira Eixo de torção

Elemento elástico Mola helicoidal
Elemento elástico Mola helicoidal

FREIOS

Dianteiros Disco ventilado

Traseiros Tambor

DIREÇÃO

Assistência Não assistida

Diâmetro de giro 9,5 m

PNEUS



- [Avaliação da Fiat](#)
- [Avaliação do MOBI](#)
- [Anúncios de MOBI](#)
- [Comparar com outros carros](#)
- [Desvalorização do Mobi](#)
- [Mais versões do MOBI](#)
- [Catálogo do MOBI](#)
- [Catálogo Fiat](#)
- [Opinião do Dono](#)
- [Notícias do MOBI](#)
- [Concessionárias Fiat](#)
- [Vídeos do MOBI](#)

COMPARATIVOS RELACIONADOS



Renault Kwid vs. Fiat Mobi



Renault Kwid vs. Fiat Mobi



Fiat Mobi vs. Renault Kwid

ÚLTIMAS NOTÍCIAS



**Chevrolet S10 ganha
reedição da série
Midnight na 2023**

02/05/2023, 10:34

Traseiros 165/70 R13
Estepe 165/70 R13

Altura do flanco 116 mm

DIMENSÕES

Comprimento 3566 mm	Largura 1633 mm
Distância entre-eixos 2307 mm	Altura 1495 mm
Bitola dianteira 1405 mm	Bitola traseira 1400 mm
Porta-malas 235 litros	Tanque de combustível 47 litros
Peso 907 kg	Carga útil 400 kg
Reboque sem freio 400 kg	
Altura mínima do solo 145 mm	

DESEMPENHO

Velocidade máxima 154 km/h Aceleração 0-100 km/h 13,2 s

CONSUMO

Urbano 9,7 km/l (A)	Rodoviário 10,7 km/l (A)
13,7 km/l (G)	15,3 km/l (G)

AUTONOMIA

Urbana 456 km (A)	Rodoviária 503 km (A)
644 km (G)	719 km (G)





Lexus anuncia RX500h no Brasil em versão única por R\$ 564.990



Fiat Scudo ganha altura e nova cor preta na linha 2024



Porsche oferece Cayenne 2024 reestilizado a partir de R\$ 810.000



Equipamentos

SEGURANÇA

- ☒ Freios ABS
- ☒ Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- ☒ ISOFIX para fixação de cadeira infantil
- ☒ Airbags frontais
- ☒ Encosto de cabeça para todos os ocupantes

CONFORTO

- ☒ Banco traseiro rebatível

INFOTENIMENTO

- ☒ Termômetro do líquido de arrefecimento

Legenda: ☒ Equipamento de série ☐ Equipamento opcional





Fotos

Carrosnaweb
www.carrosnaweb.com.br



OFERTAS RELACIONADAS





As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.

As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.

Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2023. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos Termos de Uso do Carros na Web.

¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados aqui.

² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos fatores.

0,28 s

[Página Principal](#) | [Mapa do site](#) | [Sobre o site](#) | [Privacidade](#) | [Termos de uso](#) | [Mobile](#) | [Fale Conosco](#)

[Comunicar erro](#)

Loja Ative Center
Ative Center

Página Principal > Catálogo > Ficha técnica

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)Compartilhe: [✉](#) [f](#) [t](#) [p](#)

Renault Kwid Zen 1.0

Nota do Leitor ★★★★★ 6,5 [Avalie](#)

MOTOR

Instalação Dianteiro
Disposição Transversal
Cilindros 3 em linha
Tuchos Mecânicos
Cilindrada unitária 333 cm³
Válvulas por cilindro 4
Razão de compressão 11,5:1
Deslocamento 999 cm³
Código do motor B4D
Peso/potência 11,52 kg/cv
Peso/torque 81,8 kg/kgfm
Rotação máxima 6250 rpm

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira
Código do câmbio SG1

Ano 2023
Preço R\$ 60.993
Desvalorização -1,84%
Propulsão Combustão
Combustível Flex (álcool/gasolina)
IPVA R\$ 2.440¹
Seguro R\$ 2.745²
Revisões R\$ 3.840 até 60.000 km
Procedência Nacional
Garantia 3 anos
Configuração Hatch
Porte Subcompacto
Lugares 5
Portas 4
Plataforma CMF-A
Índice CNW [?](#) 571,12
Ranking CNW [?](#) 386

Aspiração Natural
Alimentação Injeção multiponto
Comando de válvulas Duplo no cabeçote
Acionamento comando Corrente
Diâmetro do cilindro 71 mm
Curso do pistão 84,1 mm
Potência máxima 71 cv (A) 68 cv (G) a 5500 rpm
Torque máximo 10 kgfm (A) 9,4 kgfm (G) a 4250 rpm
Torque específico 10,0 kgfm/litro
Potência específica 71,1 cv/litro



SUSPENSÃO

Dianteira Independente, McPherson
Traseira Eixo de torção

Elemento elástico Mola helicoidal
Elemento elástico Mola helicoidal

FREIOS

Dianteiros Disco ventilado

Traseiros Tambor

DIREÇÃO

Assistência Elétrica

Diâmetro de giro 10 m

PNEUS



- [Avaliação da Renault](#)
- [Avaliação do KWID](#)
- [Anúncios de KWID](#)
- [Comparar com outros carros](#)
- [Desvalorização do Kwid](#)
- [Mais versões do KWID](#)
- [Catálogo do KWID](#)
- [Catálogo Renault](#)
- [Opinião do Dono](#)
- [Notícias do KWID](#)
- [Concessionárias Renault](#)
- [Vídeos do KWID](#)



COMPARATIVOS RELACIONADOS



Renault Kwid vs. Fiat Mobi



Renault Kwid vs. Citroen C3



Renault Kwid vs. Renault Kwid

ÚLTIMAS NOTÍCIAS



Chevrolet S10 ganha
reedição da série
Midnight na

03/05/2023, 13:43

Renault Kwid 1.0 2023

Traseiros 165/70 R14

Estepe 165/70 R14

Altura do flanco 116 mm

DIMENSÕES

Comprimento 3680 mm

Distância entre-eixos 2423 mm

Porta-malas 290 litros

Peso 818 kg

Ângulo de entrada 24,1 graus

Altura mínima do solo 185 mm

Largura 1579 mm

Altura 1479 mm

Tanque de combustível 38 litros

Carga útil 375 kg

Ângulo de saída 41,7 graus

DESEMPENHO

Velocidade máxima 156 km/h

Aceleração 0-100 km/h 13,2 s

CONSUMO

Urbano 10,8 km/l (A)

15,3 km/l (G)

Rodoviário 11 km/l (A)

15,7 km/l (G)


AUTONOMIA

Urbana 410 km (A)

581 km (G)

Rodoviária 418 km (A)

597 km (G)



Equipamentos

SEGURANÇA

- ☒ Freios ABS
- ☒ Airbags laterais
- ☒ Encosto de cabeça para todos os ocupantes
- ☒ Controle de tração
- ☒ Limpador e lavador do vidro traseiro
- ☒ Luz de condução diurna
- ☒ ISOFIX para fixação de cadeira infantil
- ☒ Assistente de partida em rampa
- ☒ Airbags frontais
- ☒ Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- ☒ Controle de estabilidade
- ☒ Faróis com refletores duplos
- ☒ Travamento central das portas
- ☒ Desembaçador do vidro traseiro
- ☒ Monitoramento de pressão dos pneus


CONFORTO

- ☒ Ar-condicionado
- ☒ Ar quente
- ☒ Cintos de segurança com ajuste de altura
- ☒ Banco traseiro rebatível
- ☒ Luz no porta-luvas
- ☒ Sistema start-stop
- ☒ Zonas de ar-condicionado: 1
- ☒ Direção assistida
- ☒ Controle elétrico dos vidros dianteiros
- ☒ Destravamento remoto do porta-malas
- ☒ Comando interno da tampa de abastecimento

INFOTENIMENTO

- ☒ Rádio
- ☒ Conexão Bluetooth
- ☒ Conta-giros
- ☒ Indicador de temperatura externa
- ☒ Conexão USB
- ☒ Computador de bordo
- ☒ Termômetro do líquido de arrefecimento

Legenda: ☒ Equipamento de série ☐ Equipamento opcional



Fotos



Lexus anuncia
RX500h no Brasil em
versão única por R\$
564.990



Fiat Scudo ganha
altura e nova cor preta
na linha 2024



Porsche oferece
Cayenne 2024
reestilizado a partir de
R\$ 810.000



Sicredi na Agrishow /
A economia
do Brasil
conta
com o Agro.
Você
conta com
o Sicredi.

OFERTAS RELACIONADAS



Volkswagen Polo
1.0
2018/2019
R\$ 61.900



Fiat Bravo
Sporting 1.8 Dualogic
2015/2016
R\$ 61.900



Chevrolet Onix
1.0
2020/2020
R\$ 62.000



Fiat Argo
Drive 1.3
2017/2018
R\$ 62.000



Fiat Argo
1.0
2019/2020
R\$ 59.900



Volkswagen Fox
Connect 1.6
2018/2018
R\$ 59.900

Carrosnaweb
www.carrosnaweb.com.br



As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.

As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.

Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2023. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos Termos de Uso do Carros na Web.

¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados aqui.

² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos fatores.

0,50 s

[Página Principal](#) | [Mapa do site](#) | [Sobre o site](#) | [Privacidade](#) | [Termos de uso](#) | [Mobile](#) | [Fale Conosco](#)

[Comunicar erro](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:

1. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH “ZERO QUILOMETRO” PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO
1	2	Unids.	Veículo zero quilômetro, tipo Hatch compacto/subcompacto, ano modelo no mínimo 2023/2023, na cor branca, potência de no mínimo 70 cv no (Etanol), flex, transmissão mecânica de no mínimo 5 velocidades a frente e uma à ré, 4 portas, acionamento dos vidros das portas dianteiras elétricos, retrovisores com regulagem no mínimo manual, 5 lugares, com todos os itens de série originais de fábrica, direção com assistência hidráulica ou elétrica, freio abs, ar-condicionado, airbag e sistema de som rádio am/fm com entrada usb, com no mínimo 02 auto-falantes, tomada 12v, tapetes de borracha, tanque de combustível mínimo de 37 litros, rodas no mínimo aro 14, equipadas com calota original, protetor de cárter e com itens de segurança obrigatórios ao cumprimento do código nacional de trânsito, ausência de qualquer tipo de Gravame sobre o veículo, garantia

3. REQUISITOS TÉCNICOS:

As empresas deverão anexar com os documentos de habilitação o catálogo do produto, prospectos, manuais, folders, folhetos ou qualquer outra documentação técnica dos fabricantes ou fornecedores dos produtos conforme TCE-SP – TC 02084.8989.20.8, para fins de comprovação da congruência do produto apresentado com o descritivo do Edital, sob pena de desclassificação.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

José Luis Peta

Chefe da Sessão de Transportes

