

GORRO COM PALA (boné)
Corpo de Bombeiros Municipal de Orlândia

1. OBJETIVO

1.1. Esta especificação fixa as características exigíveis para a aquisição de **GORRO COM PALA** (Boné) cor do Código Pantone nº 180513TC, com logotipo bordado.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Armação: Produzido em tecido composto por 67% algodão e 33% poliéster (com tolerância de $\pm 3\%$), do tipo Techno Rip Stop, (padrão santista ou similar idêntica) padrão 101 - 220g/m² - na cor do Código Pantone nº 180513TC, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção.

2.2. Tecido impermeabilizado pelo processo Scotchgarddufil.

2.3. Tamanho conforme descrito na tabela 02.

2.4. Padrão americano, modelo masculino, copa composta de 6 gomos; com botão na junção superior dos gomos, encapado com o mesmo tecido do gorro, com 6 ilhos de latão na cor do tecido, colocado um em cada gomo a cinquenta milímetros do botão central superior, centralizado em cada gomo.

2.5. Copa forrada em com malha de jérsei cor preta.

2.6. Dispositivo de regulagem atrás do tipo fivela de soltura rápida em plástico resistente.

2.7. Fita de regulagem no mesmo tecido da cobertura, dobrado e costurado nas laterais, com 15 mm de largura por 18 centímetros de comprimento, costurado na lateral esquerda da abertura traseira do gorro.

2.8. Ilhós de arremate de 20 mm de altura, por 80 mm de largura, na mesma cor da fivela, com orifício que possibilite o agasalhamento da fita de ajuste do gorro;

2.9. Carneira de 30 mm de largura em tecido 100% algodão cor preta;

2.10. Pala do gorro confeccionada em polietileno de baixa densidade com 2,5 mm de espessura; forrada no mesmo tecido do gorro e com comprimento frontal mínimo de 70 milímetros de aba frontal.

3. Distintivo frontal:

3.1.1. **O Brasão** deve ser "**BORDADO**" diretamente sobre o tecido, na parte frontal do gorro de forma que fique centralizado;

3.1.2. A dimensão total do brasão deverá ser de 70 mm da circunferência externa onde comporta os dizeres internos "CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL" acima do

brasão, e “ORLÂNDIA – SP” abaixo do brasão e dentro da circunferência maior;

3.1.2.1. A fonte dos dizeres, deverá seguir a tabela 01.

3.1.2.2. Deverá compor uma entretela de composição 80% poliéster e 20% viscose.

3.1.2.3. Descrição do símbolo: conforme modelo do anexo nº 01 e da tabela 01.

3.1.2.4. Características da linha: 100% poliéster trilobal na espessura 120, com bordado de no mínimo 13.500 pontos.

3.1.2.5. Figura do logotipo (anexo 01):

ANEXO Nº 01



3.1.2.6. Tabela descritiva do logotipo (01):

TABELA 01

Diâmetro total externo do brasão	70 mm
Fio circulante externo	Espessura de 2 mm
Espaço entre os fios, externo e interno	10 mm
Cor do espaço entre os fios	Tecido do gorro
Fio circulante interno	Espessura de 2 mm
Cor dos fios, externo e interno	Preto
Fonte <u>Lucinda Sans Unicode</u>	Tamanho 10
Cor da fonte	Preto
Tamanho logo interno	56 mm
Especificações do logo conforme modelo do Corpo De Bombeiros de São Paulo (centro do logotipo)	Anexo 01

3.1.3. Tabela de medidas e quantidades 02:

TABELA 02

Numeração	Quantidade
G	18
GG	6
M	26
Total	50 unidades

3.2. Embalagem: deverá ser embalado individualmente em saco plástico, e em caixa de papelão com a quantidade de 50 peças por caixa, com a descrição do produto externamente.

Lair Pereira de Sousa
Sd PM Aux. Administração

Fábio Gonçalves Teixeira
1º Sgt PM Cmt da Base de Orlândia