
ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
2X EF-15
FIXO VIDRO COMUM e=6mm
PM-64
EF-15
VIDRO FIXO
3.00
2.60
1.10
40
70
23
97

## CX-01A

BERÇÁRIO

ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- PINTURA NA COR BRANCA


ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
1X EF-15 + 1/2 EF-15
FIXO VIDRO COMUM e=6mm
PM-64
EF-15
VIDRO FIXO
3.00
2.60
1.10
40
97
23
70

## CX-01B

USO MÚLTIPLO

ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- PINTURA NA COR BRANCA


ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
EQUIV. EF-13 TP-12
ME-02
ME-03
BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA
FIXO VIDRO COMUM e=6mm
PF-32
ALVENARIA EXISTENTE
VIDRO FIXO
3.19
1.055
93

## CX-02

LACTÁRIO

ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- PINTURA NA COR BRANCA


ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
EF-15
ME-03
FIXO VIDRO LAMINADO e=6mm
VIDRO FIXO
1.855
928

## CX-03

DIRETORIA

ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- PINTURA NA COR GRAFITE


ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
1X EF-15 + 1/2 EF-15
EF-15
2.60
2.59
8617

## CX-04

DIRETORIA

ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- PINTURA NA COR GRAFITE


ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
PROJ. DA VIGA
ME-03
2X EF-15
VIGA EM CONCRETO APARENTE
VIDRO FIXO
PM-64
4.00
1.00
97

## CX-05 (2X)

BERÇÁRIO / SALA DE ATIVIDADES 02

ESC 1:25

NOTAS
- VIDRO TRANSPARENTE 4mm
- PINTURA NA COR BRANCA


ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
FIXO VIDRO LAMINADO e=6mm
VIDRO FIXO
PM-64
92
96
97

## CX-06 (2X)

FRALDÁRIO

ESC 1:25

NOTAS
- VIDROS ESPECIFICADOS NO DESENHO
- PINTURA NA COR BRANCA


ELEVAÇÃO
CORTE
PLANTA
ME-02
EF-13
ME-03
3X EF-03
PF-C
PE-02
ALAVANCA DE COMANDO
PREVER FIXAÇÃO TELESCÓPICA JUNTO À LAJE
2.40
1.03
800

## CX-07 / PF-C (7X)

SALAS DE ATIVIDADES

ESC 1:25

NOTAS
- VIDRO TRANSPARENTE 4mm
- PINTURA DOS CAIXILHOS NA COR GRAFITE
- DETALHES, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO EXECUTIVO DO PF-C CONFORME PF-27 DO CATÁLOGO DE COMPONENTES DA FDE.


VIDRO
GUARNIÇÃO DE NEOPRENE
PERFIL "L" 12,7X12,7mm e=2mm SOLDADO NO PERFIL TUBULAR
PERFIL "U" 12,7X12,7mm e=2mm PARAFUSADO NO PERFIL TUBULAR
PERFIL TUBULAR 25,4X25,4mm e=2mm
CHAPA DE AÇO e=3mm SOLDADA NO PERFIL TUBULAR
PERFIL TUBULAR 25,4X25,4mm e=2mm PARAFUSADA NO PISO
25.4
12.7

## DETALHE TÍPICO

ENCONTROS DAS CHAPAS DOS CAIXILHOS

ESC 1:2

NOTAS
- MEDIDAS EM MILIMETROS


VIDRO
PERFIL "L" 12,7X12,7mm e=2mm SOLDADO NO PERFIL TUBULAR
PERFIL TUBULAR 25,4X25,4mm e=2mm
GUARNIÇÃO DE NEOPRENE
EXT.
INT.
PERFIL "U" 12,7X12,7mm e=2mm PARAFUSADO NO PERFIL TUBULAR.
12.7
25.4

## DETALHE TÍPICO

FIXAÇÃO DOS VIDROS FIXOS

ESC 1:2

NOTAS
- MEDIDAS EM MILIMETROS
- VIDROS ESPECIFICADOS EM PROJETO

# PAD CR-1E

108

| Nº | MODIFICACOES | AUTOR DO PROJETO APROVACAO | AUTOR DO PROJETO DATA | FDE APROVACAO | FDE DATA | OBSERVACOES | DESENHOS DE REFERENCIA | N | FDE APROVACAO | FDE DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | APROVACAO AUTOR DO PROJETO | DATA |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |

FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO:

apiacás arquitetos

ARQUITETOS: ANDERSON FREITAS, PEDRO BARROS, ACACIA FURUYA
R GENERAL JARDIM 482 CJ132 VILA BUARQUE CEP 01223-010 SÃO PAULO
apiacas@apiacasarquitetos.com.br PABX (11) 3159 1970

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO AMANDO DE BARROS - CAU N°A92385-0

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESCOLA - NOME/LOCAL<br>TERRENO JARDIM TEIXEIRA / ORLÂNDIA - SP | | | CÓDIGO<br>1202156 |
| INTERVENÇÃO<br>CRECHE + PRÉ-ESCOLA - CR-1E | | | N° LOTE<br>01 |
| ETAPA/ÁREA TÉCNICA<br>PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | TIPO PROJETO<br>PADRÃO | DATA<br>AGO/2014 | ETAPA/ÁREA TÉCNICA<br>PE-ARQ |
| CONTEÚDO<br>AMPLIAÇÕES DE DETALHES E CAIXILHOS | | ESCALA<br>1/25 | FOLHA 11 / REVISÃO 00 |

1202156_01APE1100_01