




PLANTA BAIXA DA BASE DAS BOCAS DE LOBO
SEM ESCALA




Tela soldada aço CA 60 - 15 x 15 Ø 4,2
mm - 1,5 kg / m2




PLANTA BAIXA DA ESTRUTURA DE CONCRETO DAS BOCAS DE LOBO
SEM ESCALA


B = BASE
C = CORTINA
P = PILAR
V = VIGA



CORTE C-C SEM ESCALA



CORTE D-D SEM ESCALA



CORTE E-E SEM ESCALA

- OBSERVAÇÕES:
1. O concreto a ser utilizado terá com fck = 30 MPa Slump = 8 + - 2 cm, brita 1;
 2. O aço a ser utilizado nas estruturas de concreto armado será do tipo CA-50 A;
 3. O aço dos estribos será do tipo CA-60 B;
 4. Prever cura umida do concreto por 7 dias;
 5. Executar peças de concreto segundo boas práticas construtivas, mantendo-se o prumo, o nível, o alinhamento e o esquadro.

CONTROLE DE REVISÕES:				
REVISÃO	DESCRIÇÃO	D A T A	DESENHO	APROVAÇÃO
0	EMIÇÃO INICIAL	10 11 2021	POLIDRAFT	SEINFRA ORL

TÍTULO:
PLANTA DE ARMADURA DE CONCRETO ESCADA 2

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA/SP

ENDEREÇO/MUNICÍPIO:
CRUZAMENTO AV. MARGINAL x RUA 20
JARDIM SÃO JOÃO – ORLANDIA/SP

ZONEAMENTO:
URBANO

ÁREA LEVANTADA: 9.800,62m²

ÁREA C/MATRÍCULA: INDICADAS

ESCALAS: NOV/21

DATA: 07/10

FOLHA:

QUADRO DE ÁREA:

ÁREA LEVANTADA.....9.800,62m²

LOCAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:
ROBSON ALBINO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA SP: 5.069.291.080
ART: 28027230211530462

ELABORAÇÃO:
ITORORÓ
CONSTRUÇÃO & TOPOGRAFIA
R. CHRISTIANE DE ANDRADE, 109 – ALTOS DE VILA PRUDENTE – SÃO PAULO – SP
FONE (11) 4356-5303
C.N.P.J: 12.354.684/0001-82
E-MAIL: RICARDOANTONIOSSOUSA@HOTMAIL.COM

APROVAÇÃO: