




PLANTA BAIXA DA BASE DO 'PULMÃO' DA ESCADA 1  
SEM ESCALA




PLANTA BAIXA DA BASE DAS BOCAS DE LOBO DA ESCADA 1  
SEM ESCALA

Tela soldada aço CA 60 - 15 x 15 Ø 4,2  
mm - 1,5 kg / m<sup>2</sup>




B = BASE  
C = CORTINA  
P = PILAR  
V = VIGA


PLANTA BAIXA DA ESTRUTURA DE CONCRETO DAS BOCAS DE LOBO  
SEM ESCALA



CORTE C-C SEM ESCALA



CORTE D-D SEM ESCALA



CORTE E-E SEM ESCALA

- OBSERVAÇÕES:
1. O concreto a ser utilizado terá com fck = 30 MPa Slump = 8 + - 2 cm, brita 1;
  2. O aço a ser utilizado nas estruturas de concreto armado será do tipo CA-50 A;
  3. O aço dos estribos será do tipo CA-60 B;
  4. Prever cura umida do concreto por 7 dias;
  5. Executar peças de concreto segundo boas práticas construtivas, mantendo-se o prumo, o nível, o alinhamento e o esquadro.

CONTROLE DE REVISÕES:				
REVISÃO	DESCRIÇÃO	D A T A	DESENHO	APROVAÇÃO
0	EMIÇÃO INICIAL	10 11 2021	POLIDRAFT	SEINFRA ORL

TÍTULO:  
PLANTA DE ARMADURA DE CONCRETO ESCADA 1

CLIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA/SP

ENDEREÇO/MUNICÍPIO:  
CRUZAMENTO AV. MARGINAL x RUA 20  
JARDIM SÃO JOÃO – ORLANDIA/SP

ZONEAMENTO:  
URBANO

ÁREA LEVANTADA: 9,800,62m²

ÁREA C/MATRÍCULA: INDICADAS

ESCALAS: NOV/21

DATA: 06/10

FOLHA:

QUADRO DE ÁREA:

ÁREA LEVANTADA.....9.800,62m²

LOCAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:  
ROBSON ALBINO DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA SP: 5.069.291.080  
ART: 28027230211530462

ELABORAÇÃO:  
  
R. CHRISTIANE DE ANDRADE, 109 – ALTOS DE VILA PRUDENTE – SÃO PAULO – SP  
FONE (11) 4386-5303  
C.N.P.J: 12.354.684/0001-82  
E-MAIL: RICARDOANTONIOSOUSA@HOTMAIL.COM

APROVAÇÃO: