



LEGENDA DA FIAÇÃO

- A 1 #2,5 Ø20mm
- B 2 #2,5 3 #2,5 Ø20mm
- C 4 #6,0 5 #6,0 6 #6,0 7 #6,0 Ø32mm
- C1 8 #6,0 9 #6,0 10 #6,0 11 #6,0 Ø32mm
- D 1,2 #2,5 Ø20mm
- E 2,2 #6 2,2,1 #6,0 2,2,2 #6,0 Ø32mm
- F 3,2 #2,5 Ø20mm
- G 4,2 #4,0 Ø20mm
- H 5,2 #2,5 6,2 #2,5 7,2 #4,0 Ø20mm

LEGENDA

- CONJUNTO INTERFONE
- INTERRUPTOR
- TOMADA BAIXA 110V-10A (40cm DO PISO)
- TOMADA ALTA 110V-10A (220cm DO PISO)
- TOMADA ALTA 110V-10A - ILUM. DE EMERGENCIA (220cm DO PISO)
- TOMADA BALCÃO 110V-10A (Variável 1,30 a 1,40 DO PISO)
- PONTO DE LÓGICA 40 cm DO PISO
- TOMADA DE BALCÃO 220V
- PONTO DE ENERGIA PARA CHUVEIRO 220V
- ELETRODUTO CORRUGADO, ENTERRADO NO SOLO PARA CABEAMENTO DE TOMADAS, QUANDO NÃO INDICADO, 3/4"
- ELETRODUTO CORRUGADO, ENTERRADO NO SOLO PARA CABEAMENTO DE REDE, QUANDO NÃO INDICADO, 3/4"
- ELETRODUTO CORRUGADO, EMBUTIDO EM PAREDE PARA CABEAMENTO DE TOMADAS, QUANDO NÃO INDICADO, 3/4"